

Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации

Департамент животноводства и племенного дела

ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации  
по испытанию и охране селекционных достижений»

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Том 2. Породы животных

( Официальное издание )

Москва - 2019

УДК 631.52  
ББК 45.3  
Г 72

Г 72        **Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Том 2 «Породы животных» (официальное издание).**  
М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2019. – 204 с.

ISBN 978-5-7367-1147-5

Официальное ежегодное издание, определяет перечень видов и пород животных, разрешенных для племенного разведения на территории Российской Федерации.

Предназначено для органов управления АПК, научно-исследовательских организаций, физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере животноводства.

---

**State Register of Breeding Achievements Approved for Use. Volume 2. Breeds of animals:** official publication. Moscow: FGBNU «Rosinformagrotech», 2019. - 204 pp.

The official annual publication determines the list of species and breeds of animals authorized for breeding in the Russian Federation.

It is intended for APC managerial bodies, research organizations, individuals and legal entities engaged in the livestock sector.

УДК 631.52  
ББК 45.3

© Минсельхоз России, 2019  
© ФГБУ «Госсорткомиссия», 2019

## ВВЕДЕНИЕ

В 2019 г. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (далее - Госреестр), публикуется в двух томах: том 1 - сорта растений, том 2 - породы животных.

В настоящем издании Госреестра представлено 894 селекционных достижения (438 пород, 139 типов, 153 кросса и 164 линии) 48 видов животных по состоянию на 20 июня 2019 г.

Рода, виды и породы размещены по алфавиту.

В Госреестре приведены следующие данные: номер заявки, название породы, год включения в Госреестр (по породам, находящимся де-факто в использовании на территории Российской Федерации до 1993 г., в графе «Год включения» указан 1993 г.), номер патентообладателя или оригинатора (лицо, осуществляющее поддержание и воспроизводство племенного материала), категория породы. По крупному рогатому скоту, овцам, лошадям, кроликам, курам и собакам домашним дано направление использования. Номера, наименования и адреса оригинаторов, патентообладателей приведены в приложении 3 на стр. 32.

Знаком ®, стоящим перед номером заявки, отмечены 168 пород животных, охраняемых патентом на селекционное достижение; 12 пород животных, охраняемых патентами, не имеют допуска к использованию (приложение 1 на стр. 26).

Патентообладатели в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране селекционных достижений пользуются исключительным правом действий с племенным материалом породы. Лицензии на действия с племенным материалом охраняемых пород выдаются патентообладателем. Заявки на выдачу патента могут быть поданы по любому зоологическому виду.

В соответствии со ст. 1441 ч. IV Гражданского кодекса Российской Федерации аннулировано 219 патентов на селекционные достижения (приложение 2 на стр. 27), в том числе 158 патентов - за неуплату патентообладателем в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе, 61 патентообладатель отказался от патента до истечения расчетного срока его действия.

Нахождение породы в Госреестре дает право размножать, ввозить, и реализовывать племенной материал породы на территории Российской Федерации.

Включение пород в Госреестр проводит ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений» (далее – ФГБУ «Госсорткомиссия»).

В приложении 4 (стр. 57) опубликованы характеристики пород животных, включенных в Госреестр по решению ФГБУ «Госсорткомиссия».

Электронная версия печатного издания Госреестра размещена на официальном сайте ФГБУ «Госсорткомиссия»: <http://www.gossort.com>.

Издание является официальным документом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и ФГБУ «Госсорткомиссия».

Контакты: 107139, Москва, Орликов переулок, 1/11,  
тел.: (495) 607-86-26, факс: (495) 411-83-66,  
e-mail: [gossort@gossort.com](mailto:gossort@gossort.com)

Директор Департамента  
животноводства и племенного дела  
Министерства сельского хозяйства  
Российской Федерации

Х.А. Амерханов

Врио председателя  
ФГБУ «Госсорткомиссия»

О.С. Лесных

# ПОРОДЫ ЖИВОТНЫХ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

| Заявка                                                                    | Название               | Год  | Оригинатор /<br>Патентообладатель | Категория | Направление<br>использования |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|
| <b><u>Амур белый ( Stenopharyngodon idella Rich. )</u></b>                |                        |      |                                   |           |                              |
| 9357489                                                                   | ОДОМАШНЕННАЯ ФОРМА     | 1993 | 1252, 5717, 14178                 | порода    |                              |
| <b><u>Амур черный ( Mylopharyngodon piceus Rich. )</u></b>                |                        |      |                                   |           |                              |
| 9357500                                                                   | ОДОМАШНЕННАЯ ФОРМА     | 1993 | 1252, 2806, 5717                  | порода    |                              |
| <b><u>Африканский клариевый сом ( Clarias gariepinus (Burchell) )</u></b> |                        |      |                                   |           |                              |
| ® 8354785                                                                 | МИХАЙЛОВСКАЯ           | 2017 | 18720 / 18720                     | порода    |                              |
| <b><u>Белуга ( Huso huso L. )</u></b>                                     |                        |      |                                   |           |                              |
| 9357544                                                                   | ОДОМАШНЕННАЯ ФОРМА     | 1993 | 5721                              | порода    |                              |
| <b><u>Бестер ( Acipenser nikoljukini )</u></b>                            |                        |      |                                   |           |                              |
| ® 9901914                                                                 | АКСАЙСКАЯ              | 2000 | 6399 / 5503                       | порода    |                              |
| ® 9901922                                                                 | БУРЦЕВСКАЯ             | 2000 | 6399 / 5503                       | порода    |                              |
| ® 9901930                                                                 | ВНИРОВСКАЯ             | 2000 | 6399 / 5503                       | порода    |                              |
| <b><u>Бизон ( Bison bison L. )</u></b>                                    |                        |      |                                   |           |                              |
| 9359093                                                                   | АМЕРИКЭН ПЛЭЙНС        | 2006 | 10931                             | порода    |                              |
| <b><u>Буйволы ( Bubalus arnee Kerr )</u></b>                              |                        |      |                                   |           |                              |
| 9357676                                                                   | КАВКАЗСКАЯ             | 1993 | 278, 5731                         | порода    |                              |
| <b><u>Верблюды (бактрианы) ( Camelus bactrianus L )</u></b>               |                        |      |                                   |           |                              |
| ® 8557250                                                                 | АСТРАХАНСКИЙ           | 2015 | 227 / 227                         | тип       |                              |
| 9356070                                                                   | КАЛМЫЦКАЯ              | 1993 | 287, 1279, 8860                   | порода    |                              |
| 9356081                                                                   | МОНГОЛЬСКАЯ            | 1993 | 14179, 14180                      | порода    |                              |
| <b><u>Веслонос ( Polyodon spathula W. )</u></b>                           |                        |      |                                   |           |                              |
| 9357555                                                                   | ОДОМАШНЕННАЯ ФОРМА     | 1993 | 5721, 9691                        | порода    |                              |
| <b><u>Гуси ( Anser anser L )</u></b>                                      |                        |      |                                   |           |                              |
| 9356873                                                                   | АДЛЕРСКАЯ              | 1993 | 77                                | порода    |                              |
| 9356884                                                                   | АРЗАМАССКАЯ            | 1993 | 77, 3992                          | порода    |                              |
| 9356895                                                                   | ВЕНГЕРСКАЯ             | 1993 | 5713                              | порода    |                              |
| 9356906                                                                   | ВИШТИНЕС               | 1993 | 77, 3992                          | порода    |                              |
| 9356917                                                                   | ВЛАДИМИРСКАЯ ГЛИНИСТАЯ | 1993 | 77                                | порода    |                              |
| ® 8852970                                                                 | ГУБЕРНАТОРСКИЕ         | 2011 | 14263 / 1097, 14263, 14264        | порода    |                              |
| 9356928                                                                   | ИТАЛЬЯНСКАЯ            | 1993 | 77, 1309, 5714, 8861, 8862        | порода    |                              |
| 9356950                                                                   | КИТАЙСКАЯ БЕЛАЯ        | 1993 | 77                                | порода    |                              |
| 9356939                                                                   | КИТАЙСКАЯ СЕРАЯ        | 1993 | 77, 8862                          | порода    |                              |
| 9705359                                                                   | КРАСНОЗЕРСКИЕ          | 2003 | 8477                              | порода    |                              |
| 9356961                                                                   | КРУПНАЯ СЕРАЯ          | 1993 | 1217, 3992                        | порода    |                              |
| 9356972                                                                   | КУБАНСКАЯ              | 1993 | 77, 1309                          | порода    |                              |
| 9356983                                                                   | ЛАНДСКАЯ               | 1993 | 77, 1309, 3992, 8863              | порода    |                              |
| 9356994                                                                   | ЛИНДОВСКАЯ             | 1993 | 77, 1218, 3992, 8861              | порода    |                              |
| 9357005                                                                   | ОБРОШИНСКАЯ            | 1993 | 77                                | порода    |                              |
| 9357016                                                                   | ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ          | 1993 | 77                                | порода    |                              |

| Заявка    | Название          | Год  | Оригинатор /<br>Патентообладатель | Категория | Направление<br>использования |
|-----------|-------------------|------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|
| 9357027   | ПСКОВСКАЯ ЛЫСАЯ   | 1993 | 77                                | порода    |                              |
| 9357038   | РЕЙНСКАЯ          | 1993 | 77, 3992                          | порода    |                              |
| 9357049   | РОМЕНСКАЯ         | 1993 | 77                                | порода    |                              |
| 9357060   | СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ   | 1993 | 77                                | порода    |                              |
| 9357071   | ТУЛУЗСКАЯ         | 1993 | 77                                | порода    |                              |
| 9357082   | ТУЛЬСКАЯ БОЙЦОВАЯ | 1993 | 77                                | порода    |                              |
| ® 9051882 | УРАЛЬСКИЕ БЕЛЫЕ   | 2009 | 3992 / 1097, 3992                 | порода    |                              |
| ® 8557314 | УРАЛЬСКИЕ СЕРЫЕ   | 2015 | 3992 / 1097, 3992                 | порода    |                              |
| 9357093   | ХОЛМОГОРСКАЯ      | 1993 | 77                                | порода    |                              |
| 9357104   | ШАДРИНСКАЯ        | 1993 | 77, 8861                          | порода    |                              |
| 9357115   | ЭМДЕНСКАЯ         | 1993 | 77                                | порода    |                              |

### **Индейки ( Meleagris gallopavo L. )**

|           |                                 |      |                  |        |  |
|-----------|---------------------------------|------|------------------|--------|--|
| 9356829   | А                               | 1993 | 5712             | линия  |  |
| 9356807   | АБ                              | 1993 | 5712             | кросс  |  |
| 9356840   | Б                               | 1993 | 5712             | линия  |  |
| 9356697   | БЕЛАЯ СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ          | 1993 | 1098             | порода |  |
| 9356708   | БЕЛАЯ ШИРОКОГРУДАЯ              | 1993 | 1098, 8864, 8865 | порода |  |
| 9358983   | БИГ 5                           | 2008 | 10806            | кросс  |  |
| 9358911   | БИГ 6                           | 2007 | 10806            | кросс  |  |
| 9356719   | БРОНЗОВАЯ<br>СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ   | 1993 | 1098             | порода |  |
| 9358984   | БУТ 8                           | 2008 | 10806            | кросс  |  |
| ® 8655034 | ВИ                              | 2014 | 1098 / 1098      | линия  |  |
| ® 8655033 | ВИКТОРИЯ                        | 2014 | 1098 / 1098      | кросс  |  |
| 9356862   | Д                               | 1993 | 5712             | линия  |  |
| ® 8655035 | КА                              | 2014 | 1098 / 1098      | линия  |  |
| 9356730   | МОСКОВСКАЯ БЕЛАЯ                | 1993 | 1098             | порода |  |
| 9356774   | О 2                             | 1993 | 1098, 1216       | линия  |  |
| 9356763   | О 24                            | 1993 | 1098, 1216       | кросс  |  |
| 9356785   | О 4                             | 1993 | 1098, 1216       | линия  |  |
| 9356851   | С                               | 1993 | 5712             | линия  |  |
| 9356818   | СД                              | 1993 | 5712             | кросс  |  |
| ® 9252284 | СЕРЕБРИСТАЯ<br>СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ | 2008 | 1098 / 1098      | порода |  |
| 9356741   | УЗБЕКСКАЯ ПАЛЕВАЯ               | 1993 | 1098             | порода |  |
| 8953199   | ХАЙБРИД КОНВЕРТЕР               | 2013 | 1098             | кросс  |  |
| 8953200   | ХК 12                           | 2013 | 13541            | кросс  |  |
| 8953201   | ХК 34                           | 2013 | 13541            | кросс  |  |
| 9356752   | ЧЕРНАЯ ТИХОРЕЦКАЯ               | 1993 | 1098             | порода |  |

### **Канареечный вьюрок ( Serinus canaria L. )**

|         |         |      |       |        |  |
|---------|---------|------|-------|--------|--|
| 9464378 | РУССКАЯ | 2006 | 10556 | порода |  |
|---------|---------|------|-------|--------|--|

### **Карпы ( Cyprinus carpio L. )**

|           |                            |      |                     |        |  |
|-----------|----------------------------|------|---------------------|--------|--|
| 9357390   | АЛТАЙСКИЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ       | 1993 | 1090, 14181         | порода |  |
| ® 9607854 | АНГЕЛИНСКИЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ     | 1998 | 1252 / 1252         | порода |  |
| ® 9607846 | АНГЕЛИНСКИЙ ЧЕШУЙЧАТЫЙ     | 1998 | 1252 / 1252         | порода |  |
| ® 9705130 | АНИШСКИЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ        | 2008 | 8211 / 8208         | порода |  |
| ® 8655036 | БАТТЕРФЛЯЙ                 | 2015 | 1252 / 1252         | порода |  |
| ® 8755870 | ВОЛЖСКИЙ РАМЧАТЫЙ          | 2013 | 15347 / 8208, 15347 | порода |  |
| ® 8559146 | ВОЛЖСКИЙ ЧЕШУЙЧАТЫЙ        | 2015 | 15347 / 8208, 15347 | тип    |  |
| ® 9359225 | ДМИТРОВСКИЙ                | 2007 | 1252 / 1252         | кросс  |  |
| ® 9553057 | МОСКОВСКИЙ<br>РАЗБРОСАННЫЙ | 2005 | 1252 / 1252         | тип    |  |
| ® 9902031 | МОСКОВСКИЙ ЧЕШУЙЧАТЫЙ      | 2002 | 1252 / 1252         | тип    |  |

| Заявка    | Название               | Год  | Оригинатор /<br>Патентообладатель | Категория | Направление<br>использования |
|-----------|------------------------|------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|
| ® 9357401 | ПАРСКАЯ                | 1993 | 1221, 1252 / 1221, 1252           | порода    |                              |
| ® 9153820 | ПЕТРОВСКИЙ             | 2009 | 8208 / 8208                       | кросс     |                              |
| 9608940   | РОПШИНСКИЙ             | 1999 | 19609                             | порода    |                              |
| ® 8653275 | САРАТОВСКИЙ            | 2015 | 2884 / 2884                       | кросс     |                              |
| 9357412   | САРБОЯНСКАЯ            | 1993 | 198, 1090, 1219                   | порода    |                              |
| ® 9358989 | СЕЛИНСКАЯ              | 2006 | 5717 / 165, 5717                  | порода    |                              |
| ® 9811233 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ         | 2002 | 5717 / 165, 5717                  | порода    |                              |
| 9357423   | ТАТАЙСКИЙ              | 1993 | 5717                              | порода    |                              |
| ® 9901710 | ЧЕРЕПЕТСКИЙ РАМЧАТЫЙ   | 2000 | 19609 / 19609                     | порода    |                              |
| ® 9901728 | ЧЕРЕПЕТСКИЙ ЧЕШУЙЧАТЫЙ | 2000 | 19609 / 19609                     | порода    |                              |
| ® 9811615 | ЧЕРЕПЕТЬ Ч             | 2003 | 2806 / 19609                      | кросс     |                              |
| ® 9705131 | ЧУВАШСКИЙ ЧЕШУЙЧАТЫЙ   | 2003 | 8209, 8211 / 8208                 | порода    |                              |

### **Козы ( Capra aegagrus Erxleben )**

|           |                         |      |                                                 |        |          |
|-----------|-------------------------|------|-------------------------------------------------|--------|----------|
| ® 8354729 | АЛТАЙСКАЯ БЕЛАЯ ПУХОВАЯ | 2016 | 14182, 18610 / 6, 53,<br>14182, 18610           | порода | пуховые  |
| 8557403   | АЛЬПИЙСКАЯ              | 2015 | 16975                                           | порода | молочные |
| 9354134   | ГОРНОАЛТАЙСКАЯ ПУХОВАЯ  | 1993 | 12403, 14182                                    | порода | пуховые  |
| 9354145   | ДАГЕСТАНСКАЯ ПУХОВАЯ    | 1993 | 53, 278, 14183                                  | порода | пуховые  |
| 9354167   | ДАГЕСТАНСКАЯ ШЕРСТНАЯ   | 1993 | 53, 278, 5677, 14184                            | порода | шерстные |
| 9354156   | ЗААНЕНСКАЯ              | 1993 | 53, 8867, 14185, 14186                          | порода | молочные |
| ® 8456534 | МАРИЙСКИЙ               | 2016 | 14186 / 53, 14186                               | тип    | молочные |
| 8057164   | МУРСИАНО ГРАНАДИНА      | 2019 | 20948                                           | порода |          |
| 8260768   | НУБИАН                  | 2018 | 19433, 19434                                    | порода | молочные |
| 9354178   | ОРЕНБУРГСКАЯ            | 1993 | 53, 1306, 8869                                  | порода | пуховые  |
| 9354189   | ПРИДОНСКАЯ              | 1993 | 53, 1307                                        | порода | пуховые  |
| ® 9252888 | СЕМИНСКИЙ               | 2009 | 11589, 11590, 11591 /<br>6, 11589, 11590, 11591 | тип    | пуховые  |
| 9354200   | СОВЕТСКАЯ ШЕРСТНАЯ      | 1993 | 301, 5678, 9004, 14187                          | порода | шерстные |
| ® 9154604 | ЧУЙСКИЙ                 | 2009 | 12403, 12404 / 6,<br>12403, 12404               | тип    | пуховые  |

### **Кролики ( Oryctolagus cuniculus L )**

|           |                              |      |                                              |        |               |
|-----------|------------------------------|------|----------------------------------------------|--------|---------------|
| 9356202   | БАБОЧКА                      | 1993 | 3994                                         | порода | мясошкурковые |
| 9356092   | БЕЛАЯ ПУХОВАЯ                | 1993 | 1248                                         | порода | пуховые       |
| 9356103   | БЕЛЫЙ ВЕЛИКАН                | 1993 | 1094, 14188, 14189                           | порода | мясошкурковые |
| 9356114   | ВЕНСКИЙ ГОЛУБОЙ              | 1993 | 3994, 14190                                  | порода | мясошкурковые |
| 9356125   | КАЛИФОРНИЙСКАЯ               | 1993 | 3994, 8873, 8874                             | порода | мясные        |
| 9356136   | НОВОЗЕЛАНДСКАЯ БЕЛАЯ         | 1993 | 3994                                         | порода | мясные        |
| 9356147   | НОВОЗЕЛАНДСКАЯ КРАСНАЯ       | 1993 | 3994                                         | порода | мясные        |
| ® 9252562 | РУССКАЯ КАРЛИКОВАЯ<br>АНГОРА | 2015 | 11478, 11479, 11480 /<br>11478, 11479, 11480 | порода | декоративные  |
| 9356158   | СЕРЕБРИСТЫЙ                  | 1993 | 14191                                        | порода | мясошкурковые |
| 9356169   | СЕРЫЙ ВЕЛИКАН                | 1993 | 3994                                         | порода | мясошкурковые |
| 9356180   | СОВЕТСКАЯ ШИНШИЛЛА           | 1993 | 1094, 8872, 8876                             | порода | мясошкурковые |
| 9356191   | ЧЕРНО-БУРАЯ                  | 1993 | 3994                                         | порода | мясошкурковые |

### **Крупный рогатый скот ( Bos primigenius Bojanus )**

|           |                   |      |                                             |        |                |
|-----------|-------------------|------|---------------------------------------------|--------|----------------|
| 9352935   | АБЕРДИН АНГУССКАЯ | 1993 | 205, 5655, 14192,<br>14194                  | порода | мясные         |
| 9352638   | АЙРШИРСКАЯ        | 1993 | 1212, 1308, 1310, 5647,<br>8365, 8877, 8878 | порода | молочно-мясные |
| ® 8755923 | АЙТА              | 2015 | 15388 / 205, 15388                          | тип    | мясные         |
| 9352649   | АНГЛЕРСКАЯ        | 1993 | 1341, 1343, 5647, 5727,<br>8879, 11295      | порода | молочно-мясные |
| ® 8556914 | АНДРИАНОВСКИЙ     | 2014 | 16534 / 38, 198, 16534                      | тип    | мясные         |
| ® 8755713 | БАГАНСКИЙ МЯСНОЙ  | 2013 | 15289 / 198, 15289                          | тип    | мясные         |

| Заявка    | Название              | Год  | Оригинатор /<br>Патентообладатель                                                            | Категория | Направление<br>использования |
|-----------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 9609826   | БАРЫБИНСКИЙ           | 2004 | 4375, 5647, 9057                                                                             | тип       | молочно-мясные               |
| ® 9253408 | БЕССОНОВСКИЙ          | 2009 | 5647, 5664 / 1087,<br>5647, 5664                                                             | тип       | молочно-мясные               |
| 9352660   | БЕСТУЖЕВСКАЯ          | 1993 | 1312, 1313, 1315, 5644,<br>8980                                                              | порода    | молочно-мясные               |
| 8261788   | БЛАНК-БЛЮ БЕЛЬЖ       | 2018 | 19805                                                                                        | порода    | мясные                       |
| 9553119   | БОГОРОДСКИЙ           | 2005 | 9587                                                                                         | тип       | молочно-мясные               |
| 9352814   | БОРОДИНСКИЙ           | 1993 | 1103, 8880, 12062                                                                            | тип       | молочно-мясные               |
| ® 9463217 | БРЕДИНСКИЙ МЯСНОЙ     | 2006 | 10218 / 205, 10218                                                                           | тип       | мясные                       |
| 9352671   | БУРАЯ ШВИЦКАЯ         | 1993 | 1318, 1319, 1320, 5647,<br>8342, 8344                                                        | порода    | молочно-мясные               |
| ® 9253865 | ВАЗУЗСКИЙ             | 2009 | 20833 / 20833                                                                                | тип       | молочно-мясные               |
| ® 8559156 | ВОЗНЕСЕНОВСКИЙ        | 2015 | 17528 / 205, 17528                                                                           | тип       | мясные                       |
| 9553102   | ВОЛГОГРАДСКИЙ         | 2006 | 5654                                                                                         | тип       | мясные                       |
| ® 9358932 | ВОЛОГОДСКИЙ           | 2006 | 87 / 87                                                                                      | тип       | молочно-мясные               |
| ® 9252559 | ВОРОНЕЖСКИЙ           | 2007 | 1244 / 1244                                                                                  | тип       | молочно-мясные               |
| ® 9252415 | ВЯТСКИЙ               | 2007 | 11377, 11378, 11379,<br>11380, 11381, 11382 /<br>11377, 11378, 11379,<br>11380, 11381, 11382 | тип       | молочно-мясные               |
| 9352946   | ГАЛЛОВЕЙСКАЯ          | 1993 | 5656, 14197, 14198                                                                           | порода    | мясные                       |
| 9352957   | ГЕРЕФОРДСКАЯ          | 1993 | 205, 1322, 1323                                                                              | порода    | мясные                       |
| 9352682   | ГОЛШТИНСКАЯ           | 1993 | 5647                                                                                         | порода    | молочно-мясные               |
| 9352693   | ГОРНЫЙ СКОТ ДАГЕСТАНА | 1993 | 5648                                                                                         | порода    | молочно-мясные               |
| 9352704   | ДЖЕРСЕЙСКАЯ           | 1993 | 5647, 5649, 8882                                                                             | порода    | молочно-мясные               |
| ® 8557307 | ДМИТРИЕВСКИЙ          | 2015 | 16716 / 53, 16716                                                                            | тип       | мясные                       |
| ® 9154141 | ЕНИСЕЙСКИЙ            | 2009 | 12062 / 1244, 12062                                                                          | тип       | молочно-мясные               |
| ® 9810141 | ЗАВОЛЖСКИЙ            | 2002 | 1280 / 205, 1280                                                                             | тип       | мясные                       |
| 9705435   | ЗИМОВНИКОВСКИЙ        | 2003 | 1275                                                                                         | тип       | мясные                       |
| ® 9904867 | ИРМЕНСКИЙ             | 2000 | 5848 / 198, 5848                                                                             | тип       | молочно-мясные               |
| 9352715   | ИСТОБЕНСКАЯ           | 1993 | 1317, 5650, 8883                                                                             | порода    | молочно-мясные               |
| 6008704   | КАВКАЗСКАЯ БУРАЯ      | 1993 | 5738                                                                                         | порода    | молочно-мясные               |
| 9352979   | КАЗАХСКАЯ БЕЛОГОЛОВАЯ | 1993 | 205, 1280, 5658, 14199                                                                       | порода    | мясные                       |
| 9353001   | КАЛМЫЦКАЯ             | 1993 | 287, 1274, 1275, 1295                                                                        | порода    | мясные                       |
| 9352737   | КАРАВАЕВСКИЙ          | 1993 | 1100, 1102, 8884                                                                             | тип       | молочно-мясные               |
| ® 8952986 | КАРГАЛИНСКИЙ МЯСНОЙ   | 2011 | 13322 / 205, 13322                                                                           | тип       | мясные                       |
| ® 8755504 | КАРЕЛЬСКИЙ            | 2012 | 15081, 15082 / 1087,<br>6570, 15080, 15081,<br>15082                                         | тип       | молочно-мясные               |
| 9352726   | КОСТРОМСКАЯ           | 1993 | 1100, 1101, 1102, 1321,<br>8884                                                              | порода    | молочно-мясные               |
| 9352781   | КРАСНАЯ ГОРБАТОВСКАЯ  | 1993 | 1324, 5647, 8885, 8886,<br>8887                                                              | порода    | молочно-мясные               |
| 8755563   | КРАСНАЯ ДАТСКАЯ       | 2012 | 1244                                                                                         | порода    | молочно-мясные               |
| 9352748   | КРАСНАЯ СТЕПНАЯ       | 1993 | 1119, 1244, 1341, 1342,<br>1343, 1391, 5727, 8879,<br>8888, 11295                            | порода    | молочно-мясные               |
| 9352792   | КРАСНАЯ ТАМБОВСКАЯ    | 1993 | 5651                                                                                         | порода    | молочно-мясные               |
| 8755535   | КРАСНАЯ ЭСТОНСКАЯ     | 2012 | 1244                                                                                         | порода    | молочно-мясные               |
| ® 9703250 | КРАСНО-ПЕСТРАЯ        | 1998 | 3981, 4076, 4080, 4081,<br>4082, 4083, 4088, 4089,<br>4090, 4091, 4092 / 1244                | порода    | молочно-мясные               |
| ® 9153796 | КРАСНОЯРСКИЙ          | 2009 | 8903 / 198, 1244, 8903                                                                       | тип       | молочно-мясные               |
| ® 9553118 | КУБАНСКИЙ             | 2006 | 8879 / 1244, 8879,<br>15250                                                                  | тип       | молочно-мясные               |
| ® 9463406 | КУЛУНДИНСКИЙ          | 2007 | 11293, 11294, 11295,<br>11296, 11297, 11298 /<br>1244, 10312, 10351                          | тип       | молочно-мясные               |



| Заявка    | Название           | Год  | Оригинатор /<br>Патентообладатель                                                                            | Категория | Направление<br>использования |
|-----------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| ® 9705213 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ      | 2003 | 8366, 8367, 8368, 8369 / 1087, 8365                                                                          | тип       | молочно-мясные               |
| 9353012   | ЛИМУЗИНСКАЯ        | 1993 | 1087, 5659, 12166, 14200                                                                                     | порода    | мясные                       |
| 8853171   | МАНДАЛОНГ СПЕШИЛС  | 2013 | 14524                                                                                                        | порода    | мясные                       |
| ® 9703233 | МИХАЙЛОВСКИЙ       | 1998 | 265, 3969 / 265, 3969                                                                                        | тип       | молочно-мясные               |
| 9153689   | МОНБЕЛЬЯРД         | 2010 | 11947                                                                                                        | порода    | молочно-мясные               |
| 9609746   | МОСКОВСКИЙ         | 2003 | 4375, 5647, 6086                                                                                             | тип       | молочно-мясные               |
| 9705232   | НЕПЕЦИНСКИЙ        | 2003 | 5647, 8399                                                                                                   | тип       | молочно-мясные               |
| ® 9253407 | НИКОЛАЕВСКИЙ       | 2009 | 1087, 5647, 11025, 11705, 11706, 11709 / 1087, 5647, 5829, 11025, 11706, 11709                               | тип       | молочно-мясные               |
| ® 9610086 | НОВОЛАДОЖСКИЙ      | 2005 | 1310 / 1087, 1310                                                                                            | тип       | молочно-мясные               |
| 9907732   | ОБРАК              | 2000 | 11705, 14201, 14202                                                                                          | порода    | мясные                       |
| 9352770   | ПЕЧОРСКИЙ          | 1993 | 1104, 8892                                                                                                   | тип       | молочно-мясные               |
| ® 9051945 | ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ     | 2010 | 12826, 12827, 12828 / 106, 198, 12825, 12826, 12827, 12828                                                   | тип       | молочно-мясные               |
| ® 8557359 | ПРИВОЛЖСКИЙ        | 2016 | 1244, 16815 / 1244, 16815                                                                                    | тип       | молочно-мясные               |
| ® 9052007 | ПРИЛУЦКИЙ          | 2010 | 87 / 87                                                                                                      | тип       | молочно-мясные               |
| ® 9463048 | ПРИБОБСКИЙ         | 2006 | 1141, 10184, 10185, 10186, 10187, 10188, 10189, 10190, 10191, 10192 / 196, 198, 9981                         | тип       | молочно-мясные               |
| ® 9252420 | РУССКАЯ КОМОЛАЯ    | 2007 | 205, 5654, 5962 / 205, 5654, 5962, 5963                                                                      | порода    | мясные                       |
| 9609821   | САДОВСКИЙ          | 2005 | 9047                                                                                                         | тип       | мясные                       |
| 9357577   | САЛЕРС             | 1993 | 5647, 5722, 14201                                                                                            | порода    | мясные                       |
| ® 9463593 | САМАРСКИЙ          | 2006 | 10358 / 1244, 10358                                                                                          | тип       | молочно-мясные               |
| 9352759   | СЕВЕРНАЯ КОМОЛАЯ   | 1993 | 1087                                                                                                         | порода    | молочно-мясные               |
| 9811562   | СЕВЕРНЫЙ           | 2003 | 65, 5282, 11050, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11071, 11073                                             | тип       | молочно-мясные               |
| ® 9705209 | СИБИРСКИЙ          | 2003 | 1343, 8360, 8361 / 1244                                                                                      | тип       | молочно-мясные               |
| ® 8456458 | СИБИРЯЧКА          | 2018 | 8903, 10184, 10185, 10191, 12060, 12826, 12827, 15198, 15899, 16372, 17913, 17914, 17915 / 198, 10184, 12062 | порода    | молочно-мясные               |
| 9352803   | СИММЕНТАЛЬСКАЯ     | 1993 | 1326, 1327, 1328, 8890, 8895, 8896, 11180                                                                    | порода    | молочно-мясные               |
| ® 9359279 | СМЕНА              | 2007 | 1212 / 1087, 1212                                                                                            | тип       | молочно-мясные               |
| ® 9811399 | СМОЛЕНСКИЙ         | 2003 | 1319, 8342, 8343, 8344 / 20833                                                                               | тип       | молочно-мясные               |
| 9352968   | СОНСКИЙ            | 1993 | 198, 1112, 12062                                                                                             | тип       | мясные                       |
| 9352825   | СУКСУНСКАЯ         | 1993 | 5652                                                                                                         | порода    | молочно-мясные               |
| 9352836   | СЫЧЕВСКАЯ          | 1993 | 1337, 1338, 8344                                                                                             | порода    | молочно-мясные               |
| 9352847   | ТАГИЛЬСКАЯ         | 1993 | 1329, 14203                                                                                                  | порода    | молочно-мясные               |
| 9463135   | ТАТАРСТАНСКИЙ      | 2006 | 10132                                                                                                        | тип       | молочно-мясные               |
| ® 9503986 | УРАЛЬСКИЙ          | 2002 | 7156, 7157, 7158 / 2316, 2317, 20476                                                                         | тип       | молочно-мясные               |
| ® 9252891 | УРАЛЬСКИЙ ГЕРЕФОРД | 2008 | 11606 / 205, 11606                                                                                           | тип       | мясные                       |
| 9352858   | ХОЛМОГОРСКАЯ       | 1993 | 1330, 1331, 1332, 5282, 8892, 8899, 8900, 10248                                                              | порода    | молочно-мясные               |
| ® 9705322 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ        | 2003 | 8551 / 1244                                                                                                  | тип       | молочно-мясные               |

| Заявка  | Название       | Год  | Оригинатор /<br>Патентообладатель                                | Категория | Направление<br>использования |
|---------|----------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 9352869 | ЧЕРНО-ПЕСТРАЯ  | 1993 | 1105, 1109, 1286, 1339,<br>1340, 5647, 7504, 7505,<br>8902, 8903 | порода    | молочно-мясные               |
| 9353023 | ШАРОЛЕЗСКАЯ    | 1993 | 1087, 14204                                                      | порода    | мясные                       |
| 8755825 | ШВЕДИШ РЕД     | 2013 | 15342                                                            | порода    | молочно-мясные               |
| 9352990 | ШОРТГОРНСКАЯ   | 1993 | 205                                                              | порода    | мясные                       |
| 9609557 | ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ | 2006 | 205, 8748                                                        | тип       | мясные                       |
| 9352913 | ЯКУТСКИЙ СКОТ  | 1993 | 5653                                                             | порода    | молочно-мясные               |
| 9352924 | ЯРОСЛАВСКАЯ    | 1993 | 1334, 1335, 1336, 8904                                           | порода    | молочно-мясные               |

### **Куры ( Gallus gallus L. )**

|           |                        |      |                  |        |              |
|-----------|------------------------|------|------------------|--------|--------------|
| 9463429   | 12                     | 2006 | 10314            | линия  | мясные       |
| 9463461   | 1244                   | 2006 | 10314            | кросс  | мясные       |
| 9463408   | 1258                   | 2006 | 10314            | кросс  | мясные       |
| 9463458   | 5812                   | 2006 | 10314            | кросс  | мясные       |
| 9463460   | 5844                   | 2006 | 10314            | кросс  | мясные       |
| 9463409   | 7435                   | 2006 | 10314            | кросс  | мясные       |
| 9355938   | А                      | 1993 | 5702             | линия  | яичные       |
| 9355916   | АБ                     | 1993 | 5061, 5702       | кросс  | яичные       |
| 9354618   | АВСТРАЛОРП ЧЕРНЫЙ      | 1993 | 1087, 1097, 1250 | порода | мясояичные   |
| 9354607   | АДЛЕРСКАЯ СЕРЕБРИСТАЯ  | 1993 | 24, 1207         | порода | мясояичные   |
| 9354629   | АМРОКС                 | 1993 | 1097, 1250       | порода | мясояичные   |
| 9354640   | АНДАЛУЗСКАЯ ГОЛУБАЯ    | 1993 | 1097, 1250       | порода | декоративные |
| 9354651   | АППЕНЦЕЛЛЕР            | 1993 | 1087             | порода | декоративные |
| 9705734   | АРБОР АЙКРЕС           | 2003 | 11677            | кросс  | мясные       |
| 9463179   | Б 28                   | 2006 | 5116, 7183       | кросс  | яичные       |
| 9463185   | Б 4                    | 2006 | 5116, 7183       | линия  | яичные       |
| ® 8853002 | Б 5                    | 2011 | 1212 / 1212      | линия  | мясные       |
| ® 8853006 | Б 56                   | 2011 | 1212 / 1212      | кросс  | мясные       |
| ® 8853003 | Б 6                    | 2011 | 1212 / 1212      | линия  | мясные       |
| ® 8853004 | Б 7                    | 2011 | 1212 / 1212      | линия  | мясные       |
| ® 8853007 | Б 79                   | 2011 | 1212 / 1212      | кросс  | мясные       |
| 9463180   | Б 8                    | 2006 | 5116, 7183       | линия  | яичные       |
| 9463392   | Б 88                   | 2006 | 10301            | линия  | яичные       |
| ® 8853005 | Б 9                    | 2011 | 1212 / 1212      | линия  | мясные       |
| 8152934   | БГ 2                   | 2019 | 1087             | линия  | мясояичные   |
| 9354673   | БЕНТАМКА СИТЦЕВАЯ      | 1993 | 1087, 1097       | порода | декоративные |
| 8853292   | БН 1                   | 2012 | 10242            | линия  | яичные       |
| 8853294   | БН 12                  | 2012 | 10242            | кросс  | яичные       |
| 8853290   | БН 2                   | 2012 | 10242            | линия  | яичные       |
| 8853291   | БН 3                   | 2012 | 10242            | линия  | яичные       |
| 8853295   | БН 34                  | 2012 | 10242            | кросс  | яичные       |
| 8853293   | БН 4                   | 2012 | 10242            | линия  | яичные       |
| 9354662   | БРАМА                  | 1993 | 1087, 1097, 1250 | порода | декоративные |
| 8152936   | БСГ 23                 | 2019 | 1087             | кросс  | мясояичные   |
| 9803343   | В 66                   | 1998 | 1097             | линия  | мясные       |
| 9803394   | В 76                   | 1998 | 1097             | кросс  | мясные       |
| 9803319   | В 77                   | 1998 | 1097             | линия  | мясные       |
| 9354684   | ВЕЛЬЗУМЕР              | 1993 | 1087, 1097, 1250 | порода | мясояичные   |
| 9354695   | ВИАНДОТ ПОЛОСАТЫЙ      | 1993 | 1097, 1250       | порода | мясояичные   |
| 8152933   | ВНИИГРЖ ФБ 1           | 2019 | 1087             | кросс  | мясные       |
| 9463214   | ГГ 3                   | 2006 | 10216            | линия  | мясные       |
| 9463210   | ГИБРО ПГ               | 2006 | 10216            | кросс  | мясные       |
| 9354706   | ГОЛЛАНДСКАЯ БЕЛОХОХЛАЯ | 1993 | 1087             | порода | декоративные |
| 9354717   | ГОЛОШЕЙНАЯ             | 1993 | 1087, 1097, 1250 | порода | мясояичные   |
| 9463216   | ГЦГ 35                 | 2006 | 10216            | кросс  | мясные       |

| Заявка  | Название                    | Год  | Оригинатор /<br>Патентообладатель | Категория | Направление<br>использования |
|---------|-----------------------------|------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|
| 9355971 | Д                           | 1993 | 5702                              | линия     | яичные                       |
| 9153803 | Д 3                         | 2009 | 10301                             | линия     | яичные                       |
| 9153800 | Д 37                        | 2009 | 10301                             | кросс     | яичные                       |
| 9463343 | Д 5                         | 2006 | 10301                             | линия     | яичные                       |
| 9463346 | Д 56                        | 2006 | 10301                             | кросс     | яичные                       |
| 9463344 | Д 6                         | 2006 | 10301                             | линия     | яичные                       |
| 9153802 | Д 7                         | 2009 | 10301                             | линия     | яичные                       |
| 9463240 | ДД                          | 2007 | 10242                             | линия     | яичные                       |
| 8556961 | ДЕКАЛЬ УАЙТ                 | 2015 | 11988                             | кросс     | яичные                       |
| 8458021 | ДОМИНАНТ БУРЫЙ Д 102        | 2016 | 18361                             | кросс     | яичные                       |
| 8556955 | ДУ 1                        | 2015 | 11988                             | линия     | яичные                       |
| 8556959 | ДУ 12                       | 2015 | 11988                             | кросс     | яичные                       |
| 8556956 | ДУ 2                        | 2015 | 11988                             | линия     | яичные                       |
| 8556957 | ДУ 3                        | 2015 | 11988                             | линия     | яичные                       |
| 8556960 | ДУ 34                       | 2015 | 11988                             | кросс     | яичные                       |
| 8556958 | ДУ 4                        | 2015 | 11988                             | линия     | яичные                       |
| 9900403 | Е 4                         | 2001 | 1400                              | линия     | яичные                       |
| 9900420 | Е 45                        | 2001 | 1400                              | кросс     | яичные                       |
| 9900411 | Е 5                         | 2001 | 1400                              | линия     | яичные                       |
| 9354728 | ЕРЕВАНСКАЯ КРАСНАЯ          | 1993 | 1097, 1250                        | порода    | мясояичные                   |
| 9355432 | З 1                         | 1993 | 5702                              | линия     | яичные                       |
| 9355410 | З 12                        | 1993 | 5702                              | кросс     | яичные                       |
| 9355443 | З 2                         | 1993 | 5702                              | линия     | яичные                       |
| 9355465 | З 4                         | 1993 | 5702                              | линия     | яичные                       |
| 9355454 | З 5                         | 1993 | 5702                              | линия     | яичные                       |
| 9355421 | З 54                        | 1993 | 5702                              | кросс     | яичные                       |
| 9354739 | ЗАГОРСКАЯ ЛОСОСЕВАЯ         | 1993 | 1097, 1250                        | порода    | мясояичные                   |
| 9355399 | ЗАРЯ-17                     | 1993 | 5702                              | кросс     | яичные                       |
| 9553167 | ИБ 11                       | 2005 | 9594                              | линия     | яичные                       |
| 9553163 | ИБ 12                       | 2005 | 9594                              | кросс     | яичные                       |
| 9553166 | ИБ 22                       | 2005 | 9594                              | линия     | яичные                       |
| 9553165 | ИБ 44                       | 2005 | 9594                              | линия     | яичные                       |
| 9553162 | ИБ 54                       | 2005 | 9594                              | кросс     | яичные                       |
| 9553164 | ИБ 55                       | 2005 | 9594                              | линия     | яичные                       |
| 9553161 | ИЗАБРАУН                    | 2005 | 9594                              | кросс     | яичные                       |
| 9354750 | ИТАЛЬЯНСКАЯ<br>КУРОПАТЧАТАЯ | 1993 | 1087, 1097, 1250                  | порода    | яичные                       |
| 9354761 | КАЛИФОРНИЙСКАЯ СЕРАЯ        | 1993 | 1097, 1250                        | порода    | мясояичные                   |
| 8152983 | КГ 1                        | 2019 | 1087                              | линия     | мясные                       |
| 9354772 | КИРГИЗСКАЯ ПОЛОСАТАЯ        | 1993 | 1097, 1250                        | порода    | мясояичные                   |
| 9463456 | КОББ 500 СФ                 | 2006 | 10314                             | кросс     | мясные                       |
| 9463407 | КОББ 500 ФФ                 | 2006 | 10314                             | кросс     | мясные                       |
| 9463455 | КОББ АВИАН 48 СФ            | 2006 | 10314                             | кросс     | местные                      |
| 9463457 | КОББ АВИАН 48 ФФ            | 2006 | 10314                             | кросс     | мясные                       |
| 8260734 | КОЛОР ПАК М                 | 2018 | 10303                             | кросс     | мясные                       |
| 9354794 | КОРНИШ БЕЛЫЙ                | 1993 | 1097, 1212, 1250                  | порода    | мясные                       |
| 9354783 | КОТЛЯРЕВСКАЯ                | 1993 | 1097, 1250                        | порода    | мясояичные                   |
| 9354805 | КОХИНХИН ГОЛУБОЙ            | 1993 | 1087, 1097, 1250                  | порода    | декоративные                 |
| 9354816 | КРАСНАЯ БЕЛОХВОСТАЯ         | 1993 | 1097, 1250                        | порода    | мясояичные                   |
| 9354827 | КУЛАНГИ                     | 1993 | 1097, 1250                        | порода    | бойцовые                     |
| 9354838 | КУРЧАВАЯ                    | 1993 | 1097, 1250                        | порода    | декоративные                 |
| 9354849 | КУЧИНСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ         | 1993 | 1097, 1208                        | порода    | мясояичные                   |
| 9356026 | Л 1                         | 1993 | 5061, 5707                        | линия     | яичные                       |
| 9356004 | Л 12                        | 1993 | 5061, 5707                        | кросс     | яичные                       |
| 9356037 | Л 2                         | 1993 | 5061, 5707                        | линия     | яичные                       |
| 9356048 | Л 3                         | 1993 | 5061, 5707                        | линия     | яичные                       |

| Заявка    | Название                   | Год  | Оригинатор /<br>Патентообладатель | Категория | Направление<br>использования |
|-----------|----------------------------|------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|
| 9356015   | Л 34                       | 1993 | 5061, 5707                        | кросс     | яичные                       |
| 9463411   | Л 35                       | 2006 | 10314                             | линия     | мясные                       |
| 9356059   | Л 4                        | 1993 | 5061, 5707                        | линия     | яичные                       |
| 9463459   | Л 44                       | 2006 | 10314                             | линия     | мясные                       |
| 9463412   | Л 58                       | 2006 | 10314                             | линия     | мясные                       |
| 9463410   | Л 74                       | 2006 | 10314                             | линия     | мясные                       |
| 9354860   | ЛАНГШАН ЧЕРНЫЙ             | 1993 | 1097, 1250                        | порода    | мясояичные                   |
| 9354871   | ЛАФЛЕШ                     | 1993 | 1087                              | порода    | мясояичные                   |
| 8653217   | ЛБК А                      | 2013 | 14628                             | линия     | яичные                       |
| 8653221   | ЛБК АБ                     | 2013 | 14628                             | кросс     | яичные                       |
| 8653218   | ЛБК Б                      | 2013 | 14628                             | линия     | яичные                       |
| 8653220   | ЛБК Д                      | 2013 | 14628                             | линия     | яичные                       |
| 8653219   | ЛБК С                      | 2013 | 14628                             | линия     | яичные                       |
| 8653222   | ЛБК СД                     | 2013 | 14628                             | кросс     | яичные                       |
| 9354882   | ЛЕГГОРН БЕЛЫЙ              | 1993 | 1097                              | порода    | яичные                       |
| 9354893   | ЛЕГГОРН БУРЫЙ              | 1993 | 1097                              | порода    | яичные                       |
| 9354904   | ЛЕГГОРН<br>ПОЛОСАТОПЕСТРЫЙ | 1993 | 1087                              | порода    | яичные                       |
| 9355905   | ЛОМАН БРАУН                | 1993 | 5061, 5702                        | кросс     | яичные                       |
| 8653216   | ЛОМАНН БРАУН КЛАССИК       | 2013 | 14628                             | кросс     | яичные                       |
| 9355982   | ЛОМАНН ЛСЛ КЛАССИК         | 1993 | 5061, 5707                        | кросс     | яичные                       |
| 8853296   | ЛОМАНН СЭНДИ               | 2012 | 14628                             | кросс     | яичные                       |
| 8853297   | ЛС 1                       | 2012 | 14628                             | линия     | яичные                       |
| 8853301   | ЛС 12                      | 2012 | 14628                             | кросс     | яичные                       |
| 8853298   | ЛС 2                       | 2012 | 14628                             | линия     | яичные                       |
| 8853299   | ЛС 3                       | 2012 | 14628                             | линия     | яичные                       |
| 8853302   | ЛС 34                      | 2012 | 14628                             | кросс     | яичные                       |
| 8853300   | ЛС 4                       | 2012 | 14628                             | линия     | яичные                       |
| 9463242   | М                          | 2007 | 10242                             | кросс     | яичные                       |
| 9355806   | М 2                        | 1993 | 1097, 1209                        | линия     | яичные                       |
| 9355817   | М 9                        | 1993 | 1097, 1209                        | линия     | яичные                       |
| 9354915   | МАЛАЙСКАЯ БОЙЦОВАЯ         | 1993 | 1097, 1250                        | порода    | бойцовые                     |
| 8260743   | МАСТЕР ГРИС М              | 2018 | 10303                             | кросс     | мясные                       |
| 9354926   | МЕГРУЛА                    | 1993 | 1097, 1250                        | порода    | мясояичные                   |
| 9354937   | МИНОРКА ЧЕРНАЯ             | 1993 | 1097, 1250                        | порода    | декоративные                 |
| 9705740   | МЛ                         | 2003 | 11677                             | кросс     | мясные                       |
| 9705738   | МЛМ                        | 2003 | 11677                             | линия     | мясные                       |
| 9705736   | МЛФ                        | 2003 | 11677                             | линия     | мясные                       |
| 9463241   | ММ                         | 2007 | 10242                             | линия     | яичные                       |
| 9354948   | МОСКОВСКАЯ                 | 1993 | 165, 1097, 1366                   | порода    | мясояичные                   |
| 9354959   | МОСКОВСКАЯ БЕЛАЯ           | 1993 | 1097, 1250                        | порода    | мясояичные                   |
| 9354970   | МОСКОВСКАЯ БОЙЦОВАЯ        | 1993 | 1087                              | порода    | бойцовые                     |
| 9463237   | МФ                         | 2007 | 10242                             | линия     | яичные                       |
| 9463337   | Н 6                        | 2006 | 10301                             | линия     | яичные                       |
| 9463336   | Н 7                        | 2006 | 10301                             | линия     | яичные                       |
| 9463338   | Н 76                       | 2006 | 10301                             | кросс     | яичные                       |
| 8260740   | НАКЕД НЕК М                | 2018 | 10303                             | кросс     | мясные                       |
| 8953120   | НБ 1                       | 2011 | 13502                             | линия     | яичные                       |
| 8953124   | НБ 12                      | 2011 | 13502                             | кросс     | яичные                       |
| 8953121   | НБ 2                       | 2011 | 13502                             | линия     | яичные                       |
| 8953122   | НБ 3                       | 2011 | 13502                             | линия     | яичные                       |
| 8953125   | НБ 34                      | 2011 | 13502                             | кросс     | яичные                       |
| 8953123   | НБ 4                       | 2011 | 13502                             | линия     | яичные                       |
| 8953119   | НОВОГЕН БРАУН              | 2011 | 13502                             | кросс     | яичные                       |
| 8953126   | НОВОГЕН УАЙТ               | 2011 | 13502                             | кросс     | яичные                       |
| ® 8458041 | НОВОПАВЛОВСКАЯ             | 2016 | 1087 / 1087                       | порода    | декоративные                 |

| Заявка    | Название             | Год  | Оригинатор /<br>Патентообладатель | Категория | Направление<br>использования |
|-----------|----------------------|------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|
| 8953127   | НУ 1                 | 2011 | 13502                             | линия     | яичные                       |
| 8953131   | НУ 12                | 2011 | 13502                             | кросс     | яичные                       |
| 8953128   | НУ 2                 | 2011 | 13502                             | линия     | яичные                       |
| 8953129   | НУ 3                 | 2011 | 13502                             | линия     | яичные                       |
| 8953132   | НУ 34                | 2011 | 13502                             | кросс     | яичные                       |
| 8953130   | НУ 4                 | 2011 | 13502                             | линия     | яичные                       |
| 9354981   | НЬЮ-ГЕМПШИР          | 1993 | 1087, 1097, 1250                  | порода    | мясояичные                   |
| 9354992   | ОРЛОВСКАЯ СИТЦЕВАЯ   | 1993 | 1087, 1097, 1250                  | порода    | мясояичные                   |
| 9463340   | П 6                  | 2006 | 10301                             | линия     | яичные                       |
| 9463339   | П 7                  | 2006 | 10301                             | линия     | яичные                       |
| 9463341   | П 76                 | 2006 | 10301                             | кросс     | яичные                       |
| 9355003   | ПАДУАН               | 1993 | 1087                              | порода    | декоративные                 |
| 9355014   | ПАНЦИРЕВСКАЯ БЕЛАЯ   | 1993 | 1087, 1097, 1250                  | порода    | мясояичные                   |
| 9355025   | ПАНЦИРЕВСКАЯ ЧЕРНАЯ  | 1993 | 1087, 1097, 1250, 1365            | порода    | мясояичные                   |
| 9609958   | ПБ 5                 | 2005 | 5702                              | линия     | яичные                       |
| 9609957   | ПБ 6                 | 2005 | 5702                              | линия     | яичные                       |
| 9609960   | ПБ 67                | 2005 | 5702                              | кросс     | яичные                       |
| 9609959   | ПБ 7                 | 2005 | 5702                              | линия     | яичные                       |
| 9463211   | ПГ 1                 | 2006 | 10216                             | линия     | мясные                       |
| 9463213   | ПГ 12                | 2006 | 10216                             | кросс     | мясные                       |
| 9463212   | ПГ 2                 | 2006 | 10216                             | линия     | мясные                       |
| 9355036   | ПЕРВОМАЙСКАЯ         | 1993 | 1087, 1097, 1250                  | порода    | мясояичные                   |
| 9811310   | ПК 1                 | 2002 | 5702                              | линия     | яичные                       |
| 9811314   | ПК 12                | 2002 | 5702                              | кросс     | яичные                       |
| 9811315   | ПК 2                 | 2002 | 5702                              | линия     | яичные                       |
| 9811313   | ПК 3                 | 2002 | 5702                              | линия     | яичные                       |
| 9811309   | ПК 34                | 2002 | 5702                              | кросс     | яичные                       |
| 9811312   | ПК 4                 | 2002 | 5702                              | линия     | яичные                       |
| 9359259   | ПЛ 1                 | 2007 | 10974                             | линия     | мясные                       |
| 9359261   | ПЛ 13                | 2007 | 10974                             | кросс     | мясные                       |
| 9359255   | ПЛ 2                 | 2007 | 10974                             | линия     | мясные                       |
| 9359256   | ПЛ 21                | 2007 | 10974                             | кросс     | мясные                       |
| 9359251   | ПЛ 3                 | 2007 | 10974                             | линия     | мясные                       |
| 9359257   | ПЛ 31                | 2007 | 10974                             | кросс     | мясные                       |
| 9359252   | ПЛ 4                 | 2007 | 10974                             | линия     | мясные                       |
| 9359253   | ПЛ 8                 | 2007 | 10974                             | линия     | мясные                       |
| 9359254   | ПЛ 84                | 2007 | 10974                             | кросс     | мясные                       |
| 9355047   | ПЛИМУТРОК БЕЛЫЙ      | 1993 | 1097, 1250                        | порода    | мясояичные                   |
| 9355058   | ПЛИМУТРОК ПОЛОСАТЫЙ  | 1993 | 1087                              | порода    | мясояичные                   |
| 9355069   | ПОЛТАВСКАЯ ГЛИНИСТАЯ | 1993 | 1087, 1097, 1250                  | порода    | мясояичные                   |
| 9811311   | ПТИЧНОЕ              | 2002 | 5702                              | кросс     | яичные                       |
| 9609956   | ПТИЧНОЕ 2            | 2005 | 5702                              | кросс     | яичные                       |
| ® 9358991 | ПУШКИНСКАЯ           | 2007 | 1087 / 1087                       | порода    | мясояичные                   |
| 9359262   | ПЬЮРЕЛАЙН 3 Д        | 2007 | 10974                             | кросс     | мясные                       |
| 9359258   | ПЬЮРЕЛАЙН ФС         | 2007 | 10974                             | кросс     | мясные                       |
| 9359260   | ПЬЮРЕЛАЙН ФФ         | 2007 | 10974                             | кросс     | мясные                       |
| ® 9153830 | Р 35                 | 2009 | 1400 / 1400                       | линия     | яичные                       |
| ® 9153831 | Р 356                | 2009 | 1400 / 1400                       | кросс     | яичные                       |
| ® 9153825 | Р 36                 | 2009 | 1400 / 1400                       | линия     | яичные                       |
| ® 9153829 | Р 37                 | 2009 | 1400 / 1400                       | линия     | яичные                       |
| ® 9153827 | Р 378                | 2009 | 1400 / 1400                       | кросс     | яичные                       |
| ® 9153828 | Р 38                 | 2009 | 1400 / 1400                       | линия     | яичные                       |
| 8260748   | РЕДБРО М             | 2018 | 10303                             | кросс     | мясные                       |
| 8458020   | РИВ 524              | 2016 | 18361                             | линия     | яичные                       |
| 8458019   | РИР 523              | 2016 | 18361                             | линия     | яичные                       |

| Заявка    | Название                       | Год  | Оригинатор /<br>Патентообладатель | Категория | Направление<br>использования |
|-----------|--------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|
| 9355091   | РОД-АЙЛАНД КРАСНЫЙ             | 1993 | 1087, 1097, 1250                  | порода    | мясояичные                   |
| ® 9153826 | РОДОНИТ 3                      | 2009 | 1400 / 1400                       | кросс     | яичные                       |
| 9463222   | РОСС 1 М                       | 2006 | 10219                             | линия     | мясные                       |
| 9463218   | РОСС 14 М                      | 2006 | 10219                             | кросс     | мясные                       |
| 9463224   | РОСС 308                       | 2006 | 10219                             | кросс     | мясные                       |
| 9463221   | РОСС 4 Ф                       | 2006 | 10219                             | линия     | мясные                       |
| 9463220   | РОСС 7 М                       | 2006 | 10219                             | линия     | мясные                       |
| 9463223   | РОСС 78 Ф                      | 2006 | 10219                             | кросс     | мясные                       |
| 9463219   | РОСС 8 Ф                       | 2006 | 10219                             | линия     | мясные                       |
| 9355102   | РУССКАЯ ХОХЛАТАЯ               | 1993 | 1087, 1097, 1250                  | порода    | мясояичные                   |
| 8152935   | СГ 3                           | 2019 | 1087                              | линия     | мясояичные                   |
| 9355927   | СД                             | 1993 | 5061, 5702                        | кросс     | яичные                       |
| ® 8853001 | СМЕНА 8                        | 2011 | 1212 / 1212                       | кросс     | мясные                       |
| ® 9252590 | СП 7                           | 2007 | 1097 / 1097                       | линия     | яичные                       |
| ® 9252594 | СП 789                         | 2007 | 1097 / 1097                       | кросс     | яичные                       |
| ® 9252591 | СП 8                           | 2007 | 1097 / 1097                       | линия     | мясные                       |
| ® 9252593 | СП 89                          | 2007 | 1097 / 1097                       | кросс     | мясные                       |
| ® 9252592 | СП 9                           | 2007 | 1097 / 1097                       | линия     | яичные                       |
| 9355113   | СУССЕКС                        | 1993 | 1087, 1097, 1250                  | порода    | мясояичные                   |
| 9153805   | Т 10                           | 2009 | 10301                             | линия     | яичные                       |
| 9463178   | Т 2                            | 2006 | 5116, 7183                        | линия     | яичные                       |
| 9463182   | Т 28                           | 2006 | 5116, 7183                        | кросс     | яичные                       |
| 9153804   | Т 4                            | 2009 | 10301                             | линия     | яичные                       |
| 9153801   | Т 48                           | 2009 | 10301                             | кросс     | яичные                       |
| 9463181   | Т 8                            | 2006 | 5116, 7183                        | линия     | мясные                       |
| 9463345   | Т 9                            | 2006 | 10301                             | линия     | яичные                       |
| 9463347   | Т 9 Б 8                        | 2006 | 10301                             | кросс     | яичные                       |
| 9355135   | УЗБЕКСКАЯ БОЙЦОВАЯ             | 1993 | 1087, 1250                        | порода    | мясояичные                   |
| 9355146   | УКРАИНСКАЯ УШАНКА              | 1993 | 1087, 1097, 1250                  | порода    | мясояичные                   |
| 9463239   | Ф                              | 2007 | 10242                             | кросс     | яичные                       |
| 9355124   | ФАВЕРОЛЬ                       | 1993 | 1087                              | порода    | мясояичные                   |
| 9705739   | ФЛ                             | 2003 | 11677                             | кросс     | мясные                       |
| 9705737   | ФЛМ                            | 2003 | 11677                             | линия     | мясные                       |
| 9705735   | ФЛФ                            | 2003 | 11677                             | линия     | мясные                       |
| 9463238   | ФМ                             | 2007 | 10242                             | линия     | яичные                       |
| 9808094   | Х 1                            | 2001 | 1097                              | линия     | яичные                       |
| 9808132   | Х 12                           | 2001 | 1097                              | кросс     | яичные                       |
| 9808108   | Х 2                            | 2001 | 1097                              | линия     | яичные                       |
| 9808116   | Х 3                            | 2001 | 1097                              | линия     | яичные                       |
| 9808140   | Х 34                           | 2001 | 1097                              | кросс     | яичные                       |
| 9808124   | Х 4                            | 2001 | 1097                              | линия     | яичные                       |
| 9463366   | ХАБ                            | 2006 | 10303                             | кросс     | мясные                       |
| 8260736   | ХАББАРД А ЛИНИЯ КОЛОР<br>ПАК   | 2018 | 10303                             | линия     | мясные                       |
| 8260742   | ХАББАРД А ЛИНИЯ МАСТЕР<br>ГРИС | 2018 | 10303                             | линия     | мясные                       |
| 8260737   | ХАББАРД А ЛИНИЯ НАКЕД<br>НЕК   | 2018 | 10303                             | линия     | местные                      |
| 8260749   | ХАББАРД А ЛИНИЯ РЕДБРО         | 2018 | 10303                             | линия     | мясные                       |
| 8260735   | ХАББАРД Б ЛИНИЯ КОЛОР<br>ПАК   | 2018 | 10303                             | линия     | мясные                       |
| 8260741   | ХАББАРД Б ЛИНИЯ МАСТЕР<br>ГРИС | 2018 | 10303                             | линия     | мясные                       |
| 8260739   | ХАББАРД Б ЛИНИЯ НАКЕД<br>НЕК   | 2018 | 10303                             | линия     | мясные                       |
| 8260750   | ХАББАРД Б ЛИНИЯ РЕДБРО         | 2018 | 10303                             | линия     | мясные                       |
| 8260746   | ХАББАРД Д ЛИНИЯ РЕДБРО М       | 2018 | 10303                             | линия     | мясные                       |

| Заявка  | Название                    | Год  | Оригинатор /<br>Патентообладатель | Категория | Направление<br>использования |
|---------|-----------------------------|------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|
| 8260733 | ХАББАРД КОЛОР ПАК           | 2018 | 10303                             | кросс     | мясные                       |
| 8260744 | ХАББАРД МАСТЕР ГРИС         | 2018 | 10303                             | кросс     | мясные                       |
| 9464290 | ХАББАРД Н1 ЕЛЛОУ            | 2006 | 10303                             | кросс     | мясные                       |
| 8260738 | ХАББАРД НАКЕД НЕК           | 2018 | 10303                             | кросс     | мясные                       |
| 8260751 | ХАББАРД РЕДБРО              | 2018 | 10303                             | кросс     | мясные                       |
| 8260745 | ХАББАРД РЕДБРО М            | 2018 | 10303                             | кросс     | мясные                       |
| 9464252 | ХАББАРД Ф 15 ЕЛЛОУ          | 2006 | 10303                             | кросс     | мясные                       |
| 9463404 | ХАББАРД Ф 15 УАЙТ           | 2006 | 10303                             | кросс     | мясные                       |
| 9464251 | ХАББАРД ФЛЕКС ЕЛЛОУ         | 2006 | 10303                             | кросс     | мясные                       |
| 9463365 | ХАББАРД ФЛЕКС УАЙТ          | 2006 | 10303                             | кросс     | мясные                       |
| 8260747 | ХАББАРД Ц ЛИНИЯ РЕДБРО<br>М | 2018 | 10303                             | линия     | мясные                       |
| 9464293 | ХАЖ                         | 2006 | 10303                             | линия     | мясные                       |
| 9153799 | ХАЙ ЛАЙН В 36               | 2009 | 10301                             | кросс     | яичные                       |
| 9463335 | ХАЙ-ЛАЙН БРАУН              | 2006 | 10301                             | кросс     | яичные                       |
| 9463342 | ХАЙ-ЛАЙН В 98               | 2006 | 10301                             | кросс     | яичные                       |
| 9463177 | ХАЙСЕКС БРАУН               | 2006 | 5116, 7183                        | кросс     | яичные                       |
| 9900390 | ХАЙСЕКС УАЙТ                | 2001 | 1400                              | кросс     | яичные                       |
| 9808086 | ХАЙСЕКС УАЙТ Р              | 2001 | 1097                              | кросс     | яичные                       |
| 9463371 | ХБАБ                        | 2006 | 10303                             | кросс     | мясные                       |
| 9464291 | ХБАЖ                        | 2006 | 10303                             | кросс     | мясные                       |
| 9463367 | ХББ                         | 2006 | 10303                             | линия     | мясные                       |
| 9464292 | ХБЖ                         | 2006 | 10303                             | линия     | мясные                       |
| 9464295 | ХДН1                        | 2006 | 10303                             | линия     | мясные                       |
| 9463370 | ХДС                         | 2006 | 10303                             | линия     | мясные                       |
| 9463372 | ХДФ 15                      | 2006 | 10303                             | линия     | мясные                       |
| 9464294 | ХДЦН1                       | 2006 | 10303                             | кросс     | мясные                       |
| 9463369 | ХДЦФ                        | 2006 | 10303                             | кросс     | мясные                       |
| 9463405 | ХДЦФ 15                     | 2006 | 10303                             | линия     | мясные                       |
| 9463403 | ХЦМ                         | 2006 | 10303                             | линия     | мясные                       |
| 9464296 | ХЦН1                        | 2006 | 10303                             | линия     | мясные                       |
| 9463368 | ХЦФ                         | 2006 | 10303                             | линия     | мясные                       |
| 9463215 | ЦГ 5                        | 2006 | 10216                             | линия     | мясные                       |
| 9355168 | ЧЕРНАЯ БОРОДАТАЯ            | 1993 | 1097, 1250                        | порода    | мясояичные                   |
| 9355157 | ЧЕШСКАЯ ЗОЛОТИСТАЯ          | 1993 | 1087, 1097, 1250                  | порода    | мясные                       |
| 9553293 | Ш 1                         | 2005 | 9594                              | линия     | яичные                       |
| 9553298 | Ш 12                        | 2005 | 5702, 9594                        | кросс     | яичные                       |
| 9553294 | Ш 2                         | 2005 | 9594                              | линия     | яичные                       |
| 9553295 | Ш 3                         | 2005 | 9594                              | линия     | яичные                       |
| 9553296 | Ш 34                        | 2005 | 5702, 9594                        | кросс     | яичные                       |
| 9553297 | Ш 4                         | 2005 | 9594                              | линия     | яичные                       |
| 9153748 | Ш 5                         | 2009 | 5702                              | линия     | яичные                       |
| 9153752 | Ш 56                        | 2009 | 5702                              | кросс     | яичные                       |
| 9153749 | Ш 6                         | 2009 | 5702                              | линия     | яичные                       |
| 9153750 | Ш 7                         | 2009 | 5702                              | линия     | яичные                       |
| 9153753 | Ш 78                        | 2009 | 5702                              | кросс     | яичные                       |
| 9153751 | Ш 8                         | 2009 | 5702                              | линия     | яичные                       |
| 9553292 | ШЕЙВЕР 2000                 | 2005 | 5702, 9594                        | кросс     | яичные                       |
| 9153754 | ШЕЙВЕР БРАУН                | 2009 | 5702                              | кросс     | яичные                       |
| 8853289 | ЭЙЧ ЭНД ЭН БРАУН НИК        | 2012 | 10242                             | кросс     | яичные                       |
| 9463236 | ЭЙЧ ЭНД ЭН СУПЕР НИК        | 2007 | 10242                             | кросс     | яичные                       |
| 9355179 | ЮРЛОВСКАЯ ГОЛОСИСТАЯ        | 1993 | 1097, 1250                        | порода    | мясояичные                   |

#### **Леностер ( Acipenser baerii x Acipenser ruthenus )**

|         |       |      |       |       |  |
|---------|-------|------|-------|-------|--|
| 9463319 | ЛС 11 | 2008 | 10244 | кросс |  |
|---------|-------|------|-------|-------|--|

| Заявка | Название | Год | Оригинатор /<br>Патентообладатель | Категория | Направление<br>использования |
|--------|----------|-----|-----------------------------------|-----------|------------------------------|
|--------|----------|-----|-----------------------------------|-----------|------------------------------|

### **Лисицы ( Vulpes vulpes L )**

|         |                    |      |                        |        |  |
|---------|--------------------|------|------------------------|--------|--|
| 9356587 | АРКТИЧЕСКИЙ МРАМОР | 1993 | 8947                   | тип    |  |
| 9356532 | БИРЮЛИНСКИЙ        | 1993 | 1202                   | тип    |  |
| 9356477 | БУРГУНДСКАЯ        | 1993 | 3994                   | порода |  |
| 9356488 | ЖЕМЧУЖНАЯ          | 1993 | 14206                  | порода |  |
| 9356499 | КОЛИКОТТ           | 1993 | 3994                   | порода |  |
| 9356554 | КРАСНАЯ РОЩИНСКАЯ  | 1993 | 14206                  | тип    |  |
| 9356543 | ОГНЕВКА ВЯТСКАЯ    | 1993 | 5732                   | тип    |  |
| 9356565 | ПЛАТИНОВАЯ         | 1993 | 3994                   | тип    |  |
| 9356521 | ПУШКИНСКИЙ         | 1993 | 1196                   | тип    |  |
| 9356510 | СЕРЕБРИСТО-ЧЕРНАЯ  | 1993 | 3994, 5732, 8908, 8909 | порода |  |
| 9356576 | СНЕЖНАЯ            | 1993 | 3994                   | тип    |  |

### **Лошади ( Equus caballus L. )**

|           |                             |      |                                                                                      |        |                |
|-----------|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 9354310   | АЛТАЙСКАЯ                   | 1993 | 6, 5509                                                                              | порода | универсальные  |
| 9463520   | АМЕРИКАНСКАЯ<br>МИНИАТЮРНАЯ | 2007 | 10352, 10353                                                                         | порода | декоративные   |
| 9353034   | АМЕРИКАНСКАЯ РЫСИСТАЯ       | 1993 | 227, 14222                                                                           | порода | упряжные       |
| 9353078   | АРАБСКАЯ ЧИСТОКРОВНАЯ       | 1993 | 227, 1271, 1272, 8911                                                                | порода | верховые       |
| 9353089   | АХАЛТЕКИНСКАЯ               | 1993 | 227, 1195, 8912                                                                      | порода | верховые       |
| 9354321   | БАШКИРСКАЯ                  | 1993 | 1188, 20425                                                                          | порода | универсальные  |
| 9353100   | БУДЕННОВСКАЯ                | 1993 | 227, 1145, 1190                                                                      | порода | верховые       |
| 9354343   | БУРЯТСКАЯ                   | 1993 | 275, 5685, 8915, 8916                                                                | порода | универсальные  |
| 9353111   | ВЕНГЕРСКАЯ                  | 1993 | 5660                                                                                 | порода | верховые       |
| 9354354   | ВЕРХНЕЕНИСЕЙСКАЯ            | 1993 | 5686                                                                                 | порода | универсальные  |
| 9354255   | ВЛАДИМИРСКАЯ                | 1993 | 227, 1191, 1192                                                                      | порода | тяжелоупряжные |
| 9354365   | ВЯТСКАЯ                     | 1993 | 5687                                                                                 | порода | универсальные  |
| 9353122   | ГАННОВЕРСКАЯ                | 1993 | 227, 1283                                                                            | порода | верховые       |
| 9353133   | ДОНСКАЯ                     | 1993 | 227, 1190, 1275                                                                      | порода | верховые       |
| 9354376   | ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ               | 1993 | 5688                                                                                 | порода | универсальные  |
| 9354332   | ИРАНДЫКСКИЙ                 | 1993 | 1189, 20425                                                                          | тип    | продуктивные   |
| 9354387   | КАБАРДИНСКАЯ                | 1993 | 1276                                                                                 | порода | верховые       |
| 9354398   | КАЗАХСКАЯ                   | 1993 | 5689                                                                                 | порода | продуктивные   |
| 9354409   | КАЛМЫЦКАЯ                   | 1993 | 287, 5690, 14205                                                                     | порода | универсальные  |
| 9354442   | КАРАЧАЕВСКАЯ                | 1993 | 1278                                                                                 | порода | верховые       |
| ® 8952997 | КОЛЫМСКИЙ                   | 2010 | 227 / 227, 310                                                                       | тип    | универсальные  |
| 9354420   | КУЗНЕЦКАЯ                   | 1993 | 193, 1304                                                                            | порода | универсальные  |
| 9354431   | КУШУМСКАЯ                   | 1993 | 1279, 5691, 8917,<br>8918                                                            | порода | универсальные  |
| 9354530   | ЛИТОВСКАЯ ТЯЖЕЛОВОЗНАЯ      | 1993 | 5697                                                                                 | порода | тяжелоупряжные |
| ® 8952999 | МЕГЕЖЕКСКАЯ                 | 2010 | 227 / 227, 310                                                                       | порода | универсальные  |
| 9354453   | МЕЗЕНСКАЯ                   | 1993 | 5693, 10015                                                                          | порода | универсальные  |
| 9901965   | НОВОАЛТАЙСКАЯ               | 2000 | 5509, 7242                                                                           | порода | продуктивные   |
| 9353045   | ОРЛОВСКАЯ РЫСИСТАЯ          | 1993 | 227, 1272, 1286, 8878,<br>8919, 8920, 8927,<br>8981, 8982, 14223,<br>14225           | порода | упряжные       |
| 9354288   | ПЕРШЕРОНСКАЯ                | 1993 | 227, 1284, 9003                                                                      | порода | тяжелоупряжные |
| 9354464   | ПЕЧОРСКАЯ                   | 1993 | 5693                                                                                 | порода | универсальные  |
| ® 8953000 | ПРИЛЕНСКАЯ                  | 2010 | 227 / 227, 310                                                                       | порода | универсальные  |
| 9354475   | ПРИБОБСКАЯ                  | 1993 | 5694                                                                                 | порода | универсальные  |
| 9353144   | РУССКАЯ ВЕРХОВАЯ            | 1993 | 5661                                                                                 | порода | верховые       |
| 9353056   | РУССКАЯ РЫСИСТАЯ            | 1993 | 227, 1109, 1188, 1277,<br>1367, 1368, 1374,<br>5662, 8878, 8920,<br>8922, 8924, 8926 | порода | упряжные       |



| Заявка    | Название               | Год  | Оригинатор /<br>Патентообладатель              | Категория | Направление<br>использования |
|-----------|------------------------|------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 9354266   | РУССКАЯ ТЯЖЕЛОВОЗНАЯ   | 1993 | 1285, 8926, 8927                               | порода    | тяжелоупряжные               |
| 9354277   | СОВЕТСКАЯ ТЯЖЕЛОВОЗНАЯ | 1993 | 227, 1193, 1194, 1374                          | порода    | тяжелоупряжные               |
| ® 8152954 | ТАТАРСКАЯ              | 2018 | 10132 / 10132                                  | порода    | универсальные                |
| 9353166   | ТЕРСКАЯ                | 1993 | 227, 1195                                      | порода    | верховые                     |
| 9354299   | ТОРИЙСКАЯ              | 1993 | 5683, 8928                                     | порода    | универсальные                |
| 9353155   | ТРАКЕНЕНСКАЯ           | 1993 | 227, 1287, 1372, 5660, 8878                    | порода    | верховые                     |
| 9354486   | ТУВИНСКАЯ              | 1993 | 301, 8930, 8931, 14224                         | порода    | универсальные                |
| 9353177   | УКРАИНСКАЯ ВЕРХОВАЯ    | 1993 | 5662                                           | порода    | верховые                     |
| ® 9902651 | УЧАЛИНСКИЙ             | 2002 | 5626, 20425 / 5626, 20425                      | тип       | продуктивные                 |
| 9358864   | ФРАНЦУЗСКАЯ РЫСИСТАЯ   | 2009 | 8922                                           | порода    | упряжные                     |
| ® 8953027 | ЦЕЛИННЫЙ               | 2010 | 13389 / 227, 13389                             | тип       | универсальные                |
| 9353188   | ЧИСТОКРОВНАЯ ВЕРХОВАЯ  | 1993 | 1195, 1273, 1370, 1371, 5061, 8911, 8914, 8932 | порода    | верховые                     |
| 9354497   | ЧУМЫШСКАЯ              | 1993 | 227                                            | порода    | универсальные                |
| 9354519   | ШЕТЛЕНДСКИЕ ПОНИ       | 1993 | 1372, 5662                                     | порода    | декоративные                 |
| 9354508   | ЯКУТСКАЯ               | 1993 | 5656, 5696, 8934, 8935, 8936                   | порода    | универсальные                |
| ® 8952998 | ЯНСКИЙ                 | 2010 | 227 / 227, 310                                 | тип       | универсальные                |

#### **Маралы ( Cervus elaphus sibiricus )**

|           |                    |      |                                                                          |        |  |
|-----------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| ® 9252515 | АЛТАЕ-САЯНСКАЯ     | 2007 | 11421, 11422, 11423, 11424, 11425 / 6, 11421, 11422, 11423, 11424, 11425 | порода |  |
| 9357654   | ОДОМАШНЕННАЯ ФОРМА | 1993 | 1291, 5730, 8937                                                         | порода |  |
| ® 8456540 | ТЕНЬГИНСКИЙ        | 2016 | 11421 / 6, 11421                                                         | тип    |  |
| ® 8456466 | ШЕБАЛИНСКИЙ        | 2016 | 17941 / 6, 15645, 17940, 17941                                           | тип    |  |

#### **Норки американские ( Mustela vison Schreber )**

|           |                        |      |                                    |        |  |
|-----------|------------------------|------|------------------------------------|--------|--|
| 9356213   | АЛЕУТСКАЯ              | 1993 | 1094                               | порода |  |
| 9356224   | АЛЕУТСКАЯ СТАЛЬНАЯ     | 1993 | 1094                               | порода |  |
| 8458095   | АЛЬБИНОПАСТЕЛЬ         | 2017 | 14207                              | порода |  |
| 8458094   | АМПАЛОСАПФИР           | 2017 | 14207                              | порода |  |
| 9356235   | АМПАЛОСЕРЕБРИСТАЯ      | 1993 | 1196                               | порода |  |
| 9356246   | БЕЛЫЕ ХЕДЛУНД          | 1993 | 3994, 5732, 8943, 14207            | порода |  |
| 9356466   | ДЖЕТ ЧЕРНЫЕ            | 1993 | 1094                               | тип    |  |
| 9356433   | КОРИЧНЕВАЯ             | 1993 | 1094, 1204, 4765, 8938, 8939, 8940 | тип    |  |
| 9356455   | КРЕСТОВКА              | 1993 | 4765                               | тип    |  |
| 9356268   | МОЙЛАЛЕУТСКАЯ          | 1993 | 1196                               | порода |  |
| 9356279   | МОЙЛПАСТЕЛЬСЕРЕБРИСТАЯ | 1993 | 1094                               | порода |  |
| 9356290   | МОЙЛСАПФИР             | 1993 | 1094                               | порода |  |
| 9356301   | ОРХИДПАСТЕЛЬ           | 1993 | 1094                               | порода |  |
| 9356312   | ПАЛОМИНО АМЕРИКАНСКОЕ  | 1993 | 3994, 14207                        | порода |  |
| 9356323   | ПАСТЕЛЬ                | 1993 | 1196, 1202, 8942, 8943             | порода |  |
| 9356334   | ПЯТНИСТАЯ КУЙТЕЖСКАЯ   | 1993 | 190, 195, 1199                     | тип    |  |
| 9356257   | РОЩИНСКАЯ ПЕСТРАЯ      | 1993 | 190                                | тип    |  |
| 9356345   | САПФИР                 | 1993 | 1196, 3994, 8943, 8946             | порода |  |
| 9356356   | СЕРЕБРИСТО-ГОЛУБАЯ     | 1993 | 1196, 4765, 5728, 8909             | порода |  |
| ® 9154085 | СНЕЖНЫЙ ТОПАЗ          | 2010 | 190 / 190                          | тип    |  |

| Заявка    | Название                   | Год  | Оригинатор /<br>Патентообладатель | Категория | Направление<br>использования |
|-----------|----------------------------|------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|
| 9356444   | СОБОЛИНАЯ ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ | 1993 | 1094                              | тип       |                              |
| 9356378   | СОКЛОТПАСТЕЛЬ              | 1993 | 8947                              | порода    |                              |
| 9356389   | СОКЛОТПАСТЕЛЬСЕРЕБРИСТАЯ   | 1993 | 8947                              | порода    |                              |
| 9356400   | СТАНДАРТНАЯ                | 1993 | 1094, 3994, 8943                  | порода    |                              |
| 9356411   | ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ           | 1993 | 1196, 1206, 3994, 8943            | тип       |                              |
| 9356422   | ЧЕРНАЯ                     | 1993 | 14207                             | тип       |                              |
| ® 9553191 | ЧЕРНЫЙ ХРУСТАЛЬ            | 2006 | 190 / 190                         | тип       |                              |

### **Нутрии ( Muocastor coypus Molina )**

|         |                   |      |                  |        |  |
|---------|-------------------|------|------------------|--------|--|
| 9356598 | БЕЖЕВАЯ           | 1993 | 5711             | порода |  |
| 9356609 | БЕЛАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ | 1993 | 1299             | порода |  |
| 9356675 | ЗОЛОТИСТАЯ        | 1993 | 1094, 5711       | тип    |  |
| 9356664 | МАЙСКИЙ           | 1993 | 5711             | тип    |  |
| 9356620 | ПАСТЕЛЕВАЯ        | 1993 | 5711             | порода |  |
| 9356631 | ПЕРЛАМУТРОВАЯ     | 1993 | 5711             | порода |  |
| 9356642 | СНЕЖНАЯ           | 1993 | 1094             | порода |  |
| 9356653 | СТАНДАРТНАЯ       | 1993 | 1299, 5711, 5732 | порода |  |
| 9356686 | ЧЕРНАЯ            | 1993 | 1299, 5711       | порода |  |

### **Овцы ( Ovis aries )**

|           |                          |      |                                       |        |                   |
|-----------|--------------------------|------|---------------------------------------|--------|-------------------|
| 9353584   | АВСТРАЛИЙСКИЙ МЕРИНОС    | 1993 | 1170, 1173, 5727                      | порода | тонкорунные       |
| ® 9359933 | АГИНСКАЯ                 | 2007 | 11094 / 198, 11094, 11096             | порода | полугрубошерстные |
| 9705640   | АКСАРАЙСКИЙ              | 2003 | 1007                                  | тип    | полутонкорунные   |
| 9353595   | АЛТАЙСКАЯ                | 1993 | 1150, 14208                           | порода | тонкорунные       |
| 9354013   | АНДИЙСКАЯ                | 1993 | 278, 14209                            | порода | грубошерстные     |
| ® 9252782 | АРГУНСКИЙ                | 2007 | 11550 / 106, 11550                    | тип    | тонкорунные       |
| 9553602   | БУРЯТСКАЯ                | 2006 | 8960, 9783                            | порода | полугрубошерстные |
| 9353705   | БУРЯТСКИЙ                | 1993 | 198, 1161, 1162, 8952                 | тип    | тонкорунные       |
| 9358952   | БУУБЭЙ                   | 2008 | 10830, 10831, 10832                   | порода | грубошерстные     |
| 9353936   | ВЕРХНЕСТЕПНОВСКИЙ        | 1993 | 1179                                  | тип    | полутонкорунные   |
| 9353617   | ВОЛГОГРАДСКАЯ            | 1993 | 1152, 1153                            | порода | тонкорунные       |
| ® 8854574 | ВОСТОЧНО-МАНЫЧСКИЙ       | 2012 | 1173 / 53, 1173                       | тип    | тонкорунные       |
| 9353793   | ГАСУНСКИЙ                | 1993 | 223, 1169                             | тип    | тонкорунные       |
| 9353639   | ГОРНОАЛТАЙСКАЯ           | 1993 | 6, 11421                              | порода | полутонкорунные   |
| 9053150   | ГОРНЫЙ                   | 2010 | 8971                                  | тип    | грубошерстные     |
| 9353650   | ГРОЗНЕНСКАЯ              | 1993 | 1155, 1156                            | порода | тонкорунные       |
| 9353683   | ДАГЕСТАНСКАЯ ГОРНАЯ      | 1993 | 53, 278, 5667, 8954, 8955             | порода | тонкорунные       |
| ® 8757436 | ДЖАЛГИНСКИЙ МЕРИНОС      | 2013 | 15653 / 1244, 15653                   | порода | тонкорунные       |
| ® 9153715 | ДОГОЙСКИЙ                | 2009 | 11955 / 11955                         | тип    | тонкорунные       |
| 8260584   | ДОРСЕТ                   | 2017 | 19297                                 | порода | полутонкорунные   |
| 9353694   | ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ            | 1993 | 1161, 8957, 14210                     | порода | тонкорунные       |
| 9354002   | ЗАВОЛЖСКИЙ               | 1993 | 234, 1186                             | тип    | полутонкорунные   |
| 8953094   | ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ МЯСНАЯ | 2012 | 11097                                 | порода | полутонкорунные   |
| ® 8355085 | ЗУГАЛАЙСКИЙ              | 2017 | 198, 11650, 18979 / 198, 11650, 18979 | тип    | полугрубошерстные |
| 9353727   | КАВКАЗСКАЯ               | 1993 | 53, 14211, 14212                      | порода | тонкорунные       |
| 9353958   | КАВКАЗСКИЙ               | 1993 | 12, 32, 53                            | тип    | полутонкорунные   |
| ® 8853303 | КАЛМЫЦКАЯ КУРДЮЧНАЯ      | 2012 | 287, 14604 / 287, 14604               | порода | грубошерстные     |
| 9353672   | КАЛМЫЦКИЙ                | 1993 | 1156, 14213                           | тип    | тонкорунные       |
| 9354123   | КАРАКУЛЬСКАЯ             | 1993 | 5675                                  | порода | смушковые         |
| 9354024   | КАРАЧАЕВСКАЯ             | 1993 | 296, 5670, 14214                      | порода | грубошерстные     |

| Заявка    | Название                                   | Год  | Оригинатор /<br>Патентообладатель                                                                        | Категория | Направление<br>использования                                  |
|-----------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| ® 8261508 | КАТУМСКАЯ                                  | 2018 | 19757 / 19757                                                                                            | порода    | грубошерстные с<br>естественной<br>сезонной линькой<br>шерсти |
|           | 9353738 КРАСНОЯРСКАЯ 9353848               | 1993 | 198, 14215                                                                                               | порода    | тонкорунные                                                   |
|           | КУЙБЫШЕВСКАЯ 9359934                       | 1993 | 1087, 1176                                                                                               | порода    | полутонкорунные                                               |
|           | КУЛУНДИНСКАЯ 9354046                       | 2007 | 11097                                                                                                    | порода    | тонкорунные                                                   |
|           | ЛЕЗГИНСКАЯ                                 | 1993 | 278, 8959                                                                                                | порода    | грубошерстные                                                 |
|           | 9353870 ЛИНКОЛЬН                           | 1993 | 32, 11893                                                                                                | порода    | полутонкорунные                                               |
|           | 9353815 МАНЫЧСКИЙ МЕРИНОС                  | 1993 | 53, 1171, 1172, 1173                                                                                     | порода    | тонкорунные                                                   |
|           | 9354057 МОНГОЛЬСКАЯ 9353716                | 1993 | 275, 14216, 14217                                                                                        | порода    | грубошерстные                                                 |
|           | НЕРЧИНСКИЙ                                 | 1993 | 263, 1158                                                                                                | тип       | тонкорунные                                                   |
|           | 9353661 НОГАЙСКИЙ                          | 1993 | 53, 1155                                                                                                 | тип       | тонкорунные                                                   |
|           | 9354068 ОСЕТИНСКАЯ                         | 1993 | 296, 14218                                                                                               | порода    | грубошерстные                                                 |
|           | 9353760 ПРЕКОС                             | 1993 | 1244, 1249, 8961,<br>14219                                                                               | порода    | тонкорунные                                                   |
|           | 9353749 ПРИАНГАРСКИЙ                       | 1993 | 198, 1167                                                                                                | тип       | тонкорунные                                                   |
| ® 9463264 | ПРИКАТУНСКИЙ                               | 2006 | 10245, 10246, 10247 /<br>6, 10245, 10246,<br>10247                                                       | тип       | грубошерстные                                                 |
|           | 8456359 ПРОНСКИЙ                           | 2016 | 17822                                                                                                    | тип       | грубошерстные                                                 |
|           | 9354079 РОМАНОВСКАЯ                        | 1993 | 1245, 1300, 8962,<br>8963, 8964, 8965,<br>8966, 8967, 8968,<br>8969                                      | порода    | грубошерстные                                                 |
|           | 9353903 РОМНИ-МАРШ                         | 1993 | 1087, 1298                                                                                               | порода    | полутонкорунные                                               |
| ® 8354972 | РОССИЙСКИЙ МЯСНОЙ<br>МЕРИНОС               | 2016 | 1173, 14499, 15653,<br>16905, 18937, 18938 /<br>53, 1173, 14499,<br>15653, 16905, 18936,<br>18937, 18938 | порода    | тонкорунные                                                   |
|           | 9353914 РУССКАЯ<br>ДЛИННОШЕРСТНАЯ          | 1993 | 1178, 14220                                                                                              | порода    | полутонкорунные                                               |
|           | 9353771 САЛЬСКАЯ                           | 1993 | 53, 1168                                                                                                 | порода    | тонкорунные                                                   |
|           | 9353859 САМАРСКИЙ                          | 1993 | 165, 1087, 1176                                                                                          | тип       | полутонкорунные                                               |
|           | 9353925 СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ МЯСО-<br>ШЕРСТНАЯ | 1993 | 53, 1179, 5668, 8970                                                                                     | порода    | полутонкорунные                                               |
|           | 9353969 СИБИРСКИЙ                          | 1993 | 198, 1184, 1185                                                                                          | тип       | полутонкорунные                                               |
|           | 9353947 СОВЕТСКАЯ МЯСО-<br>ШЕРСТНАЯ        | 1993 | 53, 1180, 1181, 1182,<br>1183                                                                            | порода    | полутонкорунные                                               |
|           | 9353782 СОВЕТСКИЙ МЕРИНОС                  | 1993 | 53, 1244, 1288, 1289,<br>1290                                                                            | порода    | тонкорунные                                                   |
|           | 9052028 СОЛНЕЧНЫЙ                          | 2010 | 12915                                                                                                    | тип       | полутонкорунные                                               |
|           | 9353804 СТАВРОПОЛЬСКАЯ                     | 1993 | 53, 1170, 1292                                                                                           | порода    | тонкорунные                                                   |
|           | 9053151 СТЕПНОЙ                            | 2010 | 13283, 13284                                                                                             | тип       | грубошерстные                                                 |
|           | 8953232 ТАТАРСТАНСКАЯ                      | 2012 | 13552                                                                                                    | порода    | полутонкорунные                                               |
| ® 9253797 | ТАШЛИНСКАЯ                                 | 2010 | 7478, 11843 / 1244,<br>5727, 7478, 11843                                                                 | порода    | полутонкорунные                                               |
|           | 9357621 ТЕКСЕЛЬ                            | 1993 | 5727, 7478                                                                                               | порода    | полутонкорунные                                               |
|           | 9354090 ТУВИНСКАЯ<br>КОРОТКОЖИРНОХВОСТАЯ   | 1993 | 301, 5658, 5673, 8971,<br>8972                                                                           | порода    | грубошерстные                                                 |
|           | 9354101 ТУШИНСКАЯ                          | 1993 | 296, 5674                                                                                                | порода    | грубошерстные                                                 |
| ® 9553007 | УДМУРТСКИЙ                                 | 2005 | 9439, 9440, 9441 /<br>303, 9437                                                                          | тип       | грубошерстные                                                 |
| ® 8853122 | ХАНГИЛЬСКИЙ                                | 2012 | 198, 8957, 14464,<br>14465, 14466, 14467,<br>14468 / 198, 8957,<br>14464, 14465, 14466,<br>14467, 14468  | тип       | тонкорунные                                                   |
|           | 9353991 ЦИГАЙСКАЯ                          | 1993 | 234, 1087, 1186, 1302                                                                                    | порода    | полутонкорунные                                               |

| Заявка                                                        | Название                   | Год  | Оригинатор /<br>Патентообладатель                          | Категория | Направление<br>использования |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| ® 8260615                                                     | ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ<br>МЕРИНОС | 2017 | 1156, 20232, 20233,<br>20234, 20235, 20236 /<br>1156, 1244 | порода    | тонкорунные                  |
| 9354112                                                       | ЭДИЛЬБАЕВСКАЯ              | 1993 | 1279, 8974                                                 | порода    | грубошерстные                |
| ® 9153636                                                     | ЮЖНАЯ МЯСНАЯ               | 2009 | 11892, 11893, 11894 /<br>32, 11892, 11893,<br>11894        | порода    | полутонкорунные              |
| 9353826                                                       | ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ              | 1993 | 53, 1174                                                   | порода    | тонкорунные                  |
| <b><u>Олени пятнистые ( Cervus nippon )</u></b>               |                            |      |                                                            |           |                              |
| ® 8354891                                                     | АЛТАЕ-УССУРИЙСКАЯ          | 2019 | 6 / 6                                                      | порода    |                              |
| 9357643                                                       | ОДОМАШНЕННАЯ ФОРМА         | 1993 | 5728, 5729, 8973                                           | порода    |                              |
| <b><u>Олени северные ( Rangifer tarandus L )</u></b>          |                            |      |                                                            |           |                              |
| ® 8354882                                                     | ВОЗРОЖДЕНИЕ                | 2017 | 18804 / 147, 18804                                         | тип       |                              |
| 9354211                                                       | НЕНЕЦКАЯ                   | 1993 | 5679                                                       | порода    |                              |
| 9354222                                                       | ЧУКОТСКАЯ                  | 1993 | 5680, 8975, 9005, 9006                                     | порода    |                              |
| 9354233                                                       | ЭВЕНКИЙСКАЯ                | 1993 | 5681, 8976                                                 | порода    |                              |
| 9354244                                                       | ЭВЕНСКАЯ                   | 1993 | 5682                                                       | порода    |                              |
| <b><u>Осетр русский ( Acipenser gueldenstaedtii Br. )</u></b> |                            |      |                                                            |           |                              |
| 9357511                                                       | ОДОМАШНЕННАЯ ФОРМА         | 1993 | 5721, 19609                                                | порода    |                              |
| <b><u>Осетр сибирский ( Acipenser baerii Br. )</u></b>        |                            |      |                                                            |           |                              |
| 9463263                                                       | ЛЕНА 1                     | 2008 | 10244                                                      | порода    |                              |
| 9357522                                                       | ОДОМАШНЕННАЯ ФОРМА         | 1993 | 5720, 10244                                                | порода    |                              |
| <b><u>Пелядь ( Coregonus peled G. )</u></b>                   |                            |      |                                                            |           |                              |
| 9357566                                                       | ОДОМАШНЕННАЯ ФОРМА         | 1993 | 5720, 19609                                                | порода    |                              |
| ® 9811649                                                     | РОПШИНСКАЯ                 | 2003 | 19609 / 2884                                               | порода    |                              |
| <b><u>Перепела ( Coturnix coturnix L )</u></b>                |                            |      |                                                            |           |                              |
| ® 8261509                                                     | ОМСКАЯ                     | 2019 | 200 / 200                                                  | порода    |                              |
| ® 8152961                                                     | РАДОНЕЖСКИЕ                | 2018 | 1250 / 1097, 1250                                          | порода    |                              |
| 9357379                                                       | ЭСТОНСКАЯ                  | 1993 | 5715                                                       | порода    |                              |
| 9357324                                                       | ЯПОНСКАЯ                   | 1993 | 198, 1097, 5715, 8979,<br>8983                             | порода    |                              |
| <b><u>Песцы ( Alopex lagopus L. )</u></b>                     |                            |      |                                                            |           |                              |
| 9354552                                                       | ВУАЛЕВАЯ                   | 1993 | 3994, 5732, 8977                                           | порода    |                              |
| 9354596                                                       | КОЛЬСКИЙ                   | 1993 | 1205                                                       | тип       |                              |
| 9354563                                                       | ПУШКИНСКИЙ                 | 1993 | 1196                                                       | тип       |                              |
| 9354574                                                       | РОДНИКОВСКИЙ ТЕНЬ          | 1993 | 1196, 14206                                                | тип       |                              |
| 9354585                                                       | СЕРЕБРИСТАЯ                | 1993 | 3994, 8978                                                 | порода    |                              |
| <b><u>Пчелы медоносные ( Apis mellifera L )</u></b>           |                            |      |                                                            |           |                              |
| ® 9358550                                                     | БАШКИРСКАЯ                 | 2006 | 10606 / 10606                                              | порода    |                              |
| ® 8953427                                                     | БУРЗЯНСКАЯ БОРТЕВАЯ        | 2010 | 13717 / 13717                                              | тип       |                              |
| ® 8356497                                                     | ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ            | 2018 | 47 / 47                                                    | порода    |                              |
| 9357335                                                       | КАРПАТСКАЯ                 | 1993 | 1269, 5716, 8984                                           | порода    |                              |
| ® 9252781                                                     | КРАСНОПОЛЯНСКИЙ            | 2007 | 11549 / 228, 11549                                         | тип       |                              |
| ® 9252315                                                     | МАЙКОПСКИЙ                 | 2008 | 11311 / 11311                                              | тип       |                              |
| ® 8354685                                                     | МОСКОВСКИЙ                 | 2017 | 165, 18496 / 165, 18496                                    | тип       |                              |
| 9252843                                                       | ОРЛОВСКИЙ                  | 2007 | 1311                                                       | тип       |                              |
| 9357357                                                       | ПРИОКСКИЙ                  | 1993 | 228                                                        | тип       |                              |
| 9357368                                                       | СЕРАЯ ГОРНАЯ КАВКАЗСКАЯ    | 1993 | 1268, 8985                                                 | порода    |                              |
| 9357346                                                       | СРЕДНЕРУССКАЯ              | 1993 | 1311                                                       | порода    |                              |

| Заявка                                | Название                     | Год  | Оригинатор /<br>Патентообладатель                                                                                                                   | Категория | Направление<br>использования |
|---------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 9053065                               | ТАТАРСКИЙ                    | 2010 | 13228                                                                                                                                               | тип       |                              |
| <b><u>Свины ( Sus scrofa L. )</u></b> |                              |      |                                                                                                                                                     |           |                              |
| ® 8354735                             | АЛТАЙСКАЯ МЯСНАЯ             | 2017 | 18624 / 1087, 18624                                                                                                                                 | порода    |                              |
| 9811316                               | АЧИНСКИЙ                     | 2005 | 7479                                                                                                                                                | тип       |                              |
| 9252359                               | БЕЛОРУССКАЯ КРУПНАЯ<br>БЕЛАЯ | 2007 | 464                                                                                                                                                 | порода    |                              |
| 9803289                               | БЕЛОРУССКАЯ МЯСНАЯ           | 1999 | 5733                                                                                                                                                | порода    |                              |
| 9252358                               | БЕЛОРУССКИЙ                  | 2007 | 464                                                                                                                                                 | тип       |                              |
| 9353210                               | БРЕЙТОВСКАЯ                  | 1993 | 1087, 1140, 1148, 8986,<br>8987                                                                                                                     | порода    |                              |
| 9353298                               | ВЕНЦОВСКИЙ                   | 1993 | 24, 1124                                                                                                                                            | тип       |                              |
| 8458022                               | ВЕРХНЕХАВСКИЙ                | 2018 | 18362                                                                                                                                               | тип       |                              |
| ® 8953329                             | ВОСТОЧНЫЙ                    | 2010 | 13462 / 1244, 13462                                                                                                                                 | тип       |                              |
| 9908160                               | ГРИГОРОПОЛИССКИЙ 1           | 2001 | 1399                                                                                                                                                | тип       |                              |
| 9353309                               | ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ                | 1993 | 32, 1119                                                                                                                                            | тип       |                              |
| 9353452                               | ДОНСКОЙ                      | 1993 | 1092, 1130                                                                                                                                          | тип       |                              |
| ® 9051875                             | ДОРОНИЧЕВСКИЙ                | 2009 | 7129 / 1244, 7129                                                                                                                                   | тип       |                              |
| 9353221                               | ДЮРОК                        | 1993 | 1149, 5220, 5663, 8988                                                                                                                              | порода    |                              |
| 9800522                               | ЗАВОЛЖСКИЙ                   | 1999 | 4282                                                                                                                                                | тип       |                              |
| ® 8853042                             | ЗАВЬЯЛОВСКИЙ                 | 2012 | 13462 / 1244, 13462                                                                                                                                 | тип       |                              |
| 9353320                               | ЗАРЯ                         | 1993 | 24, 1120                                                                                                                                            | тип       |                              |
| ® 8953391                             | ИТАЛМАС                      | 2010 | 13462 / 1244, 13462                                                                                                                                 | тип       |                              |
| 9357610                               | ЙОРКШИР                      | 1993 | 1149, 5726                                                                                                                                          | порода    |                              |
| 9353364                               | КАТУНЬСКИЙ                   | 1993 | 6, 1123                                                                                                                                             | тип       |                              |
| 9353551                               | КБ 1                         | 1993 | 1149                                                                                                                                                | линия     |                              |
| 9353331                               | КБВ 1                        | 1993 | 1087, 1114, 1117                                                                                                                                    | тип       |                              |
| 9353232                               | КЕМЕРОВСКАЯ                  | 1993 | 196, 1125, 14221                                                                                                                                    | порода    |                              |
| ® 9052156                             | КИРОВСКИЙ                    | 2010 | 7129 / 1244, 7129                                                                                                                                   | тип       |                              |
| ® 9253507                             | КОЛОСОВСКИЙ                  | 2009 | 118 / 307, 1244                                                                                                                                     | тип       |                              |
| 9353265                               | КОРОТКОУХАЯ БЕЛАЯ            | 1993 | 1346, 1347                                                                                                                                          | порода    |                              |
| 9353287                               | КРУПНАЯ БЕЛАЯ                | 1993 | 1111, 1115, 1348, 1349,<br>1351, 1352, 1354, 1355,<br>1356, 8989                                                                                    | порода    |                              |
| 9353397                               | КРУПНАЯ ЧЕРНАЯ               | 1993 | 24, 1149, 1358, 8990                                                                                                                                | порода    |                              |
| 9353353                               | КУБАНСКИЙ                    | 1993 | 24, 1118                                                                                                                                            | тип       |                              |
| ® 9252558                             | КУМЕНСКИЙ                    | 2007 | 11455 / 1244, 11455                                                                                                                                 | тип       |                              |
| 9353408                               | ЛАНДРАС                      | 1993 | 1359, 1360, 1361, 5220                                                                                                                              | порода    |                              |
| 9353419                               | ЛИВЕНСКАЯ                    | 1993 | 1146                                                                                                                                                | порода    |                              |
| 9357599                               | ЛИТОВСКАЯ БЕЛАЯ              | 1993 | 5723, 5724, 5725                                                                                                                                    | порода    |                              |
| 9353386                               | НОВОСИБИРСКИЙ                | 1993 | 198, 1121                                                                                                                                           | тип       |                              |
| 9463209                               | ПРИОБСКИЙ                    | 2007 | 1134, 1141                                                                                                                                          | тип       |                              |
| 8152877                               | ПЬЕТРЕН                      | 2018 | 20151                                                                                                                                               | порода    |                              |
| ® 9705215                             | СВОБОДОВСКИЙ                 | 2003 | 8371 / 1244, 8371, 8372                                                                                                                             | тип       |                              |
| 9353441                               | СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ             | 1993 | 1092, 1130, 1144                                                                                                                                    | порода    |                              |
| 9353496                               | СКОРОСПЕЛАЯ МЯСНАЯ           | 1993 | 32, 196, 198, 1087,<br>1091, 1092, 1126, 1127,<br>1128, 1129, 1130, 1131,<br>1132, 1133, 1134, 1135,<br>1136, 1137, 1138, 1139,<br>1140, 1141, 1244 | порода    |                              |
| 9810168                               | ТУКЛИНСКАЯ                   | 2002 | 10135                                                                                                                                               | порода    |                              |
| ® 8853041                             | УДМУРТСКИЙ                   | 2012 | 13462 / 1244, 13462                                                                                                                                 | тип       |                              |
| 9353485                               | УРЖУМСКАЯ                    | 1993 | 1087, 1143, 1364                                                                                                                                    | порода    |                              |
| 9353518                               | ЦИВИЛЬСКАЯ                   | 1993 | 118, 1244, 5665                                                                                                                                     | порода    |                              |
| ® 8456463                             | ЧИСТОГОРСКАЯ                 | 2016 | 14221 / 14221, 17939                                                                                                                                | порода    |                              |

| Заявка                                                | Название                               | Год  | Оригинатор /<br>Патентообладатель | Категория | Направление<br>использования                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| <b><u>Собака домашняя ( Canis familiaris L. )</u></b> |                                        |      |                                   |           |                                                     |
| 9358061                                               | АМУРСКАЯ ЛАЙКА                         | 1993 | 9426                              | порода    | охотничья (лайка),<br>служебная (ездовая)           |
| 9358534                                               | АНГЛИЙСКИЙ КОККЕР-СПАНИЕЛЬ             | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья<br>(спаниель)                             |
| 9358468                                               | АНГЛИЙСКИЙ СЕТТЕР                      | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (леговая)                                 |
| ® 8559106                                             | БАРГ                                   | 2016 | 287 / 287                         | порода    | служебная<br>(охранная,<br>поисковая)               |
| 9358413                                               | ВЕЛЬШТЕРЬЕР                            | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (норная)                                  |
| 9357940                                               | ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ<br>ОВЧАРКА        | 1993 | 9422                              | порода    | служебная<br>(охранная,<br>поисковая)               |
| 9358369                                               | ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ<br>ЛАЙКА            | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (лайка)                                   |
| 9358424                                               | ГЛАДКОШЕРСТНАЯ ТАКСА                   | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (норная)                                  |
| 9358391                                               | ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ<br>ФОКСТЕРЬЕР           | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (норная)                                  |
| 9358215                                               | ГОЛДЕН РЕТРИВЕР                        | 1993 | 9422, 15856                       | порода    | охотничья<br>(ретривер),<br>служебная<br>(поисков.) |
| 9357984                                               | ГРЮНЕНДАЛЬ                             | 1993 | 9422                              | порода    | служебная<br>(поисковая)                            |
| 9358435                                               | ДЛИННОШЕРСТНАЯ ТАКСА                   | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (норная)                                  |
| 9358446                                               | ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ ТАКСА                   | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (норная)                                  |
| 9358347                                               | ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ЛАЙКА                | 1993 | 9428, 11665, 15856                | порода    | охотничья (лайка)                                   |
| 9358479                                               | ИРЛАНДСКИЙ СЕТТЕР                      | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (леговая)                                 |
| 9357918                                               | КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА                     | 1993 | 9422, 9423, 9424,<br>9425         | порода    | служебная<br>(охранная)                             |
| 9358006                                               | КАМЧАТСКАЯ ЕЗДОВАЯ                     | 1993 | 9426                              | порода    | охотничья (лайка),<br>служебная (ездовая)           |
| 9358358                                               | КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ЛАЙКА                   | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (лайка)                                   |
| 9358149                                               | КЕЕСХОНД                               | 1993 | 9427                              | порода    | служебная<br>(поисковая)                            |
| 9358204                                               | ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР                      | 1993 | 9422, 15856                       | порода    | охотничья<br>(ретривер),<br>служебная<br>(поисков.) |
| 9358314                                               | ЛАТВИЙСКАЯ ГОНЧАЯ                      | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (гончая)                                  |
| 9358325                                               | ЛИТОВСКАЯ ГОНЧАЯ                       | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (гончая)                                  |
| 9358050                                               | МАЛАМУТ                                | 1993 | 9426                              | порода    | охотничья (лайка),<br>служебная (ездовая)           |
| 9357962                                               | МАЛИНУА                                | 1993 | 9422                              | порода    | служебная<br>(поисковая)                            |
| 9358512                                               | НЕМЕЦКАЯ<br>ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ     | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (леговая)                                 |
| 9358501                                               | НЕМЕЦКАЯ<br>КОРОТКОШЕРСТНАЯ<br>ЛЕГАВАЯ | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (леговая)                                 |
| 9357951                                               | НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА                       | 1993 | 9422                              | порода    | служебная<br>(охранная,<br>поисковая)               |
| 9358105                                               | НЕМЕЦКИЙ БОЛЬШОЙ ШПИЦ                  | 1993 | 9427                              | порода    | служебная<br>(поисковая)                            |
| 9358094                                               | НЕМЕЦКИЙ ВОЛЬФШПИЦ                     | 1993 | 9427                              | порода    | служебная<br>(поисковая)                            |
| 9358138                                               | НЕМЕЦКИЙ КАРЛИКОВЫЙ<br>ШПИЦ            | 1993 | 9427                              | порода    | служебная<br>(поисковая)                            |

| Заявка  | Название                      | Год  | Оригинатор /<br>Патентообладатель | Категория | Направление<br>использования              |
|---------|-------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| 9358116 | НЕМЕЦКИЙ МАЛЫЙ ШПИЦ           | 1993 | 9427                              | порода    | служебная<br>(поисковая)                  |
| 9358402 | НЕМЕЦКИЙ ОХОТНИЧИЙ<br>ТЕРЬЕР  | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (норная)                        |
| 9358127 | НЕМЕЦКИЙ СРЕДНИЙ ШПИЦ         | 1993 | 9427                              | порода    | служебная<br>(поисковая)                  |
| 9358017 | ОЛЕНЕГОННАЯ СОБАКА            | 1993 | 9426                              | порода    | охотничья (лайка),<br>служебная (ездовая) |
| 9358457 | ПОЙНТЕР                       | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (легавая)                       |
| 9358160 | ПОМЕРАНЕЦ                     | 1993 | 9427                              | порода    | служебная<br>(поисковая)                  |
| 9358281 | РУССКАЯ ГОНЧАЯ                | 1993 | 9428, 11665, 15856                | порода    | охотничья (гончая)                        |
| 9358292 | РУССКАЯ ПЕГАЯ ГОНЧАЯ          | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (гончая)                        |
| 9358226 | РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ         | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (борзая)                        |
| 9358523 | РУССКИЙ ОХОТНИЧИЙ<br>СПАНИЕЛЬ | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья<br>(спаниель)                   |
| 9358336 | РУССКО-ЕВРОПЕЙСКАЯ<br>ЛАЙКА   | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (лайка)                         |
| 9358039 | САМОЕД                        | 1993 | 9426                              | порода    | охотничья (лайка),<br>служебная (ездовая) |
| 9357929 | СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ<br>ОВЧАРКА    | 1993 | 9422, 9423, 9424,<br>9425         | порода    | служебная<br>(охранная)                   |
| 9358270 | ТАЗЫ                          | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (борзая)                        |
| 9358259 | ТАЙГАН                        | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (борзая)                        |
| 9358083 | ТАЙМЫРСКАЯ ЕЗДОВАЯ            | 1993 | 9426, 10302                       | порода    | охотничья (лайка),<br>служебная (ездовая) |
| 9357973 | ТЕРВЮРЕН                      | 1993 | 9422                              | порода    | служебная<br>(поисковая)                  |
| 9358028 | ХАСКИ СИБИРСКИЙ               | 1993 | 9426                              | порода    | охотничья (лайка),<br>служебная (ездовая) |
| 9358237 | ХОРТАЯ БОРЗАЯ                 | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (борзая)                        |
| 9357995 | ЧУКОТСКАЯ ЕЗДОВАЯ             | 1993 | 9426, 10302                       | порода    | охотничья (лайка),<br>служебная (ездовая) |
| 9358193 | ШИБА-ИНУ                      | 1993 | 9427                              | порода    | служебная<br>(поисковая)                  |
| 9358182 | ШИППЕРКЕ                      | 1993 | 9427                              | порода    | служебная<br>(поисковая)                  |
| 9358490 | ШОТЛАНДСКИЙ СЕТТЕР            | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (легавая)                       |
| 9358303 | ЭСТОНСКАЯ ГОНЧАЯ              | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (гончая)                        |
| 9358248 | ЮЖНОРУССКАЯ СТЕПНАЯ<br>БОРЗАЯ | 1993 | 9428, 15856                       | порода    | охотничья (борзая)                        |
| 9358072 | ЯКУТСКАЯ ЛАЙКА                | 1993 | 9426                              | порода    | охотничья (лайка),<br>служебная (ездовая) |
| 9358171 | ЯПОНСКИЙ ШПИЦ                 | 1993 | 9427                              | порода    | служебная<br>(поисковая)                  |

#### **Собака енотовидная ( Nyctereutes procyonoides )**

|         |                    |      |       |        |
|---------|--------------------|------|-------|--------|
| 9357687 | ОДОМАШНЕННАЯ ФОРМА | 1993 | 14206 | порода |
|---------|--------------------|------|-------|--------|

#### **Соболи ( Martes zibellina L. )**

|           |                     |      |               |        |
|-----------|---------------------|------|---------------|--------|
| ® 8354883 | ПУШКИНСКИЙ ЯНТАРНЫЙ | 2018 | 17619 / 17619 | тип    |
| ® 9252860 | САЛТЫКОВСКАЯ 1      | 2007 | 3994 / 3994   | порода |
| 9354541   | ЧЕРНЫЙ СОБОЛЬ       | 1993 | 1196          | порода |

#### **Стерлядь ( Acipenser ruthenus L. )**

|         |                    |      |             |        |
|---------|--------------------|------|-------------|--------|
| 9357533 | ОДОМАШНЕННАЯ ФОРМА | 1993 | 5505, 10244 | порода |
| 9463262 | СТЕР 1             | 2008 | 10244       | порода |

| Заявка                                                               | Название                | Год  | Оригинатор /<br>Патентообладатель | Категория | Направление<br>использования |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|
| <b><u>Страус ( Struthio camelus L. )</u></b>                         |                         |      |                                   |           |                              |
| 9553072                                                              | АФРИКАНСКИЙ ЧЕРНЫЙ      | 2005 | 6641                              |           | порода                       |
| <b><u>Тиляпия ( Oreochromis niloticus L. )</u></b>                   |                         |      |                                   |           |                              |
| 9908158                                                              | ТИМИРЯЗЕВСКАЯ           | 2002 | 6653                              |           | порода                       |
| <b><u>Толстолобик белый ( Hypophthalmichthys molitrix Val. )</u></b> |                         |      |                                   |           |                              |
| 9357467                                                              | ОДОМАШНЕННАЯ ФОРМА      | 1993 | 1252, 5554, 5719                  |           | порода                       |
| <b><u>Толстолобик пестрый ( Aristichthys nobilis Ricn. )</u></b>     |                         |      |                                   |           |                              |
| 9357478                                                              | ОДОМАШНЕННАЯ ФОРМА      | 1993 | 1252, 5554, 5719                  |           | порода                       |
| <b><u>Тутовые шелкопряды ( Bombyx mori L. )</u></b>                  |                         |      |                                   |           |                              |
| 9357786                                                              | БЕЛОКОКОННАЯ 1 УЛ. Х    | 1993 | 5734                              |           | кросс                        |
|                                                                      | БЕЛОКОКОННАЯ 2 УЛ.      |      |                                   |           |                              |
| 9357698                                                              | БЕЛОКОКОННАЯ 1          | 1993 | 5734                              |           | порода                       |
|                                                                      | УЛУЧШЕННАЯ              |      |                                   |           |                              |
| 9357720                                                              | БЕЛОКОКОННАЯ 2          | 1993 | 5734                              |           | порода                       |
| 9357797                                                              | БЕЛОКОКОННАЯ 2 УЛ. Х    | 1993 | 5734                              |           | кросс                        |
|                                                                      | БЕЛОКОКОННАЯ 1 УЛ.      |      |                                   |           |                              |
| 9357709                                                              | БЕЛОКОКОННАЯ 2          | 1993 | 5734                              |           | порода                       |
|                                                                      | УЛУЧШЕННАЯ              |      |                                   |           |                              |
| 9357808                                                              | БЕЛОКОКОННАЯ 2 Х        | 1993 | 5734                              |           | кросс                        |
|                                                                      | СКОРОСПЕЛАЯ 2           |      |                                   |           |                              |
| 9357731                                                              | КАВКАЗ 1                | 1993 | 56, 5734                          |           | порода                       |
| 9357830                                                              | КАВКАЗ 1 Х КАВКАЗ 2     | 1993 | 56, 5734                          |           | кросс                        |
| 9607692                                                              | КАВКАЗ 1 х РОССИЙСКАЯ 7 | 2002 | 56                                |           | кросс                        |
| 9357753                                                              | КАВКАЗ 13               | 1993 | 56                                |           | порода                       |
| 9357852                                                              | КАВКАЗ 13 Х КАВКАЗ 2    | 1993 | 56                                |           | кросс                        |
| 9357742                                                              | КАВКАЗ 2                | 1993 | 56, 5734                          |           | порода                       |
| 9357841                                                              | КАВКАЗ 2 Х КАВКАЗ 1     | 1993 | 56, 5734                          |           | кросс                        |
| 9357863                                                              | КАВКАЗ 2 Х КАВКАЗ 13    | 1993 | 56                                |           | кросс                        |
| 9357764                                                              | ПС 5 УЛУЧШЕННАЯ         | 1993 | 56                                |           | порода                       |
| 9357874                                                              | ПС 5 УЛУЧШЕННАЯ Х       | 1993 | 56                                |           | кросс                        |
|                                                                      | СКОРОСПЕЛАЯ 2           |      |                                   |           |                              |
| 9607684                                                              | РОССИЙСКАЯ 7            | 2002 | 56                                |           | порода                       |
| 9607706                                                              | РОССИЙСКАЯ 7 х КАВКАЗ 1 | 2002 | 56                                |           | кросс                        |
| 9357775                                                              | СКОРОСПЕЛАЯ 2           | 1993 | 56                                |           | порода                       |
| 9357885                                                              | СКОРОСПЕЛАЯ 2 Х ПС 5    | 1993 | 56                                |           | кросс                        |
|                                                                      | УЛУЧШЕННАЯ              |      |                                   |           |                              |
| 9357819                                                              | СКОРОСПЕЛАЯ 2 Х         | 1993 | 5734                              |           | кросс                        |
|                                                                      | БЕЛОКОКОННАЯ 2          |      |                                   |           |                              |
| <b><u>Утки ( Anas platyrhynchos L. )</u></b>                         |                         |      |                                   |           |                              |
| ® 8755527                                                            | А 3                     | 2012 | 3992 / 1097, 3992                 |           | линия                        |
| ® 8755526                                                            | А 4                     | 2012 | 3992 / 1097, 3992                 |           | линия                        |
| ® 8755528                                                            | А 45                    | 2012 | 3992 / 1097, 3992                 |           | кросс                        |
| ® 8755525                                                            | А 5                     | 2012 | 3992 / 1097, 3992                 |           | линия                        |
| ® 8755529                                                            | АГИДЕЛЬ 34              | 2012 | 3992 / 1097, 3992                 |           | кросс                        |
| ® 8755530                                                            | АГИДЕЛЬ 345             | 2012 | 3992 / 1097, 3992                 |           | кросс                        |
| ® 9703381                                                            | Б 1                     | 1998 | 3992 / 3992                       |           | линия                        |
| ® 9703390                                                            | Б 2                     | 1998 | 3992 / 3992                       |           | линия                        |
| ® 9907873                                                            | БАШКИРСКИЕ ЦВЕТНЫЕ      | 2001 | 3992 / 1097, 3992                 |           | порода                       |
| ® 9703373                                                            | БЛАГОВАРСКИЙ            | 1998 | 3992 / 3992                       |           | кросс                        |
| ® 9358940                                                            | БЦ 1                    | 2006 | 3992 / 1097, 3992                 |           | линия                        |
| ® 9358938                                                            | БЦ 12                   | 2006 | 3992 / 1097, 3992                 |           | кросс                        |
| ® 9358937                                                            | БЦ 123                  | 2006 | 3992 / 1097, 3992                 |           | кросс                        |



| Заявка    | Название         | Год  | Оригинатор /<br>Патентообладатель | Категория | Направление<br>использования |
|-----------|------------------|------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|
| ® 9358941 | БЦ 2             | 2006 | 3992 / 1097, 3992                 | линия     |                              |
| ® 9358939 | БЦ 23            | 2006 | 3992 / 1097, 3992                 | кросс     |                              |
| ® 9358942 | БЦ 3             | 2006 | 3992 / 1097, 3992                 | линия     |                              |
| 9357170   | ИНДИЙСКИЕ БЕГУНЫ | 1993 | 3992                              | порода    |                              |
| 9357247   | М 1              | 1993 | 3992                              | линия     |                              |
| 9357258   | М 2              | 1993 | 3992                              | линия     |                              |
| 9357236   | МЕДЕО            | 1993 | 3992                              | кросс     |                              |
| 9357192   | ПЕКИНСКИЕ        | 1993 | 3992, 8991                        | порода    |                              |
| 9357280   | Ю 1              | 1993 | 3992                              | линия     |                              |
| 9357291   | Ю 2              | 1993 | 3992                              | линия     |                              |
| 9357302   | Ю 3              | 1993 | 3992                              | линия     |                              |
| 9357313   | Ю 4              | 1993 | 3992                              | линия     |                              |
| 9357269   | ЮБИЛЕЙНЫЙ        | 1993 | 3992                              | кросс     |                              |

### **Форель радужная ( Oncorhynchus mikiss W. )**

|           |                       |      |               |        |  |
|-----------|-----------------------|------|---------------|--------|--|
| ® 9607048 | АДЛЕР                 | 1997 | 2801 / 2801   | порода |  |
| ® 9705214 | АДЛЕРСКАЯ ЯНТАРНАЯ    | 2003 | 2801 / 2801   | порода |  |
| 9357456   | ДОНАЛЬДСОНА           | 1993 | 2801, 8992    | порода |  |
| 9357445   | КАМЛООПС              | 1993 | 2801, 8992    | порода |  |
| 9357434   | ЛОСОСЬ СТАЛЬНОГОЛОВЫЙ | 1993 | 2801, 8993    | порода |  |
| ® 9811614 | РОСТАЛЬ               | 2003 | 19609 / 19609 | порода |  |
| ® 9606947 | РОФОР                 | 1999 | 19609 / 19609 | порода |  |

### **Хорьки ( Putorius putorius L. )**

|           |                     |      |               |        |  |
|-----------|---------------------|------|---------------|--------|--|
| ® 8954478 | ТВЕРСКОЙ            | 2011 | 14068 / 14068 | порода |  |
| ® 8557342 | ТВЕРСКОЙ ПАСТЕЛЕВЫЙ | 2015 | 14207 / 14207 | порода |  |

### **Цесарки ( Numida meleagris L )**

|         |                      |      |                  |        |  |
|---------|----------------------|------|------------------|--------|--|
| 9357126 | ВОЛЖСКАЯ БЕЛАЯ       | 1993 | 1099, 1303, 8992 | порода |  |
| 9357137 | ЗАГОРСКАЯ БЕЛОГРУДАЯ | 1993 | 1097             | порода |  |
| 9357148 | КРЕМОВАЯ             | 1993 | 1097             | порода |  |
| 9357159 | СЕРО-КРАПЧАТАЯ       | 1993 | 1097, 1303       | порода |  |

### **Шиншилла ( Chincilla Bennett )**

|         |             |      |       |        |  |
|---------|-------------|------|-------|--------|--|
| 8654951 | СТАНДАРТНАЯ | 2015 | 16446 | порода |  |
|---------|-------------|------|-------|--------|--|

### **Як домашний ( Puerhagus grunniens L. )**

|           |          |      |                             |        |  |
|-----------|----------|------|-----------------------------|--------|--|
| ® 8755502 | ОКИНСКАЯ | 2013 | 15076 / 275, 7308,<br>15076 | порода |  |
| 9811479   | САРЛЫК   | 2002 | 7730                        | порода |  |

**ПОРОДЫ ЖИВОТНЫХ, ОХРАНЯЕМЫЕ ПАТЕНТАМИ,  
НЕ ИМЕЮЩИЕ ДОПУСКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

| Код | Название | Начало<br>охраны | Номер<br>патента | Патентообладатель |
|-----|----------|------------------|------------------|-------------------|
|-----|----------|------------------|------------------|-------------------|

**Галлица афидимиза ( *Aphidoletes aphidimyza* Rond. )**

|         |       |            |       |       |
|---------|-------|------------|-------|-------|
| 8152859 | ПАБСИ | 09.04.2019 | 10133 | 20146 |
|---------|-------|------------|-------|-------|

**Калуга х стерлядь ( *Huso dauricus* х *Acipenser ruthenus* )**

|         |        |            |      |       |
|---------|--------|------------|------|-------|
| 8853052 | КАСТЕР | 11.09.2012 | 6539 | 14369 |
|---------|--------|------------|------|-------|

**Карпы ( *Cyprinus carpio* L. )**

|         |        |            |      |      |
|---------|--------|------------|------|------|
| 9358832 | КМ 1   | 09.11.2006 | 3290 | 1252 |
| 8260586 | ЧЕРФАС | 11.07.2018 | 9729 | 1252 |

**Кролики ( *Oryctolagus cuniculus* L )**

|         |        |            |       |      |
|---------|--------|------------|-------|------|
| 8153018 | РОД 1  | 24.04.2019 | 10243 | 1094 |
| 8153019 | РОД 2  | 24.04.2019 | 10244 | 1094 |
| 8153017 | РОД 3  | 24.04.2019 | 10242 | 1094 |
| 8153020 | РОДНИК | 24.04.2019 | 10245 | 1094 |

**Овцы ( *Ovis aries* )**

|         |                    |            |       |            |
|---------|--------------------|------------|-------|------------|
| 8152956 | АРТЛУХСКИЙ МЕРИНОС | 26.03.2019 | 10112 | 278, 20266 |
| 8152981 | ПОЛЫННЫЙ           | 19.06.2019 | 10515 | 287, 14205 |

**Перепела ( *Coturnix coturnix* L )**

|         |              |            |       |       |
|---------|--------------|------------|-------|-------|
| 8152863 | ДМИТРИЕВСКИЙ | 25.02.2019 | 10083 | 20147 |
|---------|--------------|------------|-------|-------|

**Стерлядь х калуга ( *Acipenser ruthenus* х *Huso dauricus* )**

|         |                    |            |      |       |
|---------|--------------------|------------|------|-------|
| 8853053 | КАСТЕР ЛУЧЕГОРСКИЙ | 11.09.2012 | 6538 | 14369 |
|---------|--------------------|------------|------|-------|

**АННУЛИРОВАННЫЕ ПАТЕНТЫ НА СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ**

1 - патентообладатель отказался от патента до истечения расчетного срока его действия;

20 - патентообладатель не уплатил в установленный срок пошлину за поддержание в силе патента.

| Код | Название | № патента | Дата аннулирования | Причина |
|-----|----------|-----------|--------------------|---------|
|-----|----------|-----------|--------------------|---------|

**Гуси ( Anser anser L )**

|         |               |      |            |    |
|---------|---------------|------|------------|----|
| 9705359 | КРАСНОЗЕРСКИЕ | 2508 | 30.10.2012 | 20 |
|---------|---------------|------|------------|----|

**Индейки ( Meleagris gallopavo L. )**

|         |           |      |            |   |
|---------|-----------|------|------------|---|
| 9811248 | У 1       | 2749 | 08.07.2015 | 1 |
| 9811249 | У 2       | 2750 | 08.07.2015 | 1 |
| 9811247 | УНИВЕРСАЛ | 2751 | 08.07.2015 | 1 |

**Кролики ( Oryctolagus cuniculus L )**

|         |       |      |            |    |
|---------|-------|------|------------|----|
| 8953087 | ЧАЙКА | 5935 | 17.10.2017 | 20 |
|---------|-------|------|------------|----|

**Крупный рогатый скот ( Bos primigenius Bojanus )**

|         |                |      |            |    |
|---------|----------------|------|------------|----|
| 9609826 | БАРЫБИНСКИЙ    | 2273 | 14.10.2015 | 20 |
| 9553119 | БОГОРОДСКИЙ    | 2831 | 07.11.2014 | 20 |
| 9553102 | ВОЛГОГРАДСКИЙ  | 3010 | 02.11.2011 | 20 |
| 9705435 | ЗИМОВНИКОВСКИЙ | 1943 | 17.10.2017 | 20 |
| 9154185 | МОГОЙТУЙСКИЙ   | 4822 | 02.11.2011 | 20 |
| 9609746 | МОСКОВСКИЙ     | 2000 | 07.11.2014 | 20 |
| 9705232 | НЕПЕЦИНСКИЙ    | 1947 | 17.10.2017 | 20 |
| 9609821 | САДОВСКИЙ      | 2829 | 02.11.2011 | 20 |
| 9811562 | СЕВЕРНЫЙ       | 2026 | 17.10.2017 | 20 |
| 9463135 | ТАТАРСТАНСКИЙ  | 3037 | 13.10.2016 | 20 |
| 9609557 | ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ | 3009 | 13.10.2016 | 20 |

**Куры ( Gallus gallus L. )**

|         |           |      |            |    |
|---------|-----------|------|------------|----|
| 9705318 | А 5       | 1937 | 21.11.2007 | 20 |
| 9705317 | А 56      | 1941 | 21.11.2007 | 20 |
| 9705320 | А 6       | 1938 | 21.11.2007 | 20 |
| 9705321 | А 7       | 1939 | 21.11.2007 | 20 |
| 9705316 | А 78      | 1942 | 21.11.2007 | 20 |
| 9705319 | А 8       | 1940 | 21.11.2007 | 20 |
| 9901825 | Б 1       | 0543 | 26.01.2006 | 20 |
| 9901850 | Б 12      | 0547 | 26.01.2006 | 20 |
| 9901868 | Б 13      | 0548 | 26.01.2006 | 20 |
| 9901833 | Б 2       | 0544 | 26.01.2006 | 20 |
| 9901876 | Б 23      | 0546 | 26.01.2006 | 20 |
| 9901841 | Б 3       | 0545 | 26.01.2006 | 20 |
| 9901817 | БАРОС 123 | 0549 | 26.01.2006 | 20 |
| 9811346 | БТ 1      | 1648 | 26.01.2006 | 20 |
| 9811347 | БТ 2      | 1649 | 26.01.2006 | 20 |
| 9811349 | БТ 25     | 1650 | 26.01.2006 | 20 |
| 9811348 | БТ 5      | 1651 | 26.01.2006 | 20 |
| 9811345 | БУГУЛЬМА  | 1647 | 26.01.2009 | 20 |
| 9609817 | В 2       | 2840 | 26.01.2009 | 20 |
| 9609752 | В 2 О 6   | 2839 | 26.01.2009 | 20 |
| 9811423 | ВР 1      | 1430 | 14.10.2015 | 20 |

| Код     | Название                    | № патента | Дата аннулирования | Причина |
|---------|-----------------------------|-----------|--------------------|---------|
| 9811424 | ВР 2                        | 1431      | 14.10.2015         | 20      |
| 9811426 | ВР 23                       | 1433      | 14.10.2015         | 20      |
| 9811425 | ВР 3                        | 1432      | 14.10.2015         | 20      |
| 9358891 | Г 5                         | 3360      | 12.12.2013         | 1       |
| 9358890 | Г 56                        | 3358      | 12.12.2013         | 1       |
| 9358889 | Г 6                         | 3355      | 12.12.2013         | 1       |
| 9358888 | Г 7                         | 3356      | 12.12.2013         | 1       |
| 9358887 | Г 78                        | 3359      | 12.12.2013         | 1       |
| 9358886 | Г 8                         | 3357      | 12.12.2013         | 1       |
| 9705340 | К 3                         | 1912      | 03.12.2009         | 20      |
| 9705342 | К 39                        | 1913      | 03.12.2009         | 20      |
| 9807578 | К 6                         | 0629      | 03.12.2009         | 20      |
| 9807586 | К 7                         | 0628      | 03.12.2009         | 20      |
| 9705343 | К 8                         | 1911      | 03.12.2009         | 20      |
| 9705341 | К 9                         | 1910      | 03.12.2009         | 20      |
| 9807560 | КОНКУРЕНТ 2                 | 0627      | 03.12.2009         | 20      |
| 9705339 | КОНКУРЕНТ 3                 | 1909      | 03.12.2009         | 20      |
| 9354849 | КУЧИНСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ         | 2867      | 16.10.2018         | 20      |
| 9705252 | МАРКС 23                    | 1895      | 07.11.2014         | 20      |
| 9705250 | МИ 2                        | 1896      | 07.11.2014         | 20      |
| 9705251 | МИ 3                        | 1894      | 07.11.2014         | 20      |
| 9811378 | О 1                         | 1751      | 26.01.2006         | 20      |
| 9811379 | О 2                         | 1752      | 26.01.2006         | 20      |
| 9811381 | О 23                        | 1753      | 26.01.2006         | 20      |
| 9811380 | О 3                         | 1754      | 26.01.2006         | 20      |
| 9609748 | О 4                         | 2842      | 26.01.2009         | 20      |
| 9609750 | О 45                        | 2838      | 26.01.2009         | 20      |
| 9609751 | О 5                         | 2843      | 26.01.2009         | 20      |
| 9609749 | О 6                         | 2841      | 26.01.2009         | 20      |
| 9811377 | ОМСКИЙ БЕЛЫЙ                | 1750      | 26.01.2006         | 20      |
| 9609753 | ОМСКИЙ БЕЛЫЙ<br>АУТОСЕКСНЫЙ | 2837      | 26.01.2009         | 20      |
| 9358980 | ПАЧЕЛМА                     | 3622      | 20.12.2010         | 20      |
| 9609958 | ПБ 5                        | 2551      | 02.11.2011         | 20      |
| 9609957 | ПБ 6                        | 2552      | 02.11.2011         | 20      |
| 9609960 | ПБ 67                       | 2550      | 02.11.2011         | 20      |
| 9609959 | ПБ 7                        | 2549      | 02.11.2011         | 20      |
| 9811310 | ПК 1                        | 1400      | 13.10.2016         | 20      |
| 9811314 | ПК 12                       | 1402      | 13.10.2016         | 20      |
| 9811315 | ПК 2                        | 1399      | 13.10.2016         | 20      |
| 9811313 | ПК 3                        | 1398      | 13.10.2016         | 20      |
| 9811309 | ПК 34                       | 1403      | 13.10.2016         | 20      |
| 9811312 | ПК 4                        | 1397      | 13.10.2016         | 20      |
| 9811311 | ПТИЧНОЕ                     | 1401      | 13.10.2016         | 20      |
| 9609956 | ПТИЧНОЕ 2                   | 2553      | 20.12.2010         | 20      |
| 9358979 | ПЧ 1                        | 3625      | 20.12.2010         | 20      |
| 9358974 | ПЧ 12                       | 3623      | 20.12.2010         | 20      |
| 9358978 | ПЧ 2                        | 3626      | 20.12.2010         | 20      |
| 9358977 | ПЧ 3                        | 3627      | 20.12.2010         | 20      |
| 9358975 | ПЧ 34                       | 3624      | 20.12.2010         | 20      |
| 9358976 | ПЧ 4                        | 3628      | 20.12.2010         | 20      |
| 9605142 | Р 1                         | 0401      | 26.01.2006         | 20      |
| 9902112 | Р 12                        | 0397      | 26.01.2006         | 20      |
| 9605150 | Р 2                         | 0400      | 26.01.2006         | 20      |
| 9605169 | Р 3                         | 0399      | 26.01.2006         | 20      |
| 9902120 | Р 34                        | 0396      | 26.01.2006         | 20      |
| 9605177 | Р 4                         | 0398      | 26.01.2006         | 20      |
| 9705117 | Р 5                         | 1743      | 18.09.2009         | 1       |
| 9705121 | Р 56                        | 1742      | 18.09.2009         | 1       |
| 9705118 | Р 6                         | 1744      | 18.09.2009         | 1       |
| 9705119 | Р 7                         | 1745      | 18.09.2009         | 1       |

| Код     | Название    | № патента | Дата аннулирования | Причина |
|---------|-------------|-----------|--------------------|---------|
| 9705122 | P 78        | 1741      | 18.09.2009         | 1       |
| 9705120 | P 8         | 1746      | 18.09.2009         | 1       |
| 9811422 | РАДОНЕЖ     | 1429      | 14.10.2015         | 20      |
| 9600159 | РОДОНИТ     | 0402      | 26.01.2006         | 20      |
| 9705116 | РОДОНИТ 2   | 1740      | 18.09.2009         | 1       |
| 9806890 | C 5         | 0504      | 27.10.2003         | 1       |
| 9807446 | C 56        | 0499      | 27.10.2003         | 1       |
| 9806903 | C 6         | 0503      | 27.10.2003         | 1       |
| 9806873 | C 7         | 0502      | 27.10.2003         | 1       |
| 9807438 | C 78        | 0498      | 27.10.2003         | 1       |
| 9806881 | C 8         | 0501      | 27.10.2003         | 1       |
| 9903194 | СБ 1        | 0936      | 26.01.2006         | 20      |
| 9903151 | СБ 12       | 0932      | 26.01.2006         | 20      |
| 9903186 | СБ 2        | 0935      | 26.01.2006         | 20      |
| 9903178 | СБ 3        | 0934      | 26.01.2006         | 20      |
| 9903135 | СБ 34       | 0931      | 26.01.2006         | 20      |
| 9903160 | СБ 4        | 0933      | 26.01.2006         | 20      |
| 9153839 | СБ 5        | 4943      | 14.10.2015         | 20      |
| 9153834 | СБ 56       | 4937      | 14.10.2015         | 20      |
| 9153833 | СБ 57       | 4938      | 14.10.2015         | 20      |
| 9153838 | СБ 6        | 4942      | 14.10.2015         | 20      |
| 9153837 | СБ 7        | 4941      | 14.10.2015         | 20      |
| 9153836 | СБ 8        | 4940      | 14.10.2015         | 20      |
| 9153832 | СБ 89       | 4936      | 14.10.2015         | 20      |
| 9153835 | СБ 9        | 4939      | 14.10.2015         | 20      |
| 9903143 | СИБИРЯК     | 0937      | 26.01.2006         | 20      |
| 9153841 | СИБИРЯК 2 С | 4934      | 14.10.2015         | 20      |
| 9153840 | СИБИРЯК 2 Т | 4935      | 14.10.2015         | 20      |
| 9904778 | СК 21       | 0851      | 11.09.2006         | 1       |
| 9904816 | СК 212      | 0855      | 11.09.2006         | 1       |
| 9904824 | СК 213      | 0858      | 11.09.2006         | 1       |
| 9904786 | СК 22       | 0854      | 11.09.2006         | 1       |
| 9904794 | СК 23       | 0852      | 11.09.2006         | 1       |
| 9904832 | СК 234      | 0856      | 11.09.2006         | 1       |
| 9904808 | СК 24       | 0853      | 11.09.2006         | 1       |
| 9553090 | СК 41       | 2537      | 30.11.2009         | 1       |
| 9553086 | СК 412      | 2532      | 30.11.2009         | 1       |
| 9553085 | СК 42       | 2533      | 30.11.2009         | 1       |
| 9553089 | СК 43       | 2534      | 30.11.2009         | 1       |
| 9553087 | СК 434      | 2531      | 30.11.2009         | 1       |
| 9553088 | СК 44       | 2535      | 30.11.2009         | 1       |
| 9252516 | СК 61       | 3868      | 01.11.2013         | 20      |
| 9252520 | СК 612      | 3869      | 01.11.2013         | 20      |
| 9252517 | СК 62       | 3866      | 01.11.2013         | 20      |
| 9252518 | СК 63       | 3867      | 01.11.2013         | 20      |
| 9252521 | СК 634      | 3871      | 01.11.2013         | 20      |
| 9252519 | СК 64       | 3865      | 01.11.2013         | 20      |
| 9904760 | СК РУСЬ 2   | 0857      | 11.09.2006         | 1       |
| 9553091 | СК РУСЬ 4   | 2529      | 30.11.2009         | 1       |
| 9553092 | СК РУСЬ 413 | 2536      | 30.11.2009         | 1       |
| 9252523 | СК РУСЬ 6   | 3872      | 01.11.2013         | 20      |
| 9252522 | СК РУСЬ 613 | 3870      | 01.11.2013         | 20      |
| 9806857 | СМЕНА 2     | 0500      | 27.10.2003         | 1       |
| 9705315 | СМЕНА 4     | 1936      | 21.11.2007         | 1       |
| 9358885 | СМЕНА 7     | 3354      | 12.12.2013         | 1       |
| 9609833 | СТ 1        | 2286      | 02.11.2011         | 20      |
| 9609829 | СТ 12       | 2281      | 02.11.2011         | 20      |
| 9609832 | СТ 2        | 2285      | 02.11.2011         | 20      |
| 9609831 | СТ 3        | 2284      | 02.11.2011         | 20      |
| 9609828 | СТ 34       | 2282      | 02.11.2011         | 20      |
| 9609830 | СТ 4        | 2283      | 02.11.2011         | 20      |

| Код     | Название      | № патента | Дата аннулирования | Причина |
|---------|---------------|-----------|--------------------|---------|
| 9609827 | СТЕПНЯК       | 2280      | 02.11.2011         | 20      |
| 9705164 | УБ 7          | 1769      | 19.05.2011         | 1       |
| 9705163 | УБ КУБАНЬ 73  | 1768      | 16.03.2010         | 1       |
| 9807268 | УК 1          | 0631      | 21.05.2007         | 1       |
| 9901795 | УК 12         | 0634      | 21.05.2007         | 1       |
| 9901809 | УК 13         | 0635      | 21.05.2007         | 1       |
| 9807276 | УК 2          | 0632      | 21.05.2007         | 1       |
| 9807292 | УК 23         | 0636      | 21.12.2010         | 1       |
| 9807284 | УК 3          | 0633      | 21.05.2007         | 1       |
| 9553033 | УК 4          | 2520      | 16.03.2010         | 1       |
| 9553034 | УК 5          | 2518      | 16.03.2010         | 1       |
| 9553037 | УК 56         | 2521      | 21.05.2007         | 1       |
| 9553035 | УК 6          | 2519      | 16.03.2010         | 1       |
| 9252583 | УК 71         | 3873      | 17.10.2017         | 20      |
| 9252582 | УК 72         | 3874      | 17.10.2017         | 20      |
| 9252580 | УК 723        | 3878      | 17.10.2017         | 20      |
| 9252581 | УК 73         | 3875      | 17.10.2017         | 20      |
| 9807250 | УК КУБАНЬ 123 | 0630      | 21.05.2007         | 1       |
| 9553036 | УК КУБАНЬ 45  | 2523      | 16.03.2010         | 1       |
| 9553039 | УК КУБАНЬ 456 | 2524      | 16.03.2010         | 1       |
| 9553038 | УК КУБАНЬ 46  | 2522      | 16.03.2010         | 1       |
| 9252584 | УК КУБАНЬ 7   | 3879      | 17.10.2017         | 20      |
| 9252579 | УК КУБАНЬ 712 | 3876      | 17.10.2017         | 20      |
| 9252578 | УК КУБАНЬ 713 | 3877      | 17.10.2017         | 20      |
| 9811611 | Э 1           | 1747      | 09.07.2010         | 1       |
| 9811613 | Э 2           | 1749      | 09.07.2010         | 1       |
| 9811612 | Э 21          | 1748      | 09.07.2010         | 1       |

### Нутрии ( *Muocastor coypus* Molina )

|         |             |      |            |    |
|---------|-------------|------|------------|----|
| 9907707 | КРЕСТОВСКАЯ | 1332 | 26.01.2006 | 20 |
|---------|-------------|------|------------|----|

### Овцы ( *Ovis aries* )

|         |                   |      |            |    |
|---------|-------------------|------|------------|----|
| 9705640 | АКСАРАЙСКИЙ       | 2024 | 30.10.2012 | 20 |
| 9553602 | БУРЯТСКАЯ         | 3221 | 30.10.2012 | 20 |
| 9358952 | БУУБЭЙ            | 3882 | 17.10.2017 | 20 |
| 9053150 | ГОРНЫЙ            | 5753 | 01.11.2013 | 20 |
| 8953094 | ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ | 5728 | 07.11.2014 | 20 |
|         | МЯСНАЯ            |      |            |    |
| 9359934 | КУЛУНДИНСКАЯ      | 3843 | 07.11.2014 | 20 |
| 9606114 | МОСКОВСКИЙ        | 0028 | 26.01.2006 | 20 |
| 8456359 | ПРОНСКИЙ          | 8425 | 16.10.2018 | 20 |
| 9052028 | СОЛНЕЧНЫЙ         | 5482 | 16.10.2018 | 20 |
| 9053151 | СТЕПНОЙ           | 5754 | 07.11.2014 | 20 |
| 8953232 | ТАТАРСТАНСКАЯ     | 6784 | 14.10.2015 | 20 |

### Пчелы медоносные ( *Apis mellifera* L )

|         |           |      |            |    |
|---------|-----------|------|------------|----|
| 9252843 | ОРЛОВСКИЙ | 4110 | 14.10.2015 | 20 |
| 9053065 | ТАТАРСКИЙ | 5476 | 07.11.2014 | 20 |

### Свиньи ( *Sus scrofa* L. )

|         |                     |      |            |    |
|---------|---------------------|------|------------|----|
| 8953638 | АРТЕЗИАНСКИЙ        | 6969 | 17.10.2017 | 20 |
| 9811316 | АЧИНСКИЙ            | 1994 | 23.11.2009 | 1  |
| 9252359 | БЕЛОРУССКАЯ КРУПНАЯ | 3785 | 13.10.2016 | 20 |
|         | БЕЛАЯ               |      |            |    |
| 9803289 | БЕЛОРУССКАЯ МЯСНАЯ  | 0283 | 13.10.2016 | 20 |
| 9252358 | БЕЛОРУССКИЙ         | 3784 | 13.10.2016 | 20 |
| 9908160 | ГРИГОРОПОЛИССКИЙ 1  | 1164 | 26.01.2009 | 20 |
| 9800522 | ЗАВОЛЖСКИЙ          | 0426 | 04.12.2009 | 20 |

| Код     | Название       | № патента | Дата аннулирования | Причина |
|---------|----------------|-----------|--------------------|---------|
| 9906622 | КРАСНОДОНСКИЙ  | 1513      | 26.01.2009         | 20      |
| 8755574 | ЛАНДЫШ 2565    | 6967      | 17.10.2017         | 20      |
| 8755575 | ЛАФЕТ 1143     | 6966      | 17.10.2017         | 20      |
| 9353386 | НОВОСИБИРСКИЙ  | 1032      | 30.10.2012         | 20      |
| 9463209 | ПРИБСКИЙ       | 3797      | 30.10.2012         | 20      |
| 8755576 | СТАВР 9        | 6965      | 17.10.2017         | 20      |
| 8852924 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ | 6968      | 17.10.2017         | 20      |

### **Собака домашняя ( Canis familiaris L. )**

|         |                                                 |      |            |    |
|---------|-------------------------------------------------|------|------------|----|
| 9052083 | ОРХИДЕЯ НЕВСКАЯ                                 | 6536 | 17.10.2017 | 20 |
| 9705084 | ОРХИДЕЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ                           | 3795 | 17.10.2017 | 20 |
| 8755544 | ПРАЙТЕР                                         | 7441 | 17.10.2017 | 20 |
| 9359480 | РУССКИЙ ТОЙ                                     | 5161 | 17.10.2017 | 20 |
| 9359481 | ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ<br>РУССКИЙ ТОЙ<br>ДЛИННОШЕРСТНЫЙ | 5363 | 17.10.2017 | 20 |

### **Тиляпия ( Oreochromis niloticus L. )**

|         |               |      |            |    |
|---------|---------------|------|------------|----|
| 9908158 | ТИМИРЯЗЕВСКАЯ | 1952 | 03.12.2009 | 20 |
|---------|---------------|------|------------|----|

## НОМЕРА, НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСА ОРИГИНАТОРОВ / ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ

- 6 ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ'  
656910, Г.БАРНАУЛ-51, НАУЧНЫЙ ГОРОДОК, 35
- 12 ФГБНУ 'АДЫГЕЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА'  
385064, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ, Г. МАЙКОП, ПОС. ПОДГОРНЫЙ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 48
- 24 ФГБОУ ВО 'КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  
И.Т.ТРУБИЛИНА'  
350044, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КАЛИНИНА, 13
- 32 КАВКАЗСКИЙ НИИ ЖИВОТНОВОДСТВА РАСХН  
350055, Г.КРАСНОДАР, 55
- 38 ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АГРАРНЫХ ПРОБЛЕМ ХАКАСИИ'  
655132, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, РЕСП.ХАКАСИЯ, УСТЬ-АБАКАНСКИЙ Р-Н, П/О ЗЕЛЕНОЕ, УЛ.  
САДОВАЯ, 5
- 47 ФГБНУ 'ФНЦ АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ИМ. А.К.ЧАЙКИ'  
692539, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, УССУРИЙСКИЙ Р-Н, П.ТИМИРЯЗЕВСКИЙ, УЛ.ВОЛОЖЕНИНА, Д.30
- 53 ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР'  
356241, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ШПАКОВСКИЙ Р-Н, Г. МИХАЙЛОВСК, УЛ. НИКОНОВА, 49, КОР.1
- 56 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ ШЕЛКОВОДСТВА  
357441, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЙ Р-Н, П.ИНОЗЕМЦЕВО-1, УЛ.ПУШКИНА, 13
- 65 ФГУП 'КОТЛАССКОЕ'  
165390, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., КОТЛАССКИЙ Р-Н, Д. КУРЦЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 36
- 77 ФГБНУ 'ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ФАНЦ'  
601261, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.,СУЗДАЛЬСКИЙ Р-Н, П/О СЕЛЬЦО, П. НОВЫЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 3
- 87 ГНУ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ НИИ МОЛОЧНОГО И ЛУГОПАСТБИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ  
160901, Г.ВОЛОГДА, П.МОЛОЧНОЕ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.14
- 106 ФГОУ ВПО ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  
664038,Г.ИРКУТСК-38,П.МОЛОДЕЖНЫЙ
- 118 ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕРО-ВОСТОКА ИМЕНИ Н.В.  
РУДНИЦКОГО'  
610007, Г. КИРОВ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 166А
- 147 ФГБНУ МАГАДАНСКИЙ НИИСХ  
685000,Г.МАГАДАН, УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ,17
- 165 ФГБОУ ВО РГАУ- МСХА ИМЕНИ К. А.ТИМИРЯЗЕВА  
127550, Г. МОСКВА, УЛ. ТИМИРЯЗЕВСКАЯ, 49
- 190 ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ  
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИИ  
630090, Г.НОВОСИБИРСК, ПР.АКАД.ЛАВРЕНТЬЕВА, 10
- 193 ЗАО 'ЧЕРЕПАНОВСКОЕ'  
633525, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., Г.ЧЕРЕПАНОВО, УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, 42
- 195 ГНУ БИОЛОГИЧЕСКИЙ НИИ СО РАН  
630091, Г. НОВОСИБИРСК, 91, ФРУНЗЕ, 11
- 196 ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
630039, Г.НОВОСИБИРСК 39, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д.160
- 198 ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН  
630501, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН, П. КРАСНООБСК
- 200 ФГБНУ 'ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР'  
644012, Г.ОМСК-12, ПР-Т КОРОЛЕВА, Д.26
- 205 ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И АГРОТЕХНОЛОГИЙ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК'  
460000, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. 9 ЯНВАРЯ, 29
- 223 ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР'  
346735, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., АКСАЙСКИЙ Р-Н, П.РАССВЕТ, УЛ. ИНСТИТУТСКАЯ, 1
- 227 ФГБНУ 'ВНИИ КОНЕВОДСТВА'  
391128, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЫБНОВСКИЙ Р-Н, П/О ИНСТИТУТ КОНЕВОДСТВА



- 228 ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЧЕЛОВОДСТВА'  
391110, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., Г. РЫБНОЕ, УЛ. ПОЧТОВАЯ, 22
- 234 ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЮГО-ВОСТОКА'  
410010, Г.САРАТОВ, УЛ.ТУЛАЙКОВА, Д.7
- 263 ГНУ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ НИИСХ  
672023, Г.ЧИТА-23, АГРОГОРОДОК 'ОПЫТНЫЙ'
- 265 ГНУ ЯРОСЛАВСКИЙ НИИ ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМОПРОИЗВОДСТВА  
152217,ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ.,ЯРОСЛАВСКИЙ Р-Н,П/О МИХАЙЛОВСКОЕ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.1
- 275 ФГБНУ 'БУРЯТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА'  
670045, РЕСП. БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ТРЕТЬЯКОВА 25 'З'
- 278 ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН'  
367014, РЕСП. ДАГЕСТАН, Г. МАХАЧКАЛА, МКР. НАУЧНЫЙ ГОРОДОК, УЛ.А. ШАХБАНОВА, 18-А, КОРПУС А
- 287 ФГБНУ 'КАЛМЫЦКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ М.Б. НАРМАЕВА'  
358011, РЕСП.КАЛМЫКИЯ, Г. ЭЛИСТА, ПР-Т ГОРОДОВИКОВА, 5
- 296 ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ НИИ ГОРНОГО И ПРЕДГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА'  
363110, РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, ПРИГОРОДНЫЙ Р-Н, С. МИХАЙЛОВСКОЕ, УЛ.ВИЛЬЯМСА, 1
- 301 ТУВИНСКАЯ ГОС. С.-Х. ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ  
668318, РЕСП.ТЫВА, ТАНДИНСКИЙ Р-Н, С. ДУРГЕН
- 303 ФГОУ ВПО ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ С.-Х. АКАДЕМИЯ  
426069,УДМУРТСКАЯ РЕСП.,Г.ИЖЕВСК,УЛ.СТУДЕНЧЕСКАЯ, 11
- 307 ЧУВАШСКИЙ НИИСХ-ФИЛИАЛ ФГБНУ ФАНЦ СЕВЕРО-ВОСТОКА  
429911,ЧУВАШСКАЯ РЕСП.,ЦИВИЛЬСКИЙ Р-Н,П/О ИВАНОВО, П.ОПЫТНЫЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 2
- 310 ФГБНУ 'ЯКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ М.Г.САФРОНОВА'  
677001, Г. ЯКУТСК-1, УЛ. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО, 23, КОРПУС 1
- 464 РУП 'НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ'  
222160, РЕСП. БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г.ЖОДИНО, УЛ.ФРУНЗЕ, 11
- 1007 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ПЛЕМЗАВОД 'РОДИНА'  
416156, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ., КРАСНОЯРСКИЙ Р-Н, С. БАЙБЕК
- 1087 ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА-ВИЖ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К.ЭРНСТА'  
142132, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПОДОЛЬСКИЙ РАЙОН, ПОС. ДУБРОВИЦЫ, Д. 60
- 1090 ГУ 'НОВОСИБИРСКИЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ'  
630039, НОВОСИБИРСК, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, 160
- 1091 ВНИСГИ ЖИВОТНОВОДСТВА  
142023, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПОДОЛЬСКИЙ РАЙОН, П/О БЫКОВО
- 1092 ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
346493,РОСТОВСКАЯ ОБЛ.,ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН,ПОС.ПЕРСИАНОВСКИЙ
- 1094 ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПУШНОГО ЗВЕРОВОДСТВА И КРОЛИКОВОДСТВА ИМЕНИ В.А. АФАНАСЬЕВА'  
140143, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РАМЕНСКИЙ РАЙОН, П/О РОДНИКИ, УЛ. ТРУДОВАЯ, Д. 6
- 1097 ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН  
141311, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.СЕРГИЕВ ПОСАД, УЛ. ПТИЦЕГРАДСКАЯ, Д.10
- 1098 ФГБУ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ'  
357812, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН, С. ОБИЛЬНОЕ, УЛ. ПРОДОЛЬНАЯ, 30
- 1099 ГОУ ВПО МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
424000,РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ,Г.ЙОШКАР-ОЛА,ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА,3
- 1100 ОАО ПЛЕМЗАВОД 'КАРАВАЕВО'  
157930, КОСТРОМСКАЯ ОБЛ., КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
- 1101 КОЛХОЗ ' 12 ОКТЯБРЬ'  
157955, КОСТРОМСКАЯ ОБЛ., КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
- 1102 ФГУП УОПХ 'КОСТРОМСКОЕ' КОСТРОМСКОЙ ГСХА  
157951, КОСТРОМСКАЯ ОБЛ., КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
- 1103 ОАО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'БОРОДИНСКИЙ'  
662658, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, БОГРАДСКИЙ РАЙОН

- 1104 ООО ПЛЕМХОЗ 'УХТА-97'  
169400, Г. УХТА, РЕСПУБЛИКА КОМИ
- 1105 ОАО ПЛЕМЗАВОД 'ПЕТРОВСКОЕ'  
140061, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН, Г. ЛЫТКАРИНО
- 1109 ЗАО ПЛЕМЗАВОД 'ОМСКИЙ'  
646211, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОМСКИЙ РАЙОН
- 1111 АОЗТ ПЛЕМЗАВОД 'ЗАРЯ ПОДМОСКОВЬЯ'  
142062, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ДОМОДЕДОВСКИЙ РАЙОН
- 1112 ООО 'СОНСКОЕ'  
662422, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, ШИРИНСКИЙ РАЙОН
- 1114 ЗАО 'ПЗ-БОЛЬШОЕ АЛЕКСЕЕВСКОЕ' АО АГРОПЛЕМСОЮЗ  
142853, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СТУПИНСКИЙ РАЙОН
- 1115 ЗАО ПЛЕМЗАВОД 'КОНСТАНТИНОВО'  
142042, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ДОМОДЕДОВСКИЙ РАЙОН
- 1117 КОЛХОЗ-ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМ. ЛЕНИНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛ.  
392124, ТАМБОВСКАЯ ОБЛ., ТАМБОВСКИЙ РАЙОН
- 1118 УЧХОЗ 'КУБАНЬ'  
353204, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ПРИКУБАНСКИЙ РАЙОН, СТ. ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ, УЛ. ШИРОКАЯ, 231
- 1119 ОАО 'ГУЛЬКЕВИЧСКОЕ' ПО И.О. С/Х ЖИВОТНЫХ  
352151, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН
- 1120 АОЗТ 'АГРОФИРМА ЗАРЯ'  
352403, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН
- 1121 ЗАО ПЛЕМЗАВОД 'БОЛЬШЕВИК'  
633416, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., МОШКОВСКИЙ Р-Н., Д. САРАПУЛЬКА
- 1123 ФГУП ПЛЕМЗАВОД 'КАТУНЬ'  
659424, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БИЙСКИЙ РАЙОН
- 1124 ООО 'ВЕНЦЫ ЗАРЯ'  
352153, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН, П. ВЕНЦЫ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 11
- 1125 ОАО 'ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'ЮРГИНСКИЙ'  
652592, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., ЮРГИНСКИЙ РАЙОН, П. ЮРГИНСКИЙ
- 1126 ОБЛАСТНОЕ ГУП СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПЛЕМЗАВОД 'ПАЛЬНА-МИХАЙЛОВСКИЙ'  
399440, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ., СТАНОВЛЯНСКИЙ РАЙОН
- 1127 ОГУП ИМ. М. ГОРЬКОГО  
399600, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ., ЛЕВ-ТОЛСТОВСКИЙ РАЙОН
- 1128 ПСХК 'ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМЕНИ ЛУНАЧАРСКОГО '  
347754, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН
- 1129 ОПХ 'РАССВЕТ'  
346714, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., АКСАЙСКИЙ РАЙОН, ПОС. РАССВЕТ
- 1130 ФГУП УОХ 'ДОНСКОЕ' ГОСОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОНСКОГО ГАУ  
346714, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ПОС. ПЕРСИАНОВКА
- 1131 АОЗТ 'СПИРИНСКОЕ'  
188527, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН, П/О ОРЖИЦЫ
- 1132 СОВХОЗ 'ТОМСКИЙ'  
636105, ТОМСКАЯ ОБЛ., ТОМСКИЙ РАЙОН
- 1133 СОВХОЗ 'ВАГАНОВСКИЙ'  
652395, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., КЕМЕРОВСКИЙ РАЙОН
- 1134 ЗАО 'ЗАРЕЧНОЕ'  
633217, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН, С. СТАРЫЙ ИСКИТИМ
- 1135 МГНПП 'ПОИСК'  
350055, Г. КРАСНОДАР, ПОС. ЗНАМЕНСКИЙ
- 1136 ЗАО ИМ. ЛЕНИНА  
347320, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ЦЫМЛЯНСКИЙ РАЙОН
- 1137 ФГУП ПЗ 'ПЕТРОВСКИЙ'  
356505, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
- 1138 АООТ ПЛЕМЕННОЙ РЕПРОДУКТОР 'НОВОАЛЕКСЕЕВСКОЕ'  
352413, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН
- 1139 ПЛЕМЗАВОД ОПХ 'ЛАДОЖСКОЕ'  
352311, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН
- 1140 АОЗТ 'ДРУЖБА'  
188350, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН

- 1141 ФГУП УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО 'ТУЛИНСКОЕ'  
633121, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН
- 1143 ОАО 'ПЛЕМЗАВОД МУХИНСКИЙ'  
612463, КИРОВСКАЯ ОБЛ., ЗУЕВСКИЙ РАЙОН, П. ОКТЯБРЬСКИЙ
- 1144 ООО 'АГРО-СОЮЗ ЮГ РУСИ' ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'ГОРНЯК'  
346489, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
- 1145 ФГУП ПЛЕМКОНЗАВОД №157 ИМ. 1-ОЙ КОННОЙ АРМИИ  
347733, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН
- 1146 ОАО 'ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМ. А.С.ГЕОРГИЕВСКОГО'  
303800, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН
- 1148 ПЛЕМЕННОЙ СОВХОЗ 'ГОРОДИЩЕ'  
181300, ПСКОВСКАЯ ОБЛ., ОСТРОВСКИЙ РАЙОН
- 1149 ОАО 'ПЛЕМЕННОЙ СВИНОВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД 'ГИБРИДНЫЙ'  
446700, САМАРСКАЯ ОБЛ., СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
- 1150 ОАО ПЗ 'ОВЦЕВОД'  
658253, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, РУБЦОВСКИЙ РАЙОН
- 1152 СПК ПЛЕМЗАВОД 'РОМАШКОВСКИЙ'  
404234, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., ПАЛЛАСОВСКИЙ РАЙОН, П. РОМАШКИ
- 1153 СПК ПЛЕМЗАВОД 'ПАЛЛАСОВСКИЙ'  
404230, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., ПАЛЛАСОВСКИЙ РАЙОН
- 1155 АОЗТ ПЗ 'ЧЕРВЛЕННЫЕ БУРУНЫ'  
368850, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, НОГАЙСКИЙ РАЙОН
- 1156 АО 'ПЛЕМЗАВОД 'ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ'  
359243, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ РАЙОН, П. АЧИНЕРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.11
- 1158 ГОСПЛЕМЗАВОД 'КОМСОМОЛЕЦ'  
674485, ЧИТИНСКАЯ ОБЛ., ЧЕРНЫШЕВСКИЙ РАЙОН
- 1161 ООО 'ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'БОРГОЙСКИЙ'  
671910, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, ДЖИДИНСКИЙ РАЙОН
- 1162 ПЛЕМЕННОЙ СОВХОЗ 'ЗАГУСТАЙСКИЙ'  
671450, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН
- 1167 ПЛЕМОВЦЕЗАВОД 'ПЕРВОМАЙСКИЙ'  
665390, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., НУКУТСКИЙ РАЙОН
- 1168 ГУ С/Х ПРЕДПРИЯТИЕ 'СЕВЕРНОЕ' РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
347609, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., САЛЬСКИЙ РАЙОН
- 1169 ОАО 'ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'ГАШУНСКИЙ'  
347460, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН
- 1170 ООО 'ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'СОВЕТСКОЕ РУНО'  
356623, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ИПАТОВСКИЙ РАЙОН
- 1171 КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД ИМЕНИ ЛЕНИНА  
356702, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН
- 1172 СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (КОЛХОЗ ) 'РОССИЯ'  
356701, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН
- 1173 КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД 'МАНЫЧ'  
356700, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН, С. ДИВНОЕ, УЛ. 8 МАРТА, 42
- 1174 ОАО МТС 'ОКТЯБРЬСКОЕ'  
461406, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
- 1176 ОАО 'ПЛЕМЗАВОД 'ДРУЖБА'  
446800, САМАРСКАЯ ОБЛ., КОШКИНСКИЙ РАЙОН, ОРЛОВКА
- 1178 СОВХОЗ 'КОЛЫБЕЛЬСКИЙ'  
396423, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ЛИСКИНСКИЙ РАЙОН
- 1179 СПК ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'ВОСТОК'  
357937, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН, П. ВЕРХНЕСТЕПНОЙ
- 1180 АО 'РОССИЯ'  
352272, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН
- 1181 ПЛЕМЕННОЙ СОВХОЗ 'СПОКОЙНЕНСКИЙ'  
352250, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН
- 1182 СПК ПЛЕМЗАВОД 'КАРДОНИК'  
357140, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ РАЙОН
- 1183 СПК ПЛЕМЗАВОД 'ОКТЯБРЬ'  
357155, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ РАЙОН

- 1184 ОАО ПЛЕМЗАВОД 'МЕДВЕДСКИЙ'  
633514, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕРЕПАНОВСКИЙ РАЙОН, С. МЕДВЕДСК, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 12
- 1185 ГУП ПЛЕМЕННОЙ СОВХОЗ 'ВЕРХ-ЧИКСКИЙ'  
632260, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРДЫНСКИЙ РАЙОН
- 1186 ЗАО ПЛЕМЗАВОД 'АЛГАЙСКИЙ'  
413344, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОУЗЕНСКИЙ РАЙОН
- 1188 ГУСХП УФИМСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД 119  
453090, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, УФИМСКИЙ РАЙОН
- 1189 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД 'ИРАНДЫКСКИЙ'  
453643, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, БАЙМАКСКИЙ РАЙОН
- 1190 ООО 'ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД ИМ. С.М. БУДЕННОГО'  
347603, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САЛЬСК
- 1191 ФГУП ПЛЕМКОНЗАВОД 'ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ'  
601820, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН
- 1192 ФГУП ПЛЕМКОНЗАВОД 'ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКИЙ'  
155000, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
- 1193 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД 'ПОЧИНКОВСКИЙ'  
607910, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН
- 1194 ГОСПЛЕМКОНЗАВОД 'МОРДОВСКИЙ'  
431645, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, ИЧАЛКОВСКИЙ РАЙОН
- 1195 АОЗТ ПКЗ 'СТАВРОПОЛЬСКИЙ'  
356321, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
- 1196 ФГУП ПЛЕМЕННОЙ ЗВЕРОСОВХОЗ 'ПУШКИНСКИЙ'  
141214, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУШКИНСКИЙ РАЙОН
- 1199 ПЛЕМЗВЕРОСОВХОЗ 'КУЙТЕЖСКИЙ'  
186021, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, ОЛОНЕЦКИЙ РАЙОН
- 1202 ЗАО 'БИРЮЛИ'  
422737, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ВЫСОКОГОРСКИЙ РАЙОН
- 1204 ОАО 'ПЛЕМЗАВОД РОДНИКИ'  
140143, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАМЕНСКИЙ РАЙОН, П/О РОДНИКИ
- 1205 ГОССЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ПЛЕМСОВХОЗ 'КОЛЬСКИЙ'  
184366, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОЛЬСКИЙ РАЙОН, П.ЗВЕРОСОВХОЗ, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, Д.7
- 1206 ФГУП ПЛЕМЗВЕРОСОВХОЗ 'МАЙСКИЙ'  
361100, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, МАЙСКИЙ РАЙОН
- 1207 ПЛЕММЕННАЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ ФАБРИКА 'АДЛЕРСКАЯ'  
354141, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ
- 1208 ФГУП ППЗ 'КУЧИНСКИЙ' РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ  
143900, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛАШИХИНСКИЙ РАЙОН, Г. БАЛАШИХА, УЛ. НОВАЯ, Д.7
- 1209 ОНО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД 'МАРКС'  
413064, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАРКСОВСКИЙ РАЙОН, С.ПРИВОЛЖСКОЕ
- 1212 ФГУП ППЗ СГЦ 'СМЕНА'  
141357, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН, ПОС. БЕРЕЗНЯКИ
- 1216 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД 'ОБИЛЬНЕНСКИЙ'  
357812, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН
- 1217 ГОСУДАРСТВЕННОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'АРЖЕНКА'  
392210, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РАССКАЗОВО
- 1218 ОАО 'ЛИНДОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА'  
606461, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОРСКИЙ РАЙОН
- 1219 ГУП СОВХОЗ 'ПРИВОЛЬЕ'  
632920, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОЗЕРСКИЙ РАЙОН
- 1221 РЫБХОЗ 'ПАРА' ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА 'РЯЗАНЬРЫБПРОМ'  
391875, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАЕВСКИЙ РАЙОН, П/О БОРЕЦ
- 1244 ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА  
141212, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУШКИНСКИЙ РАЙОН, П/О ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.1А
- 1245 НПО 'ЯРОСЛАВСКОЕ'  
152217, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, П/О МИХАЙЛОВСКОЕ
- 1248 АОЗТ 'КИРОВСКИЙ'  
610000, Г. КИРОВ

- 1249 РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ  
142023, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОДОЛЬСКИЙ РАЙОН, П/О БЫКОВО
- 1250 ООО 'ГЕНОФОНД'  
141311, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕРГИЕВ ПОСАД, УЛ. МАСЛИЕВА, Д.44
- 1252 ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕСНОВОДНОГО  
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА'  
141821, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН, П/О РЫБНОЕ
- 1268 \*ГУ 'КРАСНОПОЛЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА'  
354090, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.СОЧИ
- 1269 ГПЗ 'КИСЛОВОДСКИЙ' ПО РАЗВЕДЕНИЮ ПЧЕЛ  
357741, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПРЕДГОРНЕНСКИЙ РАЙОН.
- 1271 ГУП 'ТЕРСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД N 169'  
356321, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МИНЕРАЛОВОДЧЕСКИЙ РАЙОН
- 1272 ЗАО 'ХРЕНОВСКОЙ КОННЫЙ ЗАВОД'  
397700, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОБРОВСКИЙ РАЙОН.
- 1273 ОАО КОННЫЙ ЗАВОД 'ВОСХОД'  
352213, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН.
- 1274 ОАО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'СУХОТИНСКИЙ'  
359120, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, КЕТЧЕНЕРОВСКИЙ РАЙОН
- 1275 ОАО 'ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД 'ЗИМОВНИКОВСКИЙ'  
347465, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН, ПЛО КАМЫШЕВ
- 1276 ФГУП ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД 'МАЛКИНСКИЙ'  
361716, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЗОЛЬСКИЙ РАЙОН
- 1277 ОАО 'АЛЕКСАНДРОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД 12'  
306726, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАСТОРЕНСКИЙ РАЙОН, П.АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
- 1278 ФГУП ПЛЕМКОНЗАВОД 'КАРАЧАЕВСКИЙ '  
357187, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА, МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ РАЙОН
- 1279 ОАО 'ПЛЕМЗАВОД 'АКСАРАЙСКИЙ'  
416162, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН.
- 1280 СПК - ПЛЕМЗАВОД 'КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ'  
404236, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ПАЛЛАСОВСКИЙ РАЙОН.
- 1283 ЗАО 'КОННЫЙ ЗАВОД 'КАЛИНИНГРАДСКИЙ'  
238110, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕРНЯХОВСКИЙ Р-Н
- 1284 ФГУП ПЛЕМКОНЗАВОД 'ОКТЯБРЬСКИЙ'  
433775, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН.
- 1285 ГП КОННЫЙ ЗАВОД 'КУЕДИНСКИЙ'  
617733, ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУЕДИНСКИЙ РАЙОН.
- 1286 ОАО 'ПЕРМСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД № 9'  
618031, ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕРМСКИЙ РАЙОН.
- 1287 КОННЫЙ ЗАВОД ИМ. С.М. КИРОВА  
347765, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЦЕЛИНСКИЙ РАЙОН.
- 1288 ОАО СП 'АЙГУРСКИЙ'  
356715, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН.
- 1289 СПК ПЛЕМЗАВОД 'ПОДГОРНОЕ'  
347480, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН.
- 1290 ТОО ПЛЕМЗАВОД 'МАРЬЯНОВСКИЙ'  
646040, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАРЬЯНОВСКИЙ РАЙОН.
- 1291 ОПХ 'ТЕНЬГИНСКОЕ'  
659742, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН.
- 1292 СПК ПЛЕМЗАВОД 'ПУТЬ ЛЕНИНА'  
356510, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН.
- 1295 ОАО 'ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'ПРОГРЕСС'  
347460, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН.
- 1298 ФГУП ПЛЕМЗАВОД 'КОТОВСКИЙ'  
391093, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРОНСКИЙ РАЙОН.
- 1299 ЗАО ЗВЕРОВОДЧЕСКИЙ ПЛЕМХОЗ 'СЕВЕРИНСКИЙ'  
352350, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТБИЛИССКИЙ РАЙОН.
- 1300 ПЛЕМЕННОЙ СОВХОЗ 'ПАНОВСКИЙ'  
155624, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАЛЕХСКИЙ РАЙОН.
- 1302 ОАО 'ПЛЕМЗАВОД 'ОРЛОВСКИЙ'  
347527, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЛОВСКИЙ РАЙОН.

- 1303 ЗАО ПЛЕМЗАВОД 'АКАШЕВСКОЕ'  
425226, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, МЕДВЕДЕВСКИЙ РАЙОН.
- 1304 ФГУП ПЛЕМЗАВОД 'ВПЕРЕД'  
633541, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕРЕПАНОВСКИЙ РАЙОН.
- 1306 ООО 'КОЗПЛЕМХОЗ 'ГУБЕРЛИНСКИЙ'  
462630, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАЙСКИЙ РАЙОН.
- 1307 ОАО 'СВЕТЛЫЙ ПУТЬ'  
404330, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
- 1308 ОАО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'СОРТАВАЛЬСКИЙ'  
186750, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. СОРТАВАЛ
- 1309 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКАЯ ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПТИЦЕФАБРИКА  
350060, Г. КРАСНОДАР- 60
- 1310 ОАО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'НОВОЛАДОЖСКИЙ'  
187430, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН
- 1311 ОНО ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА 'ОРЛОВСКАЯ' ГНУ НИИ ПЧЕЛОВОДСТВА  
303123, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЛОВСКИЙ РАЙОН, П/О ЗВЯГИНКИ, П. САДОВЫЙ
- 1312 ГУП ПЛЕМЗАВОД 'КАНАШ'  
446920, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШЕНТАЛИНСКИЙ РАЙОН
- 1313 ФГУП БИРСКОЕ ОПХ  
452327, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, БИРСКИЙ РАЙОН
- 1315 ОНО ОПХ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ 'НОВОАННЕНКОВСКАЯ' ГНУ УЛЬЯНОВСКОГО НИИСХ  
433130, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАЙНСКИЙ РАЙОН
- 1317 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 'ИСТОБЕНСКИЙ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ  
612080, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРИЧЕВСКИЙ РАЙОН, С. ИСТОБЕНСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 10
- 1318 АОЗТ ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'САНТАЛОВО'  
301030, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯСНОГОРСКИЙ РАЙОН
- 1319 ОАО 'ТОКАРЕВО'  
214023, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН, ПОС.ТОКАРЕВО
- 1320 ОАО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'БОЛЬШЕМУРАШКИНСКИЙ'  
606333, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОЛЬШЕМУРАШКИНСКИЙ РАЙОН
- 1321 ФГУП ПЛЕМЗАВОД 'ЧЕРНОПЕНСКИЙ'  
157939, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
- 1322 ОАО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'ЧАРЫШСКИЙ'  
658155, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ , УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ РАЙОН
- 1323 ЗАО 'ЮБИЛЕЙНЫЙ'  
646400, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРГАТСКИЙ РАЙОН
- 1324 ОАО 'ПЗ ЗИМЕНКИ'  
602203, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУРОМСКИЙ РАЙОН
- 1326 ОАО 'ЕЛАНСКОЕ'  
397445, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЛОВСКИЙ РАЙОН
- 1327 ФГУП ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'МАСЛОВСКИЙ'  
396343, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОУСМАНСКИЙ РАЙОН
- 1328 ФГУП ПЗ 'КРАСНОЯРУЖСКИЙ'  
309420, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН
- 1329 ГУСХП ПЛЕМЗАВОД 'ТАГИЛ'  
622936, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН
- 1330 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 'ХОЛМОГОРСКИЙ ПЛЕМЗАВОД'  
164530, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХОЛМОГОРСКИЙ РАЙОН
- 1331 ОАО 'ПЛЕМЗАВОД 'НОВАЯ ЖИЗНЬ'  
164569, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХОЛМОГОРСКИЙ РАЙОН
- 1332 СПК 'ЗОЛОТАЯ НИВА'  
141230, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУШКИНСКИЙ РАЙОН
- 1334 СПК ПЛЕМЗАВОД ОРДЕНА 'ЗНАК ПОЧЕТА' КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД 'ГОРШИХА'  
152214, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН
- 1335 ООО 'РОДНИКОВСКИЙ ПЛЕМЗАВОД'  
155240, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОДНИКОВСКИЙ Р-Н, Д. МАЛЬЧИХА, УЛ. ПОЧТОВАЯ, Д.29
- 1336 ЗАО 'ЯРОСЛАВКА'  
152205, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН

- 1337 ОАО 'ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'РАССВЕТ'  
215240, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОДУГИНСКИЙ РАЙОН, П. НОВОДУГИНО, УЛ. ЧКАЛОВА, 31
- 1338 ООО 'АГРИС'  
215258, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН
- 1339 ОРДЕНА ЛЕНИНА ПЛЕМЗАВОД-КОЛХОЗ 'НОВАЯ ЖИЗНЬ' ИМ. И. М. СЕМЕНОВА  
301226, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН
- 1340 ОАО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЛЕМЗАВОД 'РОССИЯ'  
456514, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОСНОВСКИЙ РАЙОН, ПОС. МИРНЫЙ
- 1341 КОЛХОЗ-ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'ПРОЛЕТАРСКАЯ ВОЛЯ'  
357352, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН
- 1342 ОАО 'ОПХ ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ'  
352270, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.НОВОКУБАНСК, УЛ. КРАСНАЯ
- 1343 ООО 'ПЛЕМЗАВОД СЕВЕРО-ЛЮБИНСКИЙ'  
646177, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЮБИНСКИЙ РАЙОН, П/О СЕВЕРО-ЛЮБИНСКОЕ
- 1346 ФГБУ 'ПЛЕМЗАВОД КУБАНЬ'  
352166, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН, П. КУБАНЬ, УЛ. ПОЧТОВАЯ, 1
- 1347 ГУП ПЛЕМЗАВОД 'САМПУРСКИЙ'  
393501, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САМПУРСКИЙ РАЙОН
- 1348 ФГУП ПЗ 'ВЯЗЬЕ'  
182712, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЕДОВИЧСКИЙ РАЙОН
- 1349 СПК ПЛЕМЗАВОД 'СОКОЛОВКА'  
612443, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗУЕВСКИЙ РАЙОН
- 1351 ФГУП 'ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'КРАСНАЯ МОРДОВИЯ'  
431034, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, ТОРБЕЕВСКИЙ РАЙОН
- 1352 ОГУП 'ОТРАДА'  
399440, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОБРИНСКИЙ РАЙОН
- 1354 ФГУП ПЛЕМЗАВОД 'КОМСОМОЛЕЦ'  
357802, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИРОВСКИЙ РАЙОН
- 1355 ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'ПИОНЕР'  
623310, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЛИЦКИЙ РАЙОН
- 1356 ЗАО ПЛЕМЗАВОД 'ЭЛИТА'  
663021, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН
- 1358 ГОСПРЕДПРИЯТИЕ ПЛЕМЗАВОД 'МАМАДЫШСКИЙ'  
422170, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, МАМАДЫШСКИЙ РАЙОН
- 1359 ЗАО ПЛЕМЗАВОД 'КРАСНЫЙ БОР'  
175303, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЕМЯНСКИЙ РАЙОН
- 1360 ЗАО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.Н. ЦВЕТКОВА  
249061, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН, П. КУДИНОВО
- 1361 ОПХ 'КОЛОС' КНИИСХ  
350053, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ПРИКУБАНСКИЙ РАЙОН
- 1364 СПК ПЛЕМЗАВОД 'БУЙСКИЙ'  
613541, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРЖУМСКИЙ РАЙОН
- 1365 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕЗАВОД 'ПАНЦИРЕВСКИЙ'  
433003, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН
- 1366 АО 'УЧХОЗ 'МУММОВСКОЕ' МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА'  
412404, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТКАРСКИЙ Р-Н, С. ЕРШОВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 1А
- 1367 ГПКЗ 'ЗЛЫНСКИЙ'  
303151, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., БОЛХОВСКИЙ Р-Н
- 1368 ФГУП ПЛЕМКОНЗАВОД 'СМОЛЕНСКИЙ'  
215720, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., ДОРОГОбУЖСКИЙ Р-Н
- 1370 ФГУП ПЛЕМКОНЗАВОД 'КАБАРДИНСКИЙ'  
361101, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСП., МАИСКИЙ Р-Н
- 1371 ГПЗ 'БЕСЛАНСКИЙ' ИМ. А. КАНТЕМИРОВА  
363000, РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, Г. БЕСЛАН
- 1372 ЗАО 'РЯЗАНСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД '  
391028, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., РЫБНОВСКИЙ Р-Н
- 1374 АГРОПЛЕМКОНЕЗАВОД 'ПЕРЕВОЗСКИЙ '  
607400, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., ПЕРЕВОЗСКИЙ Р-Н
- 1391 ООО 'КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД ИМЕНИ ЧАПАЕВА'  
352166, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КОЧУБЕЕВСКИЙ Р-Н, С. ИВАНОВСКОЕ, УЛ. ЧАПАЕВА, 171-А

- 1399 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛЕМКОЛХОЗ 'РОССИЯ'  
356021, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ Р-Н, СТ. ГРИГОРОПОЛИССКАЯ
- 1400 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД 'СВЕРДЛОВСКИЙ'  
624002, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., СЫСЕРТСКИЙ Р-Н, С. КАШИНО
- 2316 ФГУП 'СВЕРДЛОВСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ  
620061, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СИБИРСКИЙ ТРАКТ, 21
- 2317 ФГУП 'ПЕРМСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ  
618013, Г.ПЕРМЬ, П/О ВАНЮКИ, Д.ПЕСЬЯНКА
- 2801 ФГУП 'ПЛЕМЕННОЙ ФОРЕЛЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД АДЛЕР'  
354590, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.СОЧИ-А, УЛ. ФОРЕЛЕВАЯ, Д. 45А
- 2806 ЗАО 'ЧЕРЕПЕТСКИЙ РЫБХОЗ'  
301400, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.СУВОРОВ
- 2884 ФГБНУ 'ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОЗЕРНОГО И  
РЕЧНОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. Л.  
199053, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВО, НАБ.МАКАРОВА, 26
- 3969 ОАО 'МИХАЙЛОВСКОЕ'  
152210, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ЯРОСЛАВСКИЙ Р-Н., П/О КУЗНЕЧИХА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.35
- 3981 ФГУП ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'АЛЕКСАНДРОВСКИЙ'  
430000, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, ЛЯМБИРСКИЙ Р-Н.
- 3992 ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'  
452740, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, БЛАГОВАРСКИЙ Р-Н., С.ЯЗЫКОВО
- 3994 ОАО ПЛЕМЗВЕРОСОВХОЗ 'САЛТЫКОВСКИЙ'  
143900, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., БАЛАШИХИНСКИЙ Р-Н., КУЧИНСКОЕ Ш., ПОС.ЗВЕРОСОВХОЗА
- 4076 ГУП 'АТЬМИНСКИЙ'  
431622, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, РОМОДАНОВСКИЙ Р-Н., С. АТЬМА
- 4080 СЕЛЬХОЗ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) ПЛЕМЗАВОД 'ДРУЖБА'  
396437, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. ПАВЛОВСКИЙ Р-Н., П/О ПОКРОВКА,
- 4081 ДМУ СХП 'АНРОИСКРА'  
394083, ВОРОНЕЖ, 83, ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Р-Н,
- 4082 ЗАО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'РАЗУМЕНСКИЙ'  
308000, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. БЕЛГОРОДСКИЙ Р-Н, П/О РАЗУМЕНСКОЕ,
- 4083 УСП 'КУЗМИЧЕВСКИЙ'  
404062, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ, ГОРОДИЩЕНСКИЙ Р-Н
- 4088 ПЛЕМСОВХОЗ МЕЛИОРАТОР  
413076, САРАТОВСКАЯ ОБЛ. МАРКОВСКИЙ Р-Н, С. ОСИНОВКА
- 4089 ПЛЕМСОВХОЗ 'СРОСТИНСКИЙ'  
659425, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БИЙСКИЙ Р-Н., С.СРОСТКИ,
- 4090 ОАО 'ПЛЕМЗАВОД 'КРАСНЫЙ МАЯК'  
663621, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАНСКИЙ Р-Н, П. КРАСНЫЙ МАЯК
- 4091 ЗАО 'НАЗАРОВСКОЕ'  
663621, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, НАЗАРОВСКИЙ Р-Н, ПОС. СТЕПНОЙ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.15
- 4092 ПЛЕМЗАВОД 'ЛЕТО'  
431460, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, РУЗАЕВСКИЙ Р-Н., ПОС. ПРИРЕЧЕНСКИЙ
- 4282 ЗАО ПЛЕМЗАВОД 'ЗАВОЛЖСКОЕ'  
171308, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., КАЛИНИНСКИЙ Р-Н.
- 4375 ФГУП 'МОСКОВСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ  
142403, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.НОГИНСК
- 4765 ООО 'ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО РАИСИНО'  
143121, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РУЗСКИЙ Р-Н., С.ПОКРОВСКОЕ-ШЕРЕМЕТЬЕВО
- 5061 ОАО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД 'ЛАБИНСКИЙ'  
352545, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. ЛАБИНСК, ПОС. ПРОХЛАДНЫЙ, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д.40
- 5116 HENDRIX POULTRY BREEDERS B.V.  
P.O. BOX 114 5830 AC BOXMEER, NETHERLANDS
- 5220 ОАО 'ОМСКИЙ БЕКОН'  
644504, ОМСКАЯ ОБЛ., ОМСКИЙ Р-Н, С.ЛУЗИНО
- 5282 ОНО 'ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА'  
164567, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ХОЛМОГОРСКИЙ Р-Н., П/О ДАНИЛОВО
- 5503 ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЫБНОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ'  
107140, Г.МОСКВА, УЛ.ВЕРХНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д.17



- 5505 АОЗТ 'РЫБОТОВАРНАЯ ФИРМА 'ДИАНА'  
162510, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., Г.КАДУЙ, УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д.4
- 5509 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ПЛЕМЕННОГО КОННОГО ЗАВОДА 'АМУРСКИЙ'  
659756, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, УСТЬ-КОКСИНСКИЙ Р-Н., С.АМУР
- 5554 ФГУП 'РЫБПЛЕМХОЗ-ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ'  
353272, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, УЛ.ЯРОСЛАВСКОГО, Д.117
- 5626 СПК 'БАЙРАМГУЛОВСКИЙ'  
453742, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, УЧАЛИНСКИЙ Р-Н., П.УРАЛЬСК
- 5644 ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'КИМ'  
422852, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, СПАССКИЙ Р-Н
- 5647 ОАО 'ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ'  
142143, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОДОЛЬСКИЙ Р-Н, П. БЫКОВО
- 5648 СПК ПЛЕМХОЗ 'УРКАРАХСКИЙ'  
368640, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, ДАХАДАЕВСКИЙ Р-Н, С. УРКАРАХ
- 5649 ЗАО 'МАЛИНО'  
142850, МОСКОВСКАЯ ОБЛ. СТУПИНСКИЙ Р-Н,
- 5650 СПК ПЛЕМЗАВОД 'КОРШИНСКИЙ'  
613304, КИРОВСКАЯ ОБЛ. ОРИЧЕВСКИЙ Р-Н
- 5651 СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВ ИМ. ЛЕНИНА  
393351. ТАМБОВСКАЯ ОБЛ., КИРСАНОВСКИЙ Р-Н,
- 5652 ЗАО 'САБАРСКОЕ'  
618000, ПЕРМСКАЯ ОБЛ., СУКСУНСКИЙ Р-Н,
- 5653 ГУ ГЕНОФОНДНЫЙ ПИТОМНИК 'БЫТАНТАЙ'  
678000, РЕСПУБЛИКА САХА, (ЯКУТИЯ), ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКИЙ УЛУС
- 5654 ФГУП 'ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМ. ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ'  
404202, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАРОПОЛТАВСКИЙ Р-Н, С. ТОРГУН
- 5655 ГОНО ЭСХ 'ДЯТЬКОВО' ГНУ ВНИИ КОРМОВ  
242632, БРЯНСКАЯ ОБЛ., ДЯТЬКОВСКИЙ Р-Н, П. ДРУЖБА
- 5656 ФГУП 'АЛТАЙСКОЕ' ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СО РАН  
659724, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, ШЕБАЛИНСКИЙ Р-Н
- 5658 КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЛЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО КЫЗЫЛ ТУК  
404330, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н
- 5659 \*АОЗТ ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'КУМСКИЙ'  
357906, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СОВЕТСКИЙ Р-Н
- 5660 ООО КОНЗАВОД 'ОЛИМП КУБАНИ'  
350087, Г. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР УЛ. РОССИЙСКАЯ, 794
- 5661 АОЗТ 'СТАРОЖИЛОВСКИЙ' КОННЫЙ ЗАВОД  
391170, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., СТАРОЖИЛОВСКИЙ Р-Н
- 5662 ЗАО 'ПРИЛЕПСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД'  
301109, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., ЛЕНИНСКИЙ Р-Н, П. ПРИЛЕПЫ
- 5663 ГОСПРЕДПРИЯТИЕ СОВХОЗ 'ПЕРМСКИЙ'  
617077, ПЕРМСКАЯ ОБЛ., КРАСНОКАМЕНСКИЙ Р-Н, П. МАЙСКИЙ
- 5664 КОЛХОЗ ИМ. ГОРИНА  
309101, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., БЕЛГОРОДСКИЙ Р-Н, С.БЕССОНОВКА, УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, Д. 6 А
- 5665 ФГУП 'КОЛОС'  
429911, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЦИВИЛЬСКИЙ Р-Н, П. ОПЫТНЫЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 10
- 5667 СПК ' АГРОФИРМА 'СОГРАТЛЬ'  
368355, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, ГУНИБСКИЙ Р-Н
- 5668 ФГУП ПЛЕМЗАВОД 'СТЕПНОЙ'  
361019, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ПРОХЛАДНЕНСКИЙ Р-Н, П. ЗАРЕЧНЫЙ
- 5670 СПК ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'СХАУАТ'  
3571888, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА, МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ Р-Н
- 5673 ГУП 'АК-БЕДИК'  
668133, РЕСПУБЛИКА ТЫВА, ОВЮРСКИЙ Р-Н, П. САЛЧУГ
- 5674 КОЛХОЗ ИМ. ЛЕГЕЙДО  
336000, РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, ДИГОРСКИЙ Р-Н
- 5675 КАРАКУЛЕВОДЧЕСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД-КООПЕРАТИВ 'ПРИВОЛЖСКИЙ'  
416134, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ., НАРИМАНОВСКИЙ Р-Н, С. ВОЛЖСКОЕ
- 5677 СОВХОЗ 'ЗИРАНИНСКИЙ'  
368240, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, УНЦУКУЛЬСКИЙ Р-Н, С. ЗИРАНИ

- 5678 ГУП 'ЭЙЛИГ-ХЕМ'  
668210, РЕСПУБЛИКА ТЫВА, УЛУГ-ХЕМСКИЙ Р-Н
- 5679 ПЛЕМСОВХОЗ 'ЯРСАЛИНСКИЙ'  
626700, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ А.О., ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., ЯМАЛЬСКИЙ Р-Н
- 5680 ПЛЕМСОВХОЗ 'ВОЗРОЖДЕНИЕ'  
689224, ЧУКОТСКИЙ А.О., МАГАДАНСКАЯ ОБЛ.
- 5681 АОЗТ 'СУРАНДА'  
663370, ЭВЕНКИЙСКИЙ А. О. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, БАЙКИТСКИЙ Р-Н
- 5682 ПЛЕМСОВХОЗ 'РАССОХИНСКИЙ'  
686710, ЧУКОТСКИЙ А.О., МАГАДАНСКАЯ ОБЛ., АНАДЫРСКИЙ Р-Н
- 5683 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ИМ. КРУПСКОЙ  
412607, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКИЙ Р-Н, С. СТ. БУРАСЫ
- 5685 ГЗК БУРЯТСКАЯ С ИППОДРОМОМ  
670027, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, П. ВЕРХНЯЯ БЕРЕЗОВКА
- 5686 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАВОДСКАЯ КОНЮШНЯ 'КРАСНОЯРСКАЯ' С ИППОДРОМОМ  
660020, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. СОРЕВНОВАНИЙ, 20
- 5687 ГОСУЧРЕЖДЕНИЕ ГЗК 'КИРОВСКАЯ' С ИППОДРОМОМ  
610007, Г. КИРОВ, УЛ. ЛЕНИНА, 166
- 5688 ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАВОДСКАЯ КОНЮШНЯ  
672003, Г. ЧИТА, ПОС. ЗАРЕЧНЫЙ
- 5689 ГОСКОНЮШНЯ 'КАЛМЫЦКАЯ' С ИППОДРОМОМ  
358607, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
- 5690 ГОСПЛЕМКОНЗАВОД ИМ. 28-Й АРМИИ  
359160, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, ЯШКУЛЬСКИЙ Р-Н, П-О ХОЛЛУТУ
- 5691 КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО Х. Б. БАЗАРАЛИЕВА  
414000, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ., НАРИМАНОВСКИЙ Р-Н, П. ВОЛЖСКИЙ
- 5693 ФГУП АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГЗК С ИППОДРОМОМ  
165100, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. ВЕЛЬСК, Д. ДОРОШЕВО
- 5694 НОВОСИБИРСКАЯ ГОСКОНЮШНЯ С ИППОДРОМОМ  
630071, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СТАНЦИОННАЯ, 97-А
- 5696 КОННЫЙ ЗАВОД 'ЯНСКИЙ'  
678501, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), ВЕРХОЯНСКИЙ Р-Н, П. ЮТТЯХ
- 5697 ФГУП ГЗК 'ЧЕРНЯХОВСКАЯ'  
238110, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ЧЕРНЯХОВСКИЙ Р-Н, ПОС. МАЕВКА
- 5702 ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ  
'ПТИЧНОЕ'  
143396, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., НАРО-ФОМИНСКИЙ Р-Н, П. ПТИЧНОЕ
- 5707 ГППЗ 'НАГОРНЫЙ' МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО НПО ПО ПТИЦЕВОДСТВУ 'ПЛЕМПТИЦА'  
188322, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛОМОНОСОВ, ЛОМОНОСОВСКИЙ Р-Н, П-О КАРЛИНО
- 5711 ОАО 'КРЕСТОВСКИЙ ПУШНО-МЕХОВОЙ КОМПЛЕКС'  
142097, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПОДОЛЬСКИЙ Р-Н, Д. КРЕСТЫ
- 5712 АО 'ЕРДЕНЕВСКОЕ'  
249021, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ Р-Н
- 5713 ОАО 'ПТИЦЕФАБРИКА БАШКИРСКАЯ'  
452180, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, УФИМСКИЙ Р-Н, П. АВДОН
- 5714 ГОСПЛЕМПТИЦЗАВОД 'ПРИИРТЫШСКИЙ'  
646805, ОМСКАЯ ОБЛ., ТАВРИЧЕСКИЙ Р-Н, С. ПРИИРТЫШЬЕ
- 5715 ФГУП С/Х ПРЕДПРИЯТИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПТИЦЕФАБРИКА 'ПЛЕМПТИЦА'  
141552, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ Р-Н, П. РЖАВКИ
- 5716 ФГ ПЧЕЛОПРЕДПРИЯТИЕ 'БЕКАНСКИЙ'  
363300, РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, АРДОНСКИЙ Р-Н, П. БЕКАНСКИЙ
- 5717 СПК-ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'СТАВРОПОЛЬСКИЙ'  
356105, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ Р-Н, С. ТИЩЕНСКОЕ
- 5719 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 'АДЫГРЫБХОЗ'  
353228, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ, ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА, ПОС. ТЛЮСТЕНХАБЛЬ
- 5720 ФГУП 'ГОСРЫБЦЕНТР'  
652023, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ТЮМЕНЬ
- 5721 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ФГУП 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
РЫБОВОДСТВА'  
350023, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР

- 5722 КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛ.  
309740, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. РОВЕНЬСКИЙ Р-Н, П. РОВЕНЬКИ
- 5723 ЗАО 'ЗНАМЯ ТРУДА'  
238412, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ПРАВДИНСКИЙ Р-Н, П. ЗНАМЕНКА
- 5724 ЗАО 'КУЙБЫШЕВСКОЕ  
\*\*\*\*\*', КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., НЕСТЕРОВСКИЙ Р-Н
- 5725 ООО 'КРАСНЯНКА'  
\*\*\*\*\*', КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., СЛАВСКИЙ Р-Н
- 5726 АОЗТ 'ЮБИЛЕЙНОЕ'  
627400, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., ИШИМСКИЙ Р-Н, 4 КМ СОРОКИНСКОГО ТРАКТА
- 5727 ОАО 'СТАВРОПОЛЬСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ  
355106, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. МИРА, Д. 337
- 5728 ЗАО 'НОВОСЕЛОВСКОЕ'  
238000, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., БАГРАТИОНОВСКИЙ Р-Н, П-О НОВОСЕЛОВО
- 5729 ГУП СОВХОЗ 'ОЛЕНЕВОД'  
649212, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, ШЕБАЛИНСКИЙ Р-Н
- 5730 СПК 'АБАЙСКОЕ'  
659763, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, УСТЬ-КОКСИНСКИЙ Р-Н
- 5731 СОВХОЗ 'ХАЛИМБЕКАУЛЬСКИЙ'  
368200, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, БУЙНАКСКИЙ Р-Н, С. ХАЛИМБЕКАУЛ
- 5732 ЗАО 'ВЯТКА'  
613109, КИРОВСКАЯ ОБЛ., СЛОБОДСКОЙ Р-Н, ЗОНИХА
- 5733 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 'ПЛЕМЭЛИТА'  
222160, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. ЖОДИНО-3, ФРУНЗЕ, 11
- 5734 ФГУП ПЛЕМЗАВОД - СОВХОЗ 'ГЕОРГИЕВСКИЙ' ПО ШЕЛКОВОДСТВУ  
357800, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ГЕОРГИЕВСК, УЛ. ФРУНЗЕ, 1
- 5738 СПК 'ДРУЖБА' Р. ДАГЕСТАН  
368025, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, КАЗБЕГОВСКИЙ Р-Н, С. КАШИНО
- 5829 ФГБНУ 'БЕЛГОРОДСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН'  
308001, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 58
- 5848 ЗАО ПЛЕМЗАВОД 'ИРМЕНЬ'  
633272, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., ОРДЫНСКИЙ Р-Н, С. ВЕРХ-ИРМЕНЬ
- 5962 КАЗАЧЬЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЗАО 'КРАСНОДОНСКОЕ'  
403070, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., ИЛОВЛИНСКИЙ Р-Н, ПГТ ИЛОВЛЯ
- 5963 ГНУ ПОВОЛЖСКИЙ НИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ МЯСОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ  
400131, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. РОКОССОВСКОГО, 6
- 6086 ЗАО 'УЛЬЯНИНО'  
140177, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РАМЕНСКИЙ Р-Н, П/О УЛЬЯНИНО
- 6399 ООО 'КАЗАЧКА'  
346702, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., АКСАЙСКИЙ Р-Н, СТАНИЦА ОЛЬГИНСКАЯ
- 6570 ФГБНУ 'КАРЕЛЬСКАЯ ГСХОС'  
186506, РЕСПУБ. КАРЕЛИЯ, ПРИОНЕЖСКИЙ Р-Н, ПОС. НОВАЯ ВИЛГА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 12
- 6641 ООО 'СТРАФЕР'  
142611, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОН, ДЕР. ДРОВОСЕКИ
- 6653 НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД  
398040, Г. ЛИПЕЦК, ПЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 2
- 7129 АО АГРОФИРМА 'ДОРОНИЧИ'  
610905, Г. КИРОВ, П. ДОРОНИЧИ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 6
- 7156 ЗАО 'ТЕПЛИЧНОЕ'  
620135, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. 2
- 7157 ПСХК 'ШИЛОВСКИЙ'  
624079, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, ПОС. ШИЛОВКА, УЛ. НОВАЯ, Д. 1
- 7158 ПЛЕМЗАВОД КОЛХОЗ ИМ. Я. М. СВЕРДЛОВА  
624003, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., СЫСЕРТСКИЙ Р-Н, С. ПАТРУШИ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 100
- 7183 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 'ПЛЕМПТИЦА -  
МОЖАЙСКОЕ'  
160514, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., ВОЛОГОДСКИЙ Р-Н, П/О МОЖАЙСКОЕ
- 7242 ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО 'НОВОТАЛИЦКОЕ'  
658185, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ЧАРЫШСКИЙ Р-Н, СЕЛО СЕНТЕЛЕК

- 7308 ФГОУ ВПО БУРЯТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  
ИМ.В.Р.ФИЛИППОВА  
670024, Г. УЛАН-УДЕ, УЛ. ПУШКИНА, 8
- 7478 СПК КОЛХОЗ ИМ. ВОРОШИЛОВА  
356190, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ТРУНОВСКИЙ Р-Н, С. БЕЗОПАСНОЕ, УЛ. ЛЕНИНА, 110
- 7479 СХПК 'АЧИНСКИЙ ПЛЕМЗАВОД'  
662104, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, АЧИНСКИЙ Р-Н, П.КЛЮЧИ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 1
- 7504 ОАО 'ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ 'ВОЛОГОДСКОЕ'  
160530, Г. ВОЛОГДА, П. ДОРОЖНЫЙ
- 7505 КОЛХОЗ 'ПЛЕМЗАВОД РОДИНА'  
160503, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., ВОЛОГОДСКИЙ Р-Н., П. ОГАРКОВО
- 7730 ГУП 'БАЙ-ТАЛ'  
668010, РЕСПУБЛИКА ТЫВА, БАЙ-ТАГИЛЬСКИЙ Р-Н, С. БАЙ-ТАЛ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.20
- 8208 ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИРРИГАЦИОННОГО  
РЫБОВОДСТВА'  
142460, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., НОГИНСКИЙ Р-Н, ПОС. ИМ. ВОРОВСКОГО, УЛ. СЕРГЕЕВА, Д. 24
- 8209 ГПУП ПО РЫБОВОДСТВУ 'КАРАМЫШЕВСКОЕ'  
429432, РЕСПУБЛИКА ЧУВАШСКАЯ, КОЗЛОВСКИЙ Р-Н, С. КАРАМЫШЕВО
- 8211 ООО РЫБХОЗ 'КИРЯ'  
429030, ЧУВАШСКАЯ РЕСП., ПОРЕЦКИЙ Р-Н., С. КУДЕИХА, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 100
- 8342 ЗАО 'ПРИГОРСКОЕ'  
214518, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., СМОЛЕНСКИЙ Р-Н., П/О ПРИГОРСКОЕ
- 8343 КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 'ДОБРОВОЛЕЦ'  
214536, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., СМОЛЕНСКИЙ Р-Н., Д. СИНЬКОВО
- 8344 ОАО 'СМОЛЕНСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ  
214009, Г.СМОЛЕНСК, РОСЛАВЛЬСКОЕ ШОССЕ, Д.9
- 8360 СПК 'БОЛЬШЕВИК'  
646727, ОМСКАЯ ОБЛ., ПОЛТАВСКИЙ Р-Н., П/О НОВОИЛЬИНОВКА
- 8361 ОАО ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД 'ОМСКИЙ'  
646052, ОМСКАЯ ОБЛ., МАРЬЯНОВСКИЙ Р-Н., П/О КОНЕЗАВОДСКОЙ
- 8365 ОАО 'НЕВСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ  
196600, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г.ПУШКИН, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д.55В
- 8366 ЗАО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'ГРАЖДАНСКИЙ'  
188734, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ПРИОЗЕРСКИЙ Р-Н., П.ЗАПОРОЖСКОЕ, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д.14
- 8367 ЗАО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ'  
188421, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВОЛОСОВСКИЙ Р-Н., ПОС.КЛОПИЦЫ
- 8368 АОЗТ 'НИВА'  
188341, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ГАТЧИНСКИЙ Р-Н., ДЕР.ШПАНЬКОВО
- 8369 ЗАО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'РАБИТИЦЫ'  
188413, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВОЛОСОВСКИЙ Р-Н., ПОС.РАБИТИЦЫ
- 8371 СХПК ПЛЕМЗАВОД 'СВОБОДА'  
429530, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, МОРГАУШСКИЙ Р-Н, Д.СЯТРАКАСЫ
- 8372 ФГУП 'ЧУВАШСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ  
\*\*\*\*\* , ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЧЕБОКСАРСКИЙ Р-Н., ДЕР.Б.КАРАЧУРЫ
- 8399 ФГУП ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 'НЕПЕЦИНО'  
140473, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., КОЛОМЕНСКИЙ Р-Н.
- 8477 ЗАО 'КРАСНОЗЕРСКОЕ'  
632920, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., КРАСНОЗЕРНЫЙ Р-Н., Р.ПОС.КРАСНОЗЕРСКОЕ
- 8551 ФГУ ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ'  
141212, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПУШКИНСКИЙ Р-Н, П.ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ
- 8748 ЗАО ПЛЕМЗАВОД 'СПУТНИК'  
462751, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, СВЕТЛИНСКИЙ Р-Н
- 8860 СПК 'ПЛЕМЗАВОД РОДИНА' АСТРАХАНСКОЙ ОБЛ.  
416144, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ., НАРИМАНОВСКИЙ Р-Н,
- 8861 ООО ' КАТАЙСКИЙ ГУСЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС '  
641700, КУРГАНСКАЯ ОБЛ., КАТАЙСКИЙ Р-Н
- 8862 ЗАО ' КРАСНОЗЕРСКОЕ '  
632920, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., КРАСНОЗЕРНЫЙ Р-Н,
- 8863 ГУП ПТИЦЕФАБРИКА ' ЧЕБОКСАРСКАЯ '  
\*\*\*\*\* , ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА , ЧЕБОКСАРСКИЙ Р-Н

- 8864 ГУП ПТИЦЕФАБРИКА ' МАЙКОПСКАЯ '  
352700, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ, П. ЗАПАДНЫЙ
- 8865 ОБЛАСТНОЕ ГУ ПЛЕМЕННОЕ СХП ' ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА '  
396410, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ЛИСКИНСКИЙ Р-Н
- 8867 КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОЖАРЕНКО  
353313, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, АБИНСКИЙ Р-Н
- 8869 СПК 'ЗАГОРНЫЙ '  
461775, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., КУВАНДЫКСКИЙ Р-Н,
- 8872 ООО 'СИМБИРСК-МИАКРО'  
432001, Г. УЛЬЯНОВСК УЛ. МАРКСА , 12
- 8873 ЗАО ' ВАСИЛЬЕВСКОЕ'  
141355, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СЕРГИЕВО-ПАСАДСКИЙ Р-Н
- 8874 ЗАО АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КРОЛИКОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 'РОЩИНСКИЙ'  
625535, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., ТЮМЕНСКИЙ Р-Н, С. ГОРЬКОВКА
- 8876 ООО 'БЕРСУТСКИЙ'  
422186, РЕСП ТАТАРСТАН, МАМАДЫШСКИЙ Р-Н
- 8877 ГУПП КАРЕЛГОСПЛЕМ  
186106, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, ПРИОНЕЖСКИЙ Р-Н
- 8878 ОАО 'МОСКОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД №1'  
143030, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н
- 8879 ОАО 'КРАСНОДАРСКОЕ' ПО И/О С/Х ЖИВОТНЫХ  
350005, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОРЕНОВСКАЯ , 3
- 8880 ОАО 'ХАКАССКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ  
662621, РЕСП . ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН
- 8882 ЗАО АГРОФИРМА 'НИВА'  
140056, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЮБЕРЕЦКИЙ Р-Н
- 8883 ОАО 'КИРОВСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ  
610051, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ
- 8884 ОАО 'КОСТРОМСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ  
156005, Г. КОСТРОМА, УЛ. НАТЫ БАБУШКИНОЙ, Д. 31-А
- 8885 ОАО 'ВЛАДИМИРСКОЕ ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ  
601287, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., СУЗДАЛЬСКИЙ Р-Н, П. ЗАКЛЯЗЬМИНСКИЙ
- 8886 ЗАО 'АБАБКОВСКОЕ'  
606143, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., ПАВЛОВСКИЙ Р-Н
- 8887 СПК 'КОМАРОВСКИЙ'  
606147, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., ПАВЛОВСКИЙ Р-Н
- 8888 ОАО ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ 'БАРНАУЛЬСКОЕ'  
659906, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ
- 8890 ОАО 'ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ 'ВОРОНЕЖСКОЕ'  
394690, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г. ВОРОНЕЖ
- 8892 РГУСП 'КОМИ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ  
167983, РЕСП. КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР
- 8895 АО УЧХОЗ-ПЛЕМЗАВОД 'КОМСОМОЛЕЦ'  
393771, ТАМБОВСКАЯ ОБЛ., Г. МИЧУРИНСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 1А
- 8896 ОАО ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ 'ТАМБОВСКОЕ '  
392022, ТАМБОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАМБОВ, ПЕР. НОВО-РУБЕЖНЫЙ, 32
- 8899 ЗАО 'КОПАЧЕВО'  
164549, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ХОЛМОГОРСКИЙ Р-Н
- 8900 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ' АРХАНГЕЛЬСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ '  
163044, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ПРИМОРСКИЙ Р-Н., Д. ГЛИННИК
- 8902 ЗАО ПЛЕМЗАВОД 'ЗАРЯ'  
162017, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., ГРЯЗОВЕЦКИЙ Р-Н
- 8903 ООО 'ПЛЕМЗАВОД ТАЕЖНЫЙ'  
663043, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, СУХОБУЗИНСКИЙ Р-Н, С. АТАМАНОВО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 47
- 8904 ОАО 'ЯРОСЛАВСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ  
150019, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. 2-А КОЛЬЦОВА.Д. 39
- 8908 ОАО 'АГРОФИРМА ПРОЗОРОВСКАЯ'  
238000, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ Р-Н., П. КОСТРОВО
- 8909 ЗАО 'РЕЧНОЕ'  
646247, ОМСКАЯ ОБЛ., ОМСКИЙ Р-Н

- 8911 ООО КОННЫЙ ЗАВОД 'ОРОС'  
352174, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, МОСТОВСКОЙ Р-Н
- 8912 ГУП ЗАВОДСКАЯ КОНЮШНЯ 'ДАГЕСТАНСКАЯ' С ИППОДРОМОМ И ПЛЕМЕННЫМ КОННЫМ ЗАВОДОМ  
368300, РЕСП. ДАГЕСТАН, КАРАДАХКЕНТСКИЙ Р-Н
- 8914 ОНО ОПП РИСОВОДЧЕСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'КРАСНОАРМЕЙСКИЙ' ИМ. МАЙСТРЕНКО  
353815, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ Р-Н
- 8915 СПК 'ИСИНГА'  
671442, РЕСП. БУРЯТИЯ ЕРАВНИНСКИЙ Р-Н, С. ИСИНГА
- 8916 СПК 'ВИТИМСКИЙ'  
671442, РЕСП. БУРЯТИЯ, БАУНТИМСКИЙ Р-Н
- 8917 СХПК 'ПРИКАСПИЙСКИЙ'  
416144, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ., НАРИМАНОВСКИЙ Р-Н,
- 8918 СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД 'ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ'  
416020, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ., ХАРАБАЛИНСКИЙ Р-Н
- 8919 ТОО 'КУШУМСКОЕ'  
413514, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ЕРШОВСКИЙ Р-Н
- 8920 ФГУП ПЛЕМКОНЗАВОД 'ЧЕСМЕНСКИЙ'  
397733, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. БОБРОВСКИЙ Р-Н
- 8922 ФГУП ПЛЕМКОНЗАВОД 'ЛОКОТСКОЙ'  
242300, БРЯНСКАЯ ОБЛ., БРАСОВСКИЙ Р-Н, П/О ЛОКОТЬ
- 8924 ОАО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЛЕМЗАВОД 'ЧИКСКИЙ'  
632660, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., КОЧЕНЕВСКИЙ Р-Н, С. ПРОКУДСКОЕ, УЛ. НОВАЯ, 7
- 8926 АОЗТ ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД 'ВОЛОГОДСКИЙ'  
160524, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., ВОЛОГОДСКИЙ Р-Н, С. ПОГОРЕЛОВО
- 8927 ГУП ПЛЕМКОНЗАВОД 'ШАДРИНСКИЙ'  
641852, КУРГАНСКАЯ ОБЛ., ШАДРИНСКИЙ Р-Н, С. АГАПИНО
- 8928 ЗАО 'КУДАШЕВСКОЕ'  
412507, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКИЙ Р-Н,
- 8930 ГУП 'ЧОДУРАА'  
668362, РЕСП. ТЫВА, ТЕС-ХЕМСКИЙ Р-Н
- 8931 ГУП 'ИШКИН'  
668119, РЕСП. ТЫВА, СУТ-ХОЛЬСКИЙ Р-Н
- 8932 СПК 'НУРЛАТСКИЙ КОНЕЗАВОД'  
423000, РЕСП. ТАТАРСТАН, НУРЛАТСКИЙ Р-Н
- 8934 ГУП КОННЫЙ ЗАВОД 'САРТАНСКИЙ'  
678533, РЕСП. САХА (ЯКУТИЯ), ВЕРХОЯНСКИЙ УЛУС
- 8935 СПК 'СТОЛБЫ'  
678502, РЕСП. САХА (ЯКУТИЯ), ВЕРХОЯНСКИЙ УЛУС
- 8936 ТОО 'ЖАРХАН'  
678232, РЕСП. САХА(ЯКУТИЯ), СУНТАРСКИЙ УЛУС
- 8937 УМ С/Х МАРАЛОВОДЧЕСКОЕ ХОЗ-ВО 'ТУРАН'  
668363, РЕСП ТЫВА, ПИЙ-ХЕМСКИЙ Р-Н,
- 8938 ЗАО 'БЕРЕГОВОЙ'  
238460, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., БАГРАТИОНОВСКИЙ Р-Н,
- 8939 ЗАО 'СОСНОВСКОЕ'  
188730, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ПРИОЗЕРСКИЙ Р-Н
- 8940 ЗАО ПЛЕМЗАВОД 'СОБОЛЕВСКИЙ'  
663022, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н
- 8942 ЗАО АГРОФИРМА 'БАГРАТИОНОВСКАЯ'  
238424, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. БАГРАТИОНОВСКИЙ Р-Н, П. ПАРТИЗАНСКОЕ
- 8943 СПК ЗВЕРОПЛЕМЗАВОД 'САВВАТЬЕВО'  
171338, ТВЕРСКАЯ ОБЛ. КАЛИНИНСКИЙ Р-Н
- 8946 ЗАО 'АГРОФИРМА МАМОНОВСКАЯ'  
238450, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., БАГРАТИОНОВСКИЙ Р-Н
- 8947 ЗАО 'СУДИСЛАВЛЬ'  
157860, КОСТРОМСКАЯ ОБЛ., СУДИСЛАВСКИЙ Р-Н, П. ДРУЖБА
- 8952 СПК С/Х КООПЕРАТИВ 'УДИНСКИЙ'  
\*\*\*\*\*, РЕСП. БУРЯТИЯ, ХОРИНСКИЙ Р-Н
- 8954 КООПЕРАТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО 'АГРОФИРМА ЧОХ'  
368354, РЕСП. ДАГЕСТАН, ГУНИБСКИЙ Р-Н

- 8955 ГУП 'ТИДИБСКИЙ'  
368430, РЕСП. ДАГЕСТАН, ГУНИБСКИЙ Р-Н
- 8957 СПК ПЛЕМЗАВОД 'УШАРБАЙ'  
674438, ЧИТИНСКАЯ ОБЛ., МОГОЙТУЙСКИЙ Р-Н
- 8959 КОЛХОЗ 'СВЕРДЛОВА'  
368704, РЕСП. ДАГЕСТАН, РУТУЛЬСКИЙ Р-Н, МУСЛАХ
- 8960 ЗАО 'СУТАЙСКОЕ'  
671341, РЕСП. БУРЯТИЯ, МУХОРШИРСКИЙ Р-Н, С. НАРСУТАЙ
- 8961 ООО ИМ. ТИМИРЯЗЕВА  
422253, РЕСП. ТАТАРСТАН, БАЛТАСИНСКИЙ Р-Н, Д. НУРМА
- 8962 ООО 'АФ ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ'  
152621, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., УГЛИЧСКИЙ Р-Н
- 8963 ОАО 'РОДИНА'  
157860, КОСТРОМСКАЯ ОБЛ., СУДИСЛАВСКИЙ Р-Н
- 8964 СХП КООПЕРАТИВ-АГРОФИРМА 'РУСЬ'  
142033, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ДОМОДЕДОВСКИЙ Р-Н
- 8965 СПК (КОЛХОЗ) 'ЗАРЕЧЬЕ'  
152621, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., УГЛИЧСКИЙ Р-Н
- 8966 ЗАО ' КРАСНЫЙ ПОГРАНИЧНИК'  
152304, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ТУТАЕВСКИЙ Р-Н
- 8967 ООО 'АФ АВАНГАРД'  
152650, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., УГЛИЧСКИЙ Р-Н
- 8968 ООО 'КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП'  
152645, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., УГЛИЧСКИЙ Р-Н
- 8969 ООО 'АГРОФИРМА ВПЕРЕД'  
152641, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., УГЛИЧСКИЙ Р-Н
- 8970 ФГУП ПЛЕМОВЦЕСОВХОЗ 'МАЛО-КАБАРДИНСКИЙ'  
361212, КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ, ТЕРСКИЙ Р-Н
- 8971 ГУП 'МАЛЧЫН'  
668020, РЕСП. ТЫВА, МОНГУН-ГАЙГИНСКИЙ Р-Н, С.МУГУР-АКСЫ, УЛ. КУЛА, 3
- 8972 ГУП 'МОГЕН-БУРЕН'  
668021, РЕСП. ТЫВА, МОНГУН-ГАЙГИНСКИЙ Р-Н,
- 8973 ПОДСОБНОЕ С/Х ПРЕДПРИЯТИЕ ЧИРКЕЙГЭССТР. 'АЛМАКСКИЙ'  
368150, РЕСП. ДАГЕСТАН, КАЗБЕКОВСКИЙ Р-Н
- 8974 СПК 'ТАБУН-АРАЛ'  
416203, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ., ЕНОТАЕВСКИЙ Р-Н
- 8975 ГОСПРЕДПРИЯТИЕ СОВХОЗ ИМ. 50 ЛЕТ СССР  
684815, КАМЧАТСКАЯ ОБЛ., КОРЯКСКИЙ АВТ. ОКР., ОЛЮТОРСКИЙ Р-Н
- 8976 ГУП 'ОДУГЕН'  
668351, РЕСП. ТЫВА, ТОДЖИНСКИЙ Р-Н,
- 8977 ЗАО 'ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО 'ГУРЬЕВСКОЕ'  
238324, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ГУРЬЕВСКИЙ Р-Н
- 8978 СПК 'ШИРШИНСКИЙ МЕХ'  
163901, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ПРИМОРСКИЙ Р-Н
- 8979 ООО 'ПЕРЕПЕЛ'  
354000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ
- 8980 ОАО 'УЛЬЯНОВСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ  
432030, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. УЛЬЯНОВСК
- 8981 ОАО 'КОННЫЙ ЗАВОД 'АЛТАЙСКИЙ'  
658590, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ТЮМЕНЦЕВСКИЙ Р-Н
- 8982 ФГУП ПЛЕМКОНЗАВОД 'КЕМЕРОВСКИЙ'  
652364, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., ТОПКИНСКИЙ Р-Н
- 8983 ООО 'ПЕРЕПЕЛИНОЕ ХОЗЯЙСТВО'  
396200, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ПГТ. АННА
- 8984 ФГУП ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПЧЕЛОРАЗВЕДЕНЧЕСКИЙ 'МАЙКОПСКИЙ' ОПОРНЫЙ  
ПУНКТ ПЧЕЛОВОДСТВА  
352700, РЕСП. АДЫГЕЯ, Г. МАЙКОП
- 8985 ГУП ЭХП 'СУНЖЕНСКОЕ'  
366710, РЕСП. ИНГУШЕТИЯ, СУНЖЕНСКИЙ Р-Н
- 8986 ОАО ПЗ 'ЧЕБАКОВО'  
152520, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ТУТАЕВСКИЙ Р-Н

- 8987 ОАО 'ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'ПЛАМЯ' ГАТЧИНСКИЙ  
188558, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, Д. СЯСЬКЕЛЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.8 А
- 8988 АООТ 'ЛАЗАРЕВСКОЕ'  
301220, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., ЩУКИНСКИЙ Р-Н
- 8989 ГПЗ 'АЧКАСОВО'  
140207, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ВОСКРЕСЕНСКИЙ Р-Н
- 8990 СПК 'СТАЛЬ'  
412528?, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ПЕТРОВСКИЙ Р-Н
- 8991 ООО СХП 'ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ'  
357141, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ, ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ Р-Н
- 8992 ФГУП ПЛЕМЕННОЕ ФОРЕЛЕВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 'ЧЕГЕМСКОЕ'  
360000, КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ, Г. НАЛЬЧИК
- 8993 ЗАО ПЗ 'ФОРЕЛЕВОЕ'  
357736, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПРЕДГОРНЫЙ Р-Н
- 9003 ФГУП ОПХ 'ТИМИРЯЗЕВСКОЕ'  
433315, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., УЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н
- 9004 ПЛЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО 'КЫЗЫЛ-ДАГ'  
668801, РЕСП. ТЫВА, БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ Р-Н
- 9005 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
'КАНЧАЛАНСКИЙ'  
686810, ЧУКОТСКИЙ АВТ. ОКРУГ, ИУЛЬТИНСКИЙ Р-Н
- 9006 ИУЛЬТИНСКОЕ УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЩЕСТВО '  
ВОСТОК-АГРО'  
686810, ЧУКОТСКИЙ АВТ. ОКРУГ, ИУЛЬТИНСКИЙ Р-Н
- 9047 ФГУП ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'САДОВСКОЕ' РАСХН  
632922, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОЗЕРСКИЙ РАЙОН, П. САДОВЫЙ
- 9057 ЗАО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'БАРЫБИНО'  
142060, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ДОМОДЕДОВСКИЙ Р-Н, П/О БАРЫБИНО
- 9422 ООО КПЦ 'АТАМАН'  
143900, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛШИХИНСКИЙ Р-Н, ДЕР. ЛУКИНО
- 9423 КОЗЛОВСКАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА  
153003, Г. ИВАНОВО, УЛ. ИВАНОВСКАЯ, Д. 60
- 9424 ЛЕВИТИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА  
129345, Г. МОСКВА, УЛ. ОСТАШКОВСКИЙ ПР-Д, 6-69
- 9425 КОЛЕСОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ  
140407, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОЛОМНА, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 54
- 9426 КУЗИНА МАРИНА ГЕОРГИЕВНА  
115407, Г. МОСКВА, УЛ. ЗАТОННАЯ, 2-1-112
- 9427 КРУТОВА ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА  
121359, Г. МОСКВА, УЛ. БОБРУЙСКАЯ, 26-2-14
- 9428 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 'МОСКОВСКОЕ  
ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ'  
119311, Г. МОСКВА, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 6, К. 7
- 9437 ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'РУНО'  
426030, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, УЛ. СЕЛЬСКАЯ, 1 А
- 9439 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 'МОЛНИЯ'  
427825, УДМУРТИЯ, МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОН, Д. БОБЬЯ-УЧА
- 9440 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 'СТАРАЯ МОНЬЯ'  
427825, УДМУРТИЯ, МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОН, Д. СТАРАЯ МОНЬЯ
- 9441 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 'БЫСТРОВА'  
427825, УДМУРТИЯ, МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОН, Д. БЫСТРОВА
- 9587 ООО ПОДСОБНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО АО МСЗ 'ФРЯЗЕВО'  
142470, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., НОГИНСКИЙ Р-Н, П. ЕЛИЗАВЕТИНО
- 9594 ISA SAS INSTITUT DE SELECTION ANIMALE  
5, RUE BUFFON BR 308 22003 SAINT BRIEUC CEDEX 1, FRANCE
- 9691 ФГУП КАСИ НИИРХ- 'БИОС'  
416370, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ., ИКРЯНИНСКИЙ Р-Н, С. ИКРЯНОЕ, УЛ. РЫБАЦКАЯ, 3
- 9783 СПК ИМ.ДОРЖИ БАНЗАРОВА  
671921, БУРЯТИЯ, ДЖИДИНСКИЙ Р-ОН, С. ВЕРХНИЙ ИЧЕТУЙ
- 9981 ОАО 'НОВОСИБИРСКОЕ ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ ПЛЕМЕННОЙ  
ПРОДУКЦИИ'  
630901, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. Д. БЕДНОГО, Д.19



- 10015 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 'РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ ' СЕВЕР'  
164671, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., МЕЗЕНСКИЙ Р-Н, С. ДОЛГОЩЕЛЬЕ
- 10132 ГКУ ГЛАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЛЕМЕННЫМ ДЕЛОМ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ РЕСПУБЛ  
420014, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ФЕДОСЕЕВСКАЯ, 36, А/Я 11
- 10135 ООО 'ПЫЧАССКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС'  
427780, ПОС.ПЫЧАСС ,МОЖГИНСКИЙ Р-Н, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
- 10184 ЗАО АГРОФИРМА 'ЛЕБЕДЕВСКАЯ'  
633226, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., ИСКИТИМСКИЙ Р-Н, С. ЛЕБЕДЕВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.12
- 10185 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 'КИРЗИНСКИЙ'  
633290, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., ОРДЫНСКИЙ Р-Н, С.КИРЗА, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 15
- 10186 ООО 'ПЛЕМЗАВОД ПЕРВОМАЙСКИЙ'  
632012, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., ТАТАРСКИЙ Р-Н, С. НОВОПЕРВОМАЙСКОЕ, УЛ. КЛУБНАЯ, 2
- 10187 ГУ СП ОПХ 'ОМСКОЕ'  
644114, ОМСК-114, ПОС. БОЛЬШИЕ ПОЛЯ, УЛ.СПОРТИВНАЯ,1
- 10188 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 'ПУШКИНСКИЙ'  
644540, ОМСКАЯ ОБЛ., ОМСКИЙ Р-Н, С.ПУШКИНО, УЛ. ЛЕНИНА, 67
- 10189 ОАО 'АГРОФИРМА 'ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ'  
646703, ОМСКАЯ ОБЛ., ЩЕРБАКУЛЬСКИЙ Р-Н, С. ЕКАТЕРИНОСЛАВКА
- 10190 ОАО 'УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО 'ПРИГОРОДНОЕ'  
656922, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г.БАРНАУЛ, П. ПРИГОРОДНЫЙ, УЛ. РАЗДОЛЬНАЯ, 24
- 10191 ФГУП ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'КОМСОМОЛЬСКОЕ'  
659004, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ПАВЛОВСКИЙ Р-Н, П. КОМСОМОЛЬСКИЙ
- 10192 ФГУП ОРДЕНА ЛЕНИНА ПЛЕМЗАВОД 'ОКТЯБРЬСКИЙ'  
650513, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., КЕМЕРОВСКИЙ Р-Н, П.КУЗБАССКИЙ
- 10216 HYBRO B.V.  
P.O. BOX 30 5830, BOXMEER, NETHERLANDS
- 10218 ЗАО 'БРЕДИНСКОЕ'  
457340, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЕДИНСКИЙ Р-Н, ПОСЕЛОК МАЯК
- 10219 AVIAGEN LTD  
NEW BRIDGE, MIDLOTHIAN, EH 28 8 SZ, SCOTLAND, UNITED KINGDOM
- 10242 H & N INTERNATIONAL GMBH  
AM SEEDEICH 9, P.O. BOX 550 D-27455 CUXHAVEN,GERMANY
- 10244 ФИЛИАЛ ФГУП ВНИИПРХ 'КОНАКОВСКИЙ ЗАВОД ТОВАРНОГО ОСЕТРОВОДСТВА'  
171280, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., КОНАКОВСКИЙ Р-Н, Г. КОНАКОВО, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 3
- 10245 ООО 'РУСЬ'  
649470, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, УСТЬ-КОКСИНСКИЙ Р-Н, С. ЧЕНДЕК, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 51 А
- 10246 ЗАО 'ТЕРЕК'  
649470, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, УСТЬ-КОКСИНСКИЙ Р-Н, С. ТЕРЕКТА, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 17
- 10247 ООО 'ТИХОНЬКОЕ'  
649475, РЕСП.АЛТАЙ, УСТЬ-КОКСИНСКИЙ Р-Н, С. ТИХОНЬКОЕ, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1 А
- 10248 СПК 'ПЛЕМЗАВОД 'КЕХТА'  
164551, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ХОЛМОГОРСКИЙ Р-Н, П/О ГРИГОРОВСКАЯ, Д. МАРКОВСКАЯ
- 10301 HY-LINE INTERNATIONAL  
1755 WEST LAKES PARKWAY WEST DES MOINES 50266, IOWA, USA
- 10302 ARKTIKA  
KERGOAT 562 70 PLOEMEUM FRANCE
- 10303 HUBBARD SA  
S ETABLISSEMENTS DE LE FOEIL, MAUGUERAND, 22800 QUINTIN FRANCE
- 10312 ФГУП 'ОМСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ  
644070 Г.ОМСК, УЛ.30 ЛЕТ ВЛКСМ, Д. 45
- 10314 COBB-VANTRESS INCORPORATED  
72761-1030 ARKANSAS, SILOAM SPRINGS, POST OFFICE BOX 1030
- 10351 УПРАВЛЕНИЕ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
656056, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 63
- 10352 TONY GREAVE  
S 2400 FM 2001, BUDA, TX 78610, USA
- 10353 ГОРЯНСКИЙ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ  
143005, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г.ОДИНЦОВО, УЛ.ГОВОРОВА, Д.155, КВ.9

- 10358 ЗАО 'ЛУНАЧАРСК'  
445145 САМАРСКАЯ ОБЛ., СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, П. ЛУНАЧАРСКИЙ, УЛ. МИРА, 4
- 10556 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 'ФОНД ПОДДЕРЖКИ РУССКОЙ КАНАРЕЙКИ'  
101000, Г.МОСКВА, НОВАЯ ПЛ., Д.3/4. ПОДЪЕЗД 7 В
- 10606 ГУ 'БАШКИРСКИЙ НИ ЦЕНТР ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ И АПИТЕРАПИИ'  
450059, РЕСП.БАШКОРТОСТАН, Г.УФА, УЛ.ЗОРГЕ, 9/3
- 10806 BRITISH UNITED TURKEYS INTERNATIONAL TURKEY BREEDER  
S WARREN HALL, BROUGHTON, CHESTER CH 4 OEW UNITED KINGDOM
- 10830 СПК 'БАЯН-ГОЛ'  
671470, РЕСП.БУРЯТИЯ, ХОРИНСКИЙ Р-Н, С.БАЯН-ГОЛ, УЛ.КЛУБНАЯ, Д.14
- 10831 ИП 'БИЛИКТУЕВ М.Ж.'  
671450, РЕСП.БУРЯТИЯ, КИЖИГИНСКИЙ Р-Н, С.ОРОТ
- 10832 КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 'ЭРЖЭН'  
671450, РЕСП.БУРЯТИЯ, КИЖИГИНСКИЙ Р-Н, С.УШХАЙТА
- 10931 ЗАО 'НОВБИЗОН'  
174260 . НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ. . МАЛОВИШЕРСКИЙ Р-Н, ДЕР.ЛЮБЦЫ
- 10974 PURELINE GENETIC  
S 190 ROUTE PRESTON, CONNECTICUT 06365, USA
- 11025 СПК 'ЛЕНИНСКИЙ ПРИЗЫВ'  
307442, КУРСКАЯ ОБЛ., КОРЕНЕВСКИЙ Р-Н, С. ТОЛПИНО
- 11050 ГУП АГРОФИРМА 'ВЕЛЬСКАЯ'  
165150, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. ВЕЛЬСК, Д. ДЮКОВСКАЯ, 21 А
- 11064 ОНО 'АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОПЫТНО-МЕЛИОРАТИВНАЯ СТАНЦИЯ'  
163032, Г. АРХАНГЕЛЬСК-32, П. ЛУГОВОЙ
- 11065 ОНО ОПХ 'НАРЬЯН-МАРСКОЕ'  
166000, Г. НАРЬЯН-МАР, НЕНЕЦКИЙ АО, УЛ. РЫБНИКОВ, Д. 1А
- 11066 КХ 'КОКОРИНА'  
\*\*\*\*\* , АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., УСТЬЯНСКИЙ Р-Н, Д. ДУБРОВСКАЯ
- 11067 ЗАО 'ХАВРОГОРСКОЕ'  
164536, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ХОЛМОГОРСКИЙ Р-Н, П/О ХАВРОГОРЫ
- 11068 ООО 'НИЗОВЬЕ'  
165105, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ВЕЛЬСКИЙ Р-Н, Д. ТЕРЕБИНО
- 11071 КХ 'СУДРОМА'  
165131, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ВЕЛЬСКИЙ Р-Н, П/О СУДРОМА, Д. ПОГОСТ
- 11073 ОАО 'ВАЖСКОЕ'  
165136, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ВЕЛЬСКИЙ Р-Н, С. БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ, УЛ. ГЛАЗАЧЕВА
- 11094 КОЛХОЗ 'РОДИНА' ДУЛЬДУРГИНСКОГО Р-НА  
687218, АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО АО, ДУЛЬДУРГИНСКОГО Р-НА, С. ЗУТКУЛЕЙ
- 11096 АГИНСКАЯ ОКРУЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЛЕМЕННАЯ СЛУЖБА  
687000, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, П. АГИНСКОЕ, УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, 76
- 11097 ОАО 'СТЕПНОЕ'  
659786, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, РОДИНСКИЙ Р-Н, С. СТЕПНОЕ
- 11180 ЗАО 'ПОДГОРНОЕ'  
397612, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., КАЛАЧЕЕВСКИЙ Р-Н, С.ПОДГОРНОЕ, УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ 14
- 11293 ПЛЕМЗАВОД КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА  
658855, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Р-Н, ПОДСОСНОВО
- 11294 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ-ПЛЕМЗАВОД 'ШУМАНОВСКИЙ'  
658858, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Р-Н, С. ШУМАНОВКА
- 11295 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ ПЛЕМЗАВОД КОЛХОЗ 'ПОБЕДА'  
658858, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Р-Н, С. НИКОЛАЕВКА
- 11296 СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) ПЛЕМЗАВОД 'СТЕПНОЙ'  
658858, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Р-Н, С. ГРИШКОВКА
- 11297 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ КОЛХОЗ ИМ. ЧКАЛОВА (ПЛЕМЗАВОД)  
658858, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Р-Н, С. КАМЫШИ
- 11298 ЗАО 'ЗНАМЯ'  
646061, ОМСКАЯ ОБЛ., МАРЬЯНОВСКИЙ Р-Н, С. ОРЛОВКА, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ
- 11311 ОНО ОППХ 'МАЙКОПСКИЙ ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПЧЕЛОВОДСТВА' ГНУ НИИ ПЧЕЛОВОДСТВА  
385011, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ, Г. МАЙКОП, УЛ. КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, 3
- 11377 ОНО 'КИРОВСКАЯ ЛУГОБОЛОТНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ' ГНУ ВНИИ КОРМОВ  
612097, КИРОВСКАЯ ОБЛ., ОРИЧЕВСКИЙ Р-Н, П. ЮБИЛЕЙНЫЙ

- 11378 ПЛЕМЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 'ЛУГОВОЙ'  
612092, КИРОВСКАЯ ОБЛ., ОРИЧЕВСКИЙ Р-Н, С. БЫСТРИЦА, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 18
- 11379 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ПЛЕМЗАВОД 'ГАРСКИЙ'  
612092, КИРОВСКАЯ ОБЛ., ОРИЧЕВСКИЙ Р-Н, П. ЗЕНГИНО, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 8
- 11380 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ИМЕНИ КИРОВА  
612080, КИРОВСКАЯ ОБЛ., П. ОРИЧИ, УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 13
- 11381 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 'АДЫШЕВСКИЙ'  
612077, КИРОВСКАЯ ОБЛ., ОРИЧЕВСКИЙ Р-Н, С. АДЫШЕВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 8
- 11382 ФГУП УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ХОЗЯЙСТВА 'ЧИСТЫЕ ПРУДЫ' ВЯТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ  
610926, Г. КИРОВ, П. ЧИСТЫЕ ПРУДЫ, УЛ. ПАРКОВАЯ, 1
- 11421 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'ТЕНЬГИНСКИЙ'  
649432, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, ОНГУДАЙСКИЙ Р-Н, С. ТЕНЬГА
- 11422 ООО 'ВЕРХНИЙ-УЙМОН'  
649475, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, УСТЬ-КОКСИНСКИЙ Р-Н, С. ВЕРХ-УЙМОН
- 11423 ЗАО 'ФИРМА КУРДЮМ'  
649497, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, УСТЬ-КОКСИНСКИЙ Р-Н, С. КАРАГАЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 2
- 11424 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 'АБАЙСКИЙ'  
649483, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, УСТЬ-КОКСИНСКИЙ Р-Н, П. ТАЛДА
- 11425 ОНО ОПХ 'НОВОТАЛИЦКОЕ' ГНУ ВНИИПО  
658185, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ЧАРЫШСКИЙ Р-Н, С. СЕНТЕЛЕК
- 11455 СХПК ПЗ 'КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ'  
613413, КИРОВСКАЯ ОБЛ., КУМЕНСКИЙ Р-Н, П. КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ, УЛ. КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, Д. 8
- 11478 ФАВОРСКАЯ ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА  
143987, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, УЛ. КОЛХОЗНАЯ, Д. 5, КВ. 113
- 11479 ШУМИЛИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА  
117588, Г. МОСКВА, УЛ. ТАРУССКАЯ, Д. 8, КВ. 180
- 11480 АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ РУСЛАНОВИЧ  
143952, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. РЕУТОВ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 2, КВ. 30
- 11549 ГУ 'КРАСНОПОЛЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА'  
354393, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ-А, С.МОЛДОВКА, УЛ. ПЧЕЛОВОДОВ, 4
- 11550 СПК 'ПЛЕМЗАВОД ДРУЖБА'  
674319, ЧИТИНСКАЯ ОБЛ., ПРИАРГУНСКИЙ Р-Н, С. ДУРОЙ, УЛ. АРГУНСКАЯ, 34 А
- 11589 КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 'КАЙРАЛ'  
649446, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, ОНГУДАЙСКИЙ Р-Н, С. ИОДРО
- 11590 ИП КАКАШЕВ М.С.  
649446, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, ОНГУДАЙСКИЙ Р-Н, С. ИОДРО
- 11591 ИП КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 'ЧЕЧЕК'  
649445, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, ОНГУДАЙСКИЙ Р-Н, С. КУПЧЕГЕНЬ
- 11606 ООО 'ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ'  
460541, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ОРЕНБУРГСКИЙ Р-Н, П. ПЕРВОМАЙСКИЙ
- 11650 АГРОКООПЕРАТИВНАЯ ФИРМА ИМ. ЛЕНИНА  
674431, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, МОГОЙТУЙСКИЙ Р-Н, С. ЗУГАЛАЙ
- 11665 ПОЛЕВОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ  
109469, Г. МОСКВА, УЛ. МАРЬИНСКИЙ ПАРК, Д. 9, КОРП. 2, К. 104
- 11677 ОАО 'ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР'  
152260, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., НЕКРАСОВСКИЙ Р-Н, Д. ШИШЕЛЕВО
- 11705 ОНО ОПХ 'БЕЛГОРОДСКОЕ' ГНУ БЕЛГОРОДСКИЙ НИИСХ  
308519, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., БЕЛГОРОДСКИЙ Р-Н, П. СЕВЕРНЫЙ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 50
- 11706 ОАО 'АПК БИРЮЧЕНСКИЙ'  
309920, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., П. КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, УЛ. КРАСНАЯ, Д. 15
- 11709 ООО 'ПРОГРЕСС-АГРО'  
347568, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ПЕСЧАНОКОПСКИЙ Р-Н, С. ЛЕТНИК, УЛ. МИЧУРИНСК, Д.43
- 11843 КФХ 'РУСЬ-1'  
357037, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АНДРОПОВСКИЙ Р-Н, С. КИАНКИЗ, УЛ. КРАСНАЯ, 13
- 11892 АО 'ПЛЕМЗАВОД УРУПСКИЙ'  
352260, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ОТРАДНЕНСКИЙ Р-Н, П. УРУПСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 5А
- 11893 ОНО ОПХ 'РАССВЕТ' СКНИИЖ  
350055, Г. КРАСНОДАР, П. ЗНАМЕНСКИЙ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 4

- 11894 СПК 'ЮБИЛЕЙНЫЙ'  
347473, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ЗИМОВНИКОВСКИЙ Р-Н, Х. ГЛУБОКИЙ, УЛ. САДОВАЯ, 26
- 11947 COOREX MONTBELIARDE  
4, RUE DES EPICEAS, 25640 ROULANS, FRANCE
- 11955 ПЛЕМКОЛХОЗ 'ДОГОЙ'  
674339, ЧИТИНСКАЯ ОБЛ., МОГОЙТУЙСКИЙ Р-Н, С. ДОГОЙ
- 11988 INSTITUT DE SELECTION ANIMALE BV  
SPOOSTRAAT 69, P.O. BOX 1145830 BOXMEER, NETHERLANDS
- 12060 СПК 'АЛЕКСЕЕВСКИЙ'  
662932, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КУРГАНИНСКИЙ Р-Н, С. АЛЕКСЕЕВКА, ПЕР. КОЛХОЗНЫЙ, 1
- 12062 ОАО 'КРАСНОЯРСКАГРОПЛЕМ'  
660015, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н, П. СОЛОНЦЫ, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 21
- 12166 АО 'ИСКРА'  
662255, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. УЖУР, УЛ. ЛЕНИНА, 82 Б
- 12403 СПК 'ОРТОЛЫК'  
649746, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, КОШ-АГАЧСКИЙ Р-Н, С. ОРТОЛЫК
- 12404 СПК 'БЕЛТИР'  
649789, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, КОШ-АГАЧСКИЙ Р-Н, С. БЕЛТИР
- 12825 ОАО 'ИРКУТСКГОСПЛЕМ'  
664511, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., ИРКУТСКИЙ Р-Н, П. ПИВОВАРИХА, УЛ. ГАРАЖНАЯ, 1
- 12826 АО 'ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК'  
665483, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., УСОЛЬСКИЙ Р-Н, П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, УЛ. ТРАКТОВАЯ, 12А
- 12827 СХ ОАО 'БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ'  
665479, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., УСОЛЬСКИЙ Р-Н, П. БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ
- 12828 СПК КОЛХОЗ 'ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ'  
665328, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., КУЙТУНСКИЙ Р-Н, С. КУНДУЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 98
- 12915 ООО 'СОЛНЕЧНОЕ '  
347527, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ОРЛОВСКИЙ Р-Н, П. ВОЛОЧАЕВСКИЙ
- 13228 ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР СЕЛЕКЦИИ ПЧЕЛ 'ТАТАРСКИЙ'  
420054, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. УЧИТЕЛЬСКАЯ, Д. 7
- 13283 ООО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 'КЫЗЫЛСКАЯ'  
667901, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ 44-1, П. КАА-ХЕМ, КЫЗЫЛСКОГО КОЖУУНА, РЕСП. ТЫВА
- 13284 МУП ПЛЕМЕННОЕ ОВЦЕВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 'ДЕСПЕН'  
668365, УЛ. ДРУЖБЫ 1, С. О-ШЫНАА, ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА, РЕСП. ТЫВА
- 13322 СПК КОЛХОЗ 'РОДИНА'  
461431, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., САКМАРСКИЙ Р-Н, П. ТАТАРСКАЯ КАРГАЛА
- 13389 КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 'АНГАЙ'  
359195, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, ЦЕЛИННЫЙ Р-Н, П. ИКИ-ЧОНОС, УЛ. САНДЖИЕВА. 19
- 13462 ООО 'ВОСТОЧНЫЙ'  
427023, УДМУРТИЯ, ЗАВЬЯЛОВСКИЙ Р-Н, С. ИТАЛМАС, Д. 15
- 13502 NOVOGEN S.A.S.  
MAUGUERAND-LE- FOEIL-BP 265-QUINTIN-FRANCE
- 13541 HYBRID TURKEYS, A DIVISION OF HENDRIX GENETICS LTD.  
650 RIVERBAND DRIVE, SUITE C, KITCHENER, ONTARIO, N2K 3S2 CANADA
- 13552 ООО 'ХИМОКАМ-АГРО'  
423598, ТАТАРСТАН, НИЖНЕКАМСКИЙ Р-Н, С. КАРМАЛЫ, УЛ. ЛЕНИНА, 8
- 13717 ФГУ 'ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 'ШУЛЬГАН-ТАШ'  
453585, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, БУРЗЯНСКИЙ Р-Н, Д. ИРГИЗЛЫ, УЛ. ЗАПОВЕДНАЯ, Д. 14
- 14068 ООО 'НОВЫЕ МЕХА'  
170520, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., КАЛИНИНСКИЙ Р-Н, Д. МЕРМЕРИНЫ
- 14178 ООО 'ПФК РЫБОПИТОМНИК ЧАГАНСКИЙ'  
416303, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ., КАМЫЗЯКСКИЙ Р-Н, С. ЧАГАН
- 14179 МУП РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 'ХАЙЫРАКАН'  
668236, РЕСПУБЛИКА ТЫВА, УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН, С. ХАЙЫРАКАН, УЛ. ХЕМЧИК-ООЛ ДОНДУП 4-1
- 14180 СПК 'РАССВЕТ'  
674492, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, ОНОНСКИЙ Р-Н, С. КУЛУСУСТАЙ
- 14181 ООО 'АГРОФИРМА МАЯК'  
659000, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ПАВЛОВСКИЙ Р-Н, С. ПАВЛОВСК, УЛ. ЗЕРКАЛЬНАЯ 24
- 14182 ООО 'КАЙРАЛ'  
649446, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, ОНГУДАЙСКИЙ Р-Н, С. ЧУЙ-ООЗЫ

- 14183 КФХ 'УЗНИ'  
368880, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, ТАРУМОВСКИЙ Р-Н, С. КОЧУБЕЙ
- 14184 КФК 'ЧИРКАТА'  
368933, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, ГУМБЕТОВСКИЙ Р-Н, С. ЧИРКАТА
- 14185 ЗАО 'ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'ПРИНЕВСКОЕ'  
193149, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П.НОВОСАРАТОВКА
- 14186 ООО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'ЛУКОЗ'  
425450, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ-ЭЛ, СЕРНУРСКИЙ Р-Н, Д. МАРИ-ШОЛНЕР
- 14187 СПК 'ООРУГ'  
668010, РЕСПУБЛИКА ТЫВА, БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН, С. КЫЗЫЛ-ДАГ, МЕСТЕЧКО ООРУГ
- 14188 ООО 'ВОРОНЕЖСКИЙ КРОЛИК'  
394026, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ГАЗОВАЯ, 1 А
- 14189 ООО 'ПУШНОЕ'  
301900, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., ТЕПЛО-ОГАРЕВСКИЙ Р-Н, П. ТЕПЛОЕ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 60
- 14190 ООО 'ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТР 'ПРИКАМЬЕ'  
614600, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ИЖЕВСКАЯ, 21
- 14191 ООО 'РЭББИТ'  
624023, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., СЫСЕРТСКИЙ Р-Н, Д. ПАТРУШИ, УЛ. КОЛХОЗНАЯ, 23-2
- 14192 ООО 'ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ 'АНГУС'  
249210, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., П. БАБЫНИНО, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 10
- 14194 ОАО 'СПУТНИК'  
188671, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П/О РАХЬЯ, Д. ЛЕПСАРИ
- 14197 ООО 'ТАЛАЧИНСКОЕ'  
673314, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КР., КАРЫМСКИЙ Р-Н, С. НАРЫН-ТАЛАЧА, УЛ. ШИРОКАЯ
- 14198 ООО 'МОЛОКОВО БИФ КЕТТЛ'  
171649, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., МОЛОКОВСКИЙ Р-Н, Д. МИХЕЕВО
- 14199 ООО 'ПЛЕМЗАВОД ДИМИТРОВСКИЙ'  
461362, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., ИЛЕКСКИЙ Р-Н
- 14200 ООО 'ЗАБАРИВ АГРО'  
453360, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, КУЮРГАЗИНСКИЙ Р-Н, С. ЕРМОЛАЕВО, УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, Д. 3/1
- 14201 ОАО 'ТЮМЕНСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ'  
625000, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. ХОХРЯКОВА, 47
- 14202 ЗАО 'МИР'  
307143, КУРСКАЯ ОБЛ., ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ Р-Н, Д. КЛИШИНО
- 14203 СПК ИМ. ШОРОХОВА  
617855, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н, С. ТЮИНСК
- 14204 ЗАО 'РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЛЕ'  
309257, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ШЕБЕКИНСКИЙ Р-Н, С. МУРОМ, УЛ. ГАГАРИНИ, 1
- 14205 СПК 'ПОЛЫННЫЙ'  
359314, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, ЮСТИНСКИЙ Р-Н, С. БЕРГИН
- 14206 ООО 'СЕВЕРНАЯ ПУШНИНА'  
188523, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ЛОМОНОСОВСКИЙ, ЛОПУХИНСКАЯ ВОЛОСТЬ, Д. ГЛОБИЦЫ
- 14207 ООО 'МЕХА'  
170520, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., КАЛИНИНСКИЙ Р-Н, Д. МЕРМЕРИНЫ
- 14208 СПК КОЛХОЗ 'СИБИРЬ'  
658458, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ТРЕТЬЯКОВСКИЙ Р-Н, С. ЕКАТЕРИНСКОЕ
- 14209 СПК 'МЕХЕЛЬТИНСКИЙ'  
368930, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, ГУМБЕТОВСКИЙ Р-Н, С. МЕХЕЛЬТА
- 14210 СПК 'ДРУЖБА' ЕРАВНИНСКИЙ  
671432, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, ЕРАВНИНСКИЙ Р-Н, С. МОЖАЙКА, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 6
- 14211 ЗАО 'КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН'  
413340, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., НОВОУЗЕНСКИЙ Р-Н, Г. НОВОУЗЕНСК, УЛ. ЦЕЛИННАЯ, Д. 27
- 14212 СПК 'НОВАЯ ПОБЕДА'  
359023, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, ЯШАЛТИНСКИЙ Р-Н, С. КРАСНОМИХАЙЛОВСКОЕ
- 14213 МУП ИМЕНИ Б.Б.ГОРДОВИКОВА  
359244, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ Р-Н, П.САРУЛ
- 14214 ОАО 'ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМ. С. АТТОНОВА'  
361101, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЧЕРЕКСКИЙ Р-Н, С. БЕЗЕНГИ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 100
- 14215 ООО 'ОВЦЕВОД'  
655718, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, АСКИЗСКИЙ Р-Н, С. УСТЬ-КАМЫШТА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 14

- 14216 ООО 'ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ РУНО'  
670034, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЕ, ПРОСПЕКТ 50-ЛЕТ ОКТЯБРЯ 23-24
- 14217 ООО 'БУРГАСТАЙ'  
671190, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, СЕЛЕНГИНСКИЙ Р-Н, С. НОВОСЕЛЕНГИНСК
- 14218 РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГСП 'САНИБА' ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА  
363124, РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, ПРИГОРОДНЫЙ Р-Н, С. Н. САНИБА
- 14219 ООО ПЛЕМЗАВОД 'ГОРШКОВА'  
452306, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ДЮРТЮЛИНСКИЙ Р-Н, С. БАЙГИЛЬДИНО, УЛ. МИЧУРИНА, 2
- 14220 ООО 'ЭКОНИВААГРО'  
396926, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ЛИСКИНСКИЙ Р-Н, С. ШУЧЬЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 33
- 14221 ООО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 'ЧИСТОГОРСКИЙ'  
654235, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., НОВОКУЗНЕЦКИЙ Р-Н, П. ЧИСТОГОРСКИЙ
- 14222 ООО 'ПОВОРОТ ВП'  
140474, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., КОЛОМЕНСКИЙ Р-Н, Д. ЮШКОВО-ГОРОДИЩЕ
- 14223 ООО 'ЛАГ-СЕРВИС+'  
119619, Г. МОСКВА, УЛ. АВИАТОРОВ, 13
- 14224 ООО 'КОННЫЙ ЗАВОД СЯПЬБИ-МАНГУТ'  
667910, РЕСПУБЛИКА ТЫВА, Р.П. КАА-СЕМ, МЕСТ. МАЛЫ ШЕООЛ
- 14225 ООО 'ОРЛОВСКИЙ ФАВОРИТ'  
627713, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., ИШИМСКИЙ Р-Н, С. ГАГАРИНО, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 21
- 14263 ООО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'МАХАЛОВ'  
640003, КУРГАНСКАЯ ОБЛ., Г.КУРГАН, УЛ. КОЛИ МЯГОТИНА, 56-А
- 14264 ФГОУ ВПО КУРГАНСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. Т.С.МАЛЬЦЕВА  
641300, КУРГАНСКАЯ ОБЛ., КЕТОВСКИЙ Р-Н, С. ЛЕСНИКОВО
- 14369 ФГБНУ 'ТИХООКЕАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР'  
690091, РОССИЯ, ВЛАДИВОСТОК, ГСП, ПЕР. ШЕВЧЕНКО, 4
- 14464 ПР АК 'ЦОКТО-ХАНГИЛ'  
674153, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, АГИНСКИЙ Р-Н, С. ЦОКТО-ХАНГИЛ
- 14465 ПР 'БОРЖИГАНТАЙ'  
687434, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, МОГОЙТУЙСКИЙ Р-Н, С. БОРЖИГАНТАЙ
- 14466 ПХ 'ОНОН'  
687214, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, ДУЛЬДУРГИНСКИЙ Р-Н, С. ТОЧКИН
- 14467 ПР КОЛХОЗА 'КУНКУР'  
687599, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, АГИНСКИЙ Р-Н, С. КУНКУР
- 14468 МП 'АГИНСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ'  
687000, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, П. АГИНСКОЕ, УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, 76
- 14499 СПК КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД ИМЕНИ ЛЕНИНА  
356570, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АРЗГИРСКИЙ Р-Н, С. АРЗГИР, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 23
- 14524 THE MANDALONG SPECIALS CATTLE ASSOCIATION OF AUSTRALIA  
MANDALONG PARK 501 MAMRE ROAD ERSKINE PARK NSW 2759, AUSTRALIA
- 14604 ОАО ПЗ 'КИРОВСКИЙ'  
359150, РЕСП.КАЛМЫКИЯ, ЯШКУЛЬСКИЙ Р-Н, С.ЯШКУЛЬ, УЛ.КЛЫКОВА, 86
- 14628 LOHMANN TIERZUCHT GMBH  
AM SEEDEICH 9-11, 27472 CUXHAVEN, GERMANY
- 15076 ООО 'НЭГЭДЭЛ'  
РЕСП. БУРЯТИЯ, 671030, ОКИНСКИЙ Р-Н, С.ОРЛИК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 32
- 15080 ФГБОУ ВПО ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
185910, Г.ПЕТРОЗАВОДСК, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, Д.33
- 15081 ОАО ПЛЕМСОВХОЗ 'МЕГРЕГА'  
186020, РЕСП.КАРЕЛИЯ, ОЛОНЕЦКИЙ Р-Н, Д.МЕГРЕГА, ПЕР.ШКОЛЬНЫЙ, Д.3
- 15082 ОАО 'ПЛЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО 'ИЛЬИНСКОЕ'  
186004, РЕСП.КАРЕЛИЯ, ПОС. ИЛЬИНСКИЙ, УЛ.МОШКИНА, Д.3А
- 15198 ОАО ПЛЕМЗАВОД 'УЧХОЗ ТУЛИНСКОЕ'  
630521, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., НОВОСИБИРСКИЙ Р-Н, П. ТУЛИНСКИЙ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 2А
- 15250 ГБУ КК 'КУБАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИКЦ'  
350005, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОРЕНОВСКАЯ, 3
- 15289 ОАО 'АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО'  
632786, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., БАГАНСКИЙ Р-Н, С. КАЗАНКА
- 15342 SVENSK KVIGEXPORT  
RUNDGANGEN 30 B, SE 254 52 HELSINGBORG, SWEDEN

- 15347 ООО 'ФЛОРА'  
404167, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ Р-Н, П/О ВЕРХНЕПОГРОМНОЕ, ПОС. ВОЛЖАНКА
- 15388 ООО 'АГРОБИЗНЕС'  
359185, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН, П. ОВАТА, УЛ. ЛЮБЛИЧЕНКО, Д.35
- 15645 ФГБОУ ВПО ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
649000, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, Г. ГОРНО-АЛТАЙСК, УЛ. ЛЕНКИНА, Д. 1
- 15653 СПК 'ПЛЕМЗАВОД ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА'  
356625, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ИПАТОВСКИЙ Р-Н, С. БОЛЬШАЯ ДЖАЛГА, УЛ. КОЛХОЗНАЯ, Д. 19
- 15856 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ  
125712, Г. МОСКВА, ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, 1
- 15899 АО 'УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО 'ПРИГОРОДНОЕ'  
656922, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, П. ПРИГОРОДНЫЙ, УЛ. НОВОСИБИРСКАЯ, Д. 44
- 16372 ФГУП 'ОМСКОЕ'  
644114, Г. ОМСК, П. БОЛЬШИЕ ПОЛЯ, УЛ. СПОРТИВНАЯ, Д. 1
- 16446 ООО 'ИЛЬИНСКОЕ ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО'  
171520, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., КИМРСКИЙ Р-Н, С/П ИЛЬИНСКОЕ, С. ИЛЬИНСКОЕ, УЛ. МИРА, Д. 15
- 16534 ООО 'АНДРИАНОВСКИЙ'  
655352, РЕСП. ХАКАСИЯ, БОГРАДСКИЙ Р-Н, С. САРАГАШ
- 16716 СПК ПЛЕМЗАВОД 'РОДИНА' КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Р-Н  
356366, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Р-Н, С. ДМИТРИЕВСКОЕ, УЛ. ПУШКИНА, Д. 24
- 16815 ООО 'АГРОСОЮЗ-ЛЕВЖЕНСКИЙ'  
431479, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, РУЗАЕВСКИЙ РАЙОН, П. ЛЕВЖЕНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 25
- 16905 СПК КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД 'РОССИЯ'  
356701, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АПАНАСЕНКОВСКИЙ Р-Н, С. МАНЫЧСКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА, 26
- 16975 ООО 'КРАСНАЯ ГОРКА'  
215240, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., С. НОВОДУГИНО, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, Д. 1А
- 17528 СПК 'ПЛЕМЗАВОД ДРУЖБА' СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ  
356710, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АПАНАСЕНОВСКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНОВСКОЕ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 3
- 17619 ФГУП 'РУССКИЙ СОБОЛЬ'  
141214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПУШКИНСКИЙ Р-Н, П. ЗВЕРОСОВХОЗ, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. 10
- 17822 ЗАО 'ОКТЯБРЬСКОЕ' ПРОНСКИЙ Р-Н  
391144, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., ПРОНСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ОКТЯБРЬСКОЕ, УЛ. РЕМОНТНАЯ, Д. 1
- 17913 ЗАО 'НЕУДАЧИНО'  
632103, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАТАРСКИЙ Р-Н, Д. НЕУДАЧИНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 54
- 17914 ЗАО 'ПЛАМЯ' СУЗУНСКИЙ Р-Н  
633652, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУЗУНСКИЙ Р-Н, С. ШАЙДУРОВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 4
- 17915 ООО 'СЕЛЯНА'  
650513, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕМЕРОВСКИЙ Р-Н, П. КУЗБАССКИЙ, УЛ. ИМ. ЮФЕРОВА И.С., Д. 2
- 17939 ФГБОУ ВО 'КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ'  
650056, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. МАРКОВЦЕВА, 5
- 17940 ООО 'ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТРАСЛЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ ОЛЕНЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ РЕСП. АЛТАЙ'  
649000, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, Г. ГОРНО-АЛТАЙСК, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д. 12
- 17941 ООО 'МАРАЛ-ТОЛУСОМА'  
649475, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН, С. ШЕБАЛИНО
- 18361 АО 'ПАРТИЗАН'  
РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, С. ЖУРАВЛЕВКА, УЛ. МИРА, Д. 40
- 18362 ООО 'СЕЛЕКЦИОННО- ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР'  
396116, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ВЕРХНЕХАВСКИЙ Р-Н, П. ВИШНЕВКА, УЛ. ЛЕНИНА, 16 А
- 18496 ООО 'ПЧЕЛОКОЛХОЗ КИСЛОВОДСКИЙ'  
357700, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. КИСЛОВОДСК, УЛ. ХАСАНОВСКАЯ Д. 26, ОФИС 6
- 18610 ООО 'МИХАИЛ'  
649446, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН, С. ИОДРО
- 18624 ООО 'АЛТАЙМЯСОПРОМ'  
658007, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ТАЛЬМЕНСКИЙ РАЙОН, П. СРЕДНЕСИБИРСКИЙ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 3 А

- 18720 ООО 'ИНАГРОБИО'  
141100, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЩЕЛКОВО, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 22
- 18804 МУСХП 'ВОЗРОЖДЕНИЕ'  
689224, ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ИУЛЬТИНСКИЙ РАЙОН, СЕЛО КОНЕРГИНО, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 5
- 18936 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ОВЦЕВОДОВ'  
355035, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. МИРА, 337
- 18937 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) 'РОДИНА'  
356712, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН, С. ВОЗДВИЖЕНСКОЕ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 99/1
- 18938 СПК КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД 'ПУТЬ ЛЕНИНА'  
356713, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН, С. РАГУЛИ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 28
- 18979 ООО 'ГЭРЭЛ'  
673850, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, МОГОЙТУЙСКИЙ Р-Н, С. КУСОЧА
- 19297 ООО 'АГРОФИРМА РОССИЯ'  
152640, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УГЛИЧСКИЙ РАЙОН, Д. ГОЛОВИНО
- 19433 ГЛАВА КФХ ЯБЛОНОВСКИЙ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ  
301125, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, С. ФЕДОРОВСКОЙ, УЧ. 87
- 19434 ИП ГРЕЧИН ВЛАДИМИР ВАДИМОВИЧ  
624013, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, С. ЧЕРДАНЦЕВО, УЛ. ЛЕНИНА, ДОМ 56, КОРПУС А
- 19609 ФГБУ 'ГЛАВНОЕ БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЫБОЛОВСТВУ И СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ'  
117105, Г. МОСКВА, НАГАТИНСКАЯ УЛ., Д. 1, СТР. 26
- 19757 ООО СХП 'КАТУМЫ'  
188656, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ПОС. КУЙВОЗИ, МАССИВ КАТУМЫ
- 19805 ООО 'СХП 'НОВОМАРКОВСКОЕ'  
396702, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАНТЕМИРОВСКИЙ РАЙОН, С. НОВОМАРКОВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 14
- 20146 ФГБУН ПОЛЯРНО-АЛЬПИЙСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ИМ. Н.А.АВРОРИНА КОЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН  
184250, Г. КИРОВСК, МУРМАНСКОЙ ОБЛ., ПОЛЯРНО-АЛЬПИЙСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ КНЦ РАН
- 20147 ДМИТРИЕВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА  
140073, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЮБЕРЕЦКИЙ Р-Н, ПОС. ЧКАЛОВО, УЛ. ТОКАРЁВСКИЙ ПР-Д, Д. 186
- 20151 ООО 'ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР'  
302030, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕЛ, НАБЕРЕЖНАЯ ДУБРОВИНСКОГО, ДОМ 70
- 20232 СПК ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'ПЕРВОМАЙСКИЙ'  
359250, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ Р-Н, П. АДЫК, УЛ. МИРА, 8
- 20233 СПК ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА  
359240, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ Р-Н, П. КОМСОМОЛЬСКИЙ, УЛ. НЕКРАСОВА, 60
- 20234 СПК 'ЦЕКЕРТА'  
359231, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ Р-Н, П. АРТЕЗИАН, УЛ. Д.АДЬЯНОВА, 1
- 20235 МУП ПЛЕМЕННОЙ РЕПРОДУКТОР 'СТАВРОПОЛЬСКИЙ'  
359242, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ Р-Н, П. ПРИКУМСКИЙ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 19
- 20236 МУП ИМЕНИ С.М. БУДЕННОГО  
359231, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ Р-Н, П. КУМСКОЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 4
- 20266 ПХ СПК 'КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ'  
368151, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, КАЗБЕКОВСКИЙ Р-Н, С. АРТЛУХ, УЛ. ИМАМА ШАМИЛЯ, 27
- 20425 ФГБНУ УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАН  
450054, Г.УФА, ПР.ОКТЯБРЯ, Д.71
- 20476 ФГБНУ 'УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ  
620142, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.БЕЛИНСКОГО, Д.112 А
- 20833 ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЛУБЯНЫХ КУЛЬТУР'  
170041, Г. ТВЕРЬ, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР., Д. 17/56
- 20948 ООО 'ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ'  
141052, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, С. ФЕДОСКИНО, УЛ. ЛУКУТИНСКАЯ, Д. 12



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОД ЖИВОТНЫХ, ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО РЕШЕНИЮ ФГБУ «ГОССОРТКОМИССИЯ»

### **Африканский клариевый сом**

#### **® 8354785 МИХАЙЛОВСКАЯ**

Патентообладатель:

ООО 'ИНАГРОБИО'

Порода. Создана на основе одомашненной формы, завезенной из Нидерландов. Отбор в маточное стадо проводили по показателям максимальной скорости роста, минимального кормового коэффициента, а также ряду морфометрических признаков.

Включена в Госреестр в 2017 г.

По данным оригинатора, порода отличается более интенсивным ростом личинки и малька в первые два месяца выращивания. Имеет высокие воспроизводительные качества. Хорошо переносит высокие плотности посадки. Основная окраска серая мраморная. Тело самки и самца средней длины. Тело самки высокое, самца - средней высоты. Голова средней ширины. Рыло короткое. Количество брюшных и грудных плавников среднее. Количество тычинок на первой жаберной дуге среднее. Кишечник среднего размера. Порода является источником ценного диетического мяса с высоким содержанием белка и низким содержанием жира.

### **Бестер**

#### **® 9901914 АКСАЙСКАЯ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ'

Порода. Выведена методом возвратного скрещивания самок стерляди с самцами F1 бестера и дальнейшим отбором, направленным на стабилизацию карнотипа.

Включена в Госреестр в 2000 г.

Окраска тела коричневая и серо-коричневая. Усики округлые, без бахромок. Рот поперечный. Строение межжаберного промежутка без складки. Число боковых жучек 55-59, лучей в спинном плавнике 42-46, лучей в анальном плавнике 24-27, тычинок на первой жаберной дуге 18-19. Возраст достижения половозрелости самцов 3-4 года, самок - 6-8 лет. Масса впервые созревающих самцов 2 кг, самок - 3 кг. Плодовитость самок 40 тыс. шт. икринок. Оплодотворяемость икры 80%. Выживание до 3-летнего возраста (от оплодотворенной икры) 11,8%. Средняя масса сеголеток 60 г, двухлеток - 500, трехлеток - 1000 г. Выход товарной рыбы от одной самки 4,7 т. Порода является объектом товарного осетроводства. Рыба реализуется, как правило, в живом, реже - в свежемороженом виде, без разделки.

#### **® 9901922 БУРЦЕВСКАЯ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ'

Порода. Выведена на базе межродового гибрида, полученного от скрещивания двух видов осетровых рыб белуги и стерляди с дальнейшим отбором, направленным на стабилизацию карнотипа.

Включена в Госреестр в 2000 г.

Окраска тела от черной до светло-серой и коричневой. Усики слегка уплощены, без придатков и бахромок. Рот поперечно-полулунный. Строение межжаберного промежутка с небольшой кожной складкой. Число боковых жучек 49-54, лучей в спинном плавнике 51-52, лучей в анальном плавнике 28-30, тычинок на 1-й жаберной дуге 17-21. Возраст достижения половой зрелости самцов 4 года, самок - 8 лет. Масса впервые созревающих самцов 4 кг, самок - 8 кг. Плодовитость самок 120 тыс. шт. икринок. Оплодотворяемость икры 80%. Средняя масса сеголеток 100 г, двухлеток - 700, трехлеток - 1500 г. Выход товарной рыбы от одной самки 11,3 тыс. шт., общей массой 16,9 т. Порода является объектом товарного осетроводства. Специальное направление - производство высокоценного деликатесного продукта - пищевой черной икры.

**® 9901930 ВНИРОВСКАЯ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ'

Порода. Выведена методом возвратного скрещивания самок белуги с самцами F 1 бестера и дальнейшим отбором, направленным на стабилизацию карнотипа.

Включена в Госреестр в 2000 г.

Окраска тела светло-серая с коричневым отливом. Усики уплощены, без бахромок. Рот полулунный. Строение межжаберного промежутка с кожной складкой. Число боковых жучек 49-53, лучей в спинном плавнике 55-58, лучей в анальном плавнике 29-31, тычинок на 1-й жаберной дуге 22-24. Возраст достижения половой зрелости самцов 8 лет, самок - 14 лет. Масса впервые созревающих самцов 12 кг, самок - 30 кг. Плодовитость самок 300 тыс. шт. икринок. Оплодотворяемость икры 70%. Средняя масса сеголеток 150 г, двухлеток - 1000, трехлеток - 2500 г. Выход товарной рыбы от одной самки 10,3 тыс. шт., общей массой 25,7 т. Порода является объектом товарного осетроводства. Основное направление - производство товарной осетровой рыбы и пищевой черной икры.

## **Бизон**

**9359093 АМЕРИКЭН ПЛЭЙНС**

Оригинатор:

ЗАО 'НОВБИЗОН'

Порода. Животные крепкой конституции с признаками грубости. Обладают высокой выносливостью.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, животные мясного направления продуктивности. Голова короткая, широкая, покрыта черным волосом. Шея толстая и короткая. Туловище с сильно развитой передней частью. Холка выдается горбом и покрыта коротким мягким волосом. На голове, шее и груди волосы сильно удлинены, особенно у быков. Масть от светло-коричневой (летом) до темно-коричневой (зимой). Хвост короткий с кисточкой. Мясо высокого качества, сочное. Отличается низким содержанием жира, холестерина и повышенным содержанием железа.

## **Верблюды (бактрианы)**

**® 8557250 АСТРАХАНСКИЙ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ВНИИ КОНЕВОДСТВА'

Тип Калмыцкой породы. Создан методом чистопородного разведения, с целенаправленным отбором по крупности, повышенной мясной и шерстной продуктивности.

Включен в Госреестр в 2015 г.

По данным оригинатора, животные отличаются высокой живой массой, энергией роста, длительным периодом хозяйственного использования, адаптированы к экстремальным природно-климатическим условиям (стойко переносят 50-ти градусную жару и 40-ка градусные морозы). Высота спины между горбами у самцов и самок высокая. Обхват груди большой. У самцов грудь глубокая, широкая. У самок грудь средней глубины и ширины. Обхват бедер большой. Индекс широкотелости у самцов низкий, самок - средний. Индекс костистости высокий. Индекс формата большой. Туловище длинное. Высота в локте самца средняя, самки - высокая. Обхват пясти большой. Настриг невытой шерсти у молодняка высокий.

## Гуси

### ® 8852970 ГУБЕРНАТОРСКИЕ

Патентообладатель:

ООО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'МАХАЛОВ'

ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

ФГОУ ВПО КУРГАНСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. Т.С.МАЛЬЦЕВА

Порода. Создана методом сложного воспроизводительного скрещивания Итальянской и местной Шадринской породы гусей с последующей многолетней селекцией птицы по продуктивности и жизнеспособности.

Включена в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, гуси отличаются аутосексностью суточных и подращенных гусят до 10-ти недельного возраста. Основная окраска светло-серая. Живая масса гусачки высокая, а гусачков - очень высокая. Грудь широкая, оперение плотное. Структура пуха разветвленная. Шишка на лбу отсутствует. Цвет плюсны и клюва оранжевый. Яйцо средней массы. Характеризуется хорошими продуктивными и воспроизводительными показателями взрослых гусей, высокой скоростью прироста живой массы и мясными формами молодняка. Гуси породы отличаются хорошей сохранностью, адаптированы к содержанию в неотапливаемых помещениях в течение круглого года, способны фуражировать на пастбищах и водоемах.

### 9705359 КРАСНОЗЕРСКИЕ

Оригинатор:

ЗАО 'КРАСНОЗЕРСКОЕ'

Порода. Выведена на базе местной популяции гусей, приспособленных к резко континентальному климату Сибирского региона. При создании использовалось сложное воспроизводительное скрещивание местных, горьковских, китайских, итальянских, а также линдовских гусей с последующим гомогенным подбором.

Включена в Госреестр в 2003 г.

По данным оригинатора, голова птицы средних размеров. На лбу небольшая шишка. Клюв прямой. Глаза коричневые. Шея длинная, прогнутая. Грудь выпуклая, хорошо обмускуленная. Крылья средней длины, плотно прилегают к туловищу. Хвост небольшой и несколько приподнят. Ноги средней длины, широко расставленные. Мышцы хорошо выполнены. Окраска клюва и ног оранжевого цвета. Оперение плотное, белое. Пух структурно разветвленный. Птица хорошо приспособлена к резко континентальному климату Сибирского региона. Масса гусей в отцовской линии в 9-

недельном возрасте составляет 4,15 кг, гусынь - 3,08 кг. Расход корма на 1 кг прироста живой массы 3,3 кг. Материнская линия характеризуется повышенной яйценоскостью.

#### **® 9051882 УРАЛЬСКИЕ БЕЛЫЕ**

Патентообладатель:

ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'  
ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Порода гусей создана путем сложного воспроизводительного скрещивания Рейнской, Итальянской и Северогерманских пород и длительного разведения помесей "в себе" с применением системного отбора и подбора.

Включена в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, порода отличается компактным телосложением, отсутствием шишки на лбу, аутоксексной окраской пуха гусят в суточном возрасте, высокими мясными и перопуховыми качествами. Голова средних размеров. Клюв прямой. Глаза коричневые. Грудь выпуклая, хорошо обмускуленная. Крылья средней длины, плотно прилегают к туловищу. Хвост небольшой, несколько приподнятый. Ноги средней длины, широко расставленные. Мышцы ног хорошо выполнены. Окраска клюва и ног оранжевого цвета. Оперение гусынь плотное, окраска белая. Масса яйца средняя. Живая масса у гусаков в возрасте 52 недель 5,12 кг, у гусынь - 4,78 кг.

#### **® 8557314 УРАЛЬСКИЕ СЕРЫЕ**

Патентообладатель:

ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'  
ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Порода. Создана путем сложного воспроизводительного скрещивания местных гусей, Крупной серой и Ландской пород, с последующим целенаправленным гомогенным подбором по окраске пуха и показателям продуктивных и воспроизводительных качеств.

Включена в Госреестр в 2015 г.

По данным оригинатора, гуси отличаются компактным телосложением. Спина широкая, прямая. Голова относительно небольшая, с коротким прямым клювом, оранжевой окраски. Шея толстая, средней длины. Шишка на лбу отсутствует. Грудь широкая. Ноги широко расставлены. Плюсны оранжевого цвета. Оперение плотное. Структура пуха разветвленная. Окраска оперенья серая. Живая масса гусака и гусыни высокая. Яйцо мелкое.

### **Индейки**

#### **9358983 БИГ 5**

Оригинатор:

BRITISH UNITED TURKEYS INTERNATIONAL TURKEY BREEDERS

Кросс. Материнская родительская форма кросса БИГ 6. Получен от скрещивания отцовской линии БУТ 11 М с индейками материнской линии БУТ 31 Ф.

Включен в Госреестр в 2008 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Голова средних размеров, удлинённая. Индейки имеют длинное и глубокое туловище, широкую и выпуклую, хорошо обмускуленную грудь. Спина широкая. Ноги сильно развиты. Окраска пуха у индюшат желтая. Окраска оперения у взрослой птицы белая. Живая масса индюшек высокая и в 16 недель составляет 7,2 кг. Живая масса самок к половой зрелости достигает 11 кг. Выход молодняка составляет 80-82%.

#### **9358911 БИГ 6**

Оригинатор:

BRITISH UNITED TURKEYS INTERNATIONAL TURKEY BREEDERS

Кросс. Получен от скрещивания материнской линии БИГ 5 и отцовской линии БУТ 8.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Отличается высокой жизнеспособностью и быстрой скороспелостью. На голове и шее кожные образования "кораллы" красного цвета. У индюков в верхней части клюва свешивается кожный придаток, который в период полового созревания достигает длины 10-15 см. Шея длинная. Грудь выпуклая, широкая. Спина длинная, ровная. Ноги длинные, прямые, желтой окраски. Оперение густое, плотное, белое с характерным блеском. Живая масса в 16 недель высокая: у индюков - 14,4 кг, у индюшек - 10,4 кг. Выход мякоти составляет 78-80% от общей массы.

#### **9358984 БУТ 8**

Оригинатор:

BRITISH UNITED TURKEYS INTERNATIONAL TURKEY BREEDERS

Кросс. Отцовская родительская форма кросса БИГ 6. Получен от скрещивания индюков отцовской линии БУТ 81 М с индейками материнской линии БУТ 41 Ф.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Голова длинная, округлая со слегка закругленным клювом. Глаза блестящие, темно-ореховые. У самцов в верхней части клюва свешивается кожный придаток, длина которого в период полового созревания достигает 12-15 см. Грудь широкая. Ноги сильные, светло-палевого цвета. Хвост широкий, веерообразный, крыло короткое. Живая масса индюка в 16-недельном возрасте очень высокая 14,6 кг. Масса при забое 19,0-20,5 кг. Сохранность 94%.

#### **® 8655034 ВИ**

Патентообладатель:

ФГБУ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ'

Линия. Отцовская кросса Виктория. Создана на основе линий О 2 и О 4 породы индейки Белая широкогрудая путем отбора и подбора при гнездовой и групповой селекции.

Включена в Госреестр в 2014 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности, имеет белое оперение. Окраска пуха у индюшат светло-желтая. Живая масса в 16 недель высокая: у самцов 10,8 кг, у самок 7,4 кг. Обмускуленность груди сильная: у самцов 4,8 балла, у самок 4,9 балла. Окраска кожи белая. Яйцо средней массы. Выход живой массы на среднюю несушку в 16 недель - 391,3 кг.

#### **® 8655033 ВИКТОРИЯ**

Патентообладатель:

ФГБУ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ'

Кросс. Получен от скрещивания материнской линии КА и отцовской линии ВИ.

Включен в Госреестр в 2014 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Кросс отселекционирован на высокую скорость роста и воспроизводительную способность. Обмускуленность груди сильная. Яйценоскость на среднюю несушку составляет 84 шт. Выход инкубационных яиц 92%. Оплодотворяемость яиц 97%. Масса яйца 87,1 г. Живая масса в 16 недель: у самцов 8,7 кг, у самок 6 кг.

**® 8655035 КА**

Патентообладатель:

ФГБУ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ'

Линия. Материнская кросса Виктория. Создана на основе линии О 4 индейки Белая широкогрудая, в которой были отобраны самцы и самки с высокой энергией роста в раннем возрасте, происходящие из гнезд особей с высокими воспроизводительными способностями. В дальнейшем совершенствование популяции осуществляли разведением в "себе" при гнездовой и групповой селекции.

Включена в Госреестр в 2014 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности, имеет белое оперение. Окраска пуха у индюшат светло-желтая. Живая масса в 16 недель высокая: у самцов 7,6 кг, у самок 5,4 кг. Обмускуленность груди средняя. Окраска кожи белая. Яйцо крупное. Выход живой массы на среднюю несушку в 16 недель - 360,8 кг.

**9356763 О 24**

Оригинатор:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД 'ОБИЛЬНЕНСКИЙ'

ФГБУ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ'

Родительские линии О 2, О 4.

**® 9252284 СЕРЕБРИСТАЯ СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ**

Патентообладатель:

ФГБУ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ'

Порода. Создана методом скрещивания индеек породы Узбекская палевая с индюками Белой широкогрудой и дальнейшим разведением "в себе" помесного поголовья при гнездовой селекции и искусственном осеменении.

Включена в Госреестр в 2008 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Имеет хорошую скорость прироста живой массы. В 16-недельном возрасте молодняк имеет живую массу 4,0-4,2 кг. В возрасте 30 недель самцы имеют живую массу 11,0-11,5 кг, самки - 5,8-6,0 кг. Отличается высокой эмбриональной и постэмбриональной жизнеспособностью. Основное отличие от других пород с цветным оперением в том, что кроющееся оперение цветное, а пух - белый, который не портит товарный вид тушки.

**8953199 ХАЙБРИД КОНВЕРТЕР**

Оригинатор:

ФГБУ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ'

Кросс. Четырехлинейный. Создан на базе скрещивания индюков кросса ХК 12 с индюшками кросса ХК 34. В суточном возрасте индюшат сортируют по полу по строению клоаки.

Включен в Госреестр в 2013 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Основная окраска пуха светло-желтая. Обмускуленность груди сильная. Живая масса высокая, в возрасте 22 недель - масса самцов 18,37 кг, самок 11,23 кг. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы 3,02 корм. ед. Оплодотворяемость яиц 99,6%. Выводимость 68,3%. Сохранность молодняка с выбраковкой 84,4%. Выход потрошенной тушки 82,5%. Выход мяса груди (от живой массы) составляет 24,4%.

#### **8953200 ХК 12**

Оригинатор:

HYBRID TURKEYS, A DIVISION OF HENDRIX GENETICS LTD.

Кросс. Отцовская родительская форма кросса Хайбрид Конвертер. Создан на базе скрещивания индюков линии ХК 1 с индюшками линии ХК 2 породы Белая широкогрудая канадской селекции.

Включен в Госреестр в 2013 г.

По данным оригинатора, индейки мясного направления продуктивности. Оперение белое. Обмускуленность груди сильная. Окраска кожи желтая. Птица имеет высокую скорость роста. Живая масса индюков в 16 недель 15,08 кг, 30 недель - 21,49 кг. Сохранность молодняка с выбраковкой в 30 недель 81,8%.

#### **8953201 ХК 34**

Оригинатор:

HYBRID TURKEYS, A DIVISION OF HENDRIX GENETICS LTD.

Кросс. Материнская родительская форма кросса Хайбрид Конвертер. Создан на базе скрещивания индюков линии ХК 3 с индюшками линии ХК 4.

Включен в Госреестр в 2013 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Оперение белое. Обмускуленность груди сильная. Окраска кожи желтая. Живая масса индеек кросса высокая, в 16 недель составляет 7 кг, в 30 недель - 11,1 кг. Яйценоскость на среднюю несушку 64 шт. Оплодотворяемость 99,6%. Выводимость 68,3%. Сохранность с выбраковкой молодняка в 30 недель - 89,4%, взрослой птицы - 84,4%.

### **Канареечный вьюрок**

#### **9464378 РУССКАЯ**

Оригинатор:

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 'ФОНД ПОДДЕРЖКИ РУССКОЙ КАНАРЕЙКИ'

Порода. Певчая птица. Произошла от канареечного вьюрка. Селекция велась по голосовым данным и способности к имитации.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птичка маленькая (меньше воробья), стройная, изящная. Промеры: от клюва до хвоста в пределах 11,5-13,0 см. Оперение гладкое, плотное. Хохлатость допускается. В хвосте 13-15 рулевых перьев, образующих "вилку" на конце, маховых - по 17-19 перьев. Голова некрупная. Глаза темные, выразительные. Клюв небольшой, конусовидный. Крылья среднего размера, плотно прижаты к надхвостью. Ноги пропорциональной длины для лазающих и прыгающих вьюрковых птиц, светло-розовые. Птицы половую зрелость достигают к 6-8-месячному возрасту. Самцы начинают распеваться в полуторамесячном возрасте, имеют высокий тембр голоса.

### **Карпы**

#### **® 9607854 АНГЕЛИНСКИЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕСНОВОДНОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА'

Порода. Выведена методом отбора на повышение темпа роста и устойчивость к краснухе из поголовья зеркальных карпов Ангелинского рыбхоза Краснодарского края.

Включена в Госреестр в 1998 г.

По данным оригинатора, покров рыбы чешуйчатый, разбросанный. Масса рыбы 608 г, длина 27,7 см. Рабочая плодовитость 600-650 тыс. шт. икринок. Количество икринок в 1 г 720 шт. Диаметр икринки 1,45 мм. Выход заводских личинок 285 тыс. шт. на самку.

Отличается повышенной устойчивостью к инфекционным заболеваниям: вирусной весенней виремии и аэромонозу. Повышенная устойчивость к заболеваниям контролируется рецессивными генами.

® **9607846 АНГЕЛИНСКИЙ ЧЕШУЙЧАТЫЙ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЭСНОВОДНОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА'

Порода. Выведена методом скрещивания самок Украинской рамчатой породы с самцами третьего поколения от скрещивания Галицийского карпа и Амурского сазана.

Включена в Госреестр в 1998 г.

По данным оригинатора, покров рыбы чешуйчатый, сплошной. Масса рыбы 687 г, длина 29,1 см. Рабочая плодовитость 650-670 тыс. шт. икринок. Количество икринок в 1 г 700 шт., диаметр икринки 1,51 мм. Выход заводских личинок 279 тыс. шт. на самку. Отличается повышенной устойчивостью к инфекционным заболеваниям: вирусной весенней виремии и аэромонозу.

® **9705130 АНИШСКИЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИРРИГАЦИОННОГО РЫБОВОДСТВА'

Порода. Создана на базе местных карпов при проведении селекции по независимым уровням, с использованием направленного и стабилизирующего отбора и разведения "в себе".

Включена в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, порода отличается высокой продуктивностью, плодовитостью, выживаемостью, стрессоустойчивостью при интенсивных методах разведения. Тело рыбы средней длины, прогонистое. Покров разбросанно-чешуйчатый. Окраска серо-желтая. Плодовитость самок 655 тыс. шт. икринок. Оплодотворяемость 85%. Выход 3-х суточных годовиков на 1 самку 350 тыс. шт. (40-50%), двухлеток - 128,7 тыс. шт. (81,6%). Масса двухлетков - 323 г, трехлетков - 1200 г. Общая продуктивность на самку по двухлеткам 249,4 ц, трехлеткам - 671,7 ц, при мясности 55-58%. Ценное качество: низкая костистость товарного мяса. Средняя масса тела производителей до 4,5 кг.

® **8655036 БАТТЕРФЛЯЙ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЭСНОВОДНОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА'

Порода. Создана методом сложного воспроизводительного скрещивания, с использованием пород Немецкого карпа и смешанной группы карпов (украинско - нивско - курских). В дальнейшем полученное поголовье было маркировано геном окраски D, введенным от декоративных карпов-кои.

Включена в Госреестр в 2015 г.

По данным оригинатора, карпы имеют блестящую светло-желтую полосу вдоль основания спинного плавника и такого же цвета треугольный орнамент на голове, напоминающий бабочку. Чешуйчатый покров разбросанный. Тело прогонистое, короткое, обхват средний. Голова средней величины. Хвостовой стебель широкий. Кишечник среднего размера. Передняя камера плавательного пузыря средняя. Число



тычинок на первой жаберной дуге среднее количество. В спинном и анальном плавниках мало мягких ветвистых лучей. Осевого скелет с хвостовым отделом имеет много позвонков. Порода предназначена для использования в промышленной гибридизации. При чистопородном разведении представляет интерес для культивирования в садках и бассейнах индустриальных хозяйств, а также для выращивания в прудовых хозяйствах южного региона.

**® 8755870 ВОЛЖСКИЙ РАМЧАТЫЙ**

Патентообладатель:

ООО 'ФЛОРА'

ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИРРИГАЦИОННОГО РЫБОВОДСТВА'

Порода. Создана на основе чистопородного разведения немецких рамчатых карпов при жестком отборе по уровню фермента сыворотки крови (АЛТ) селекции на белковый рост и показателей нейтрофилов и эритропоза, как основы отбора на жизнеспособность, а также по массе тела и ряду морфометрических показателей.

Включена в Госреестр в 2013 г.

По данным оригинатора, порода обеспечивает увеличение рыбопродуктивности прудов как на 1-м, так и на 2-м годах жизни за счет активного роста и повышенной жизнеспособности. Тело рыбы округлой формы. Чешуйчатый покров разбросанный. Тело самца средней длины, самки - короткое. Обхват тела большой. Голова средней величины. Хвостовой стебель широкий. Кишечник укороченный. Передняя камера плавательного пузыря средняя. Количество тычинок на первой жаберной дуге много. Количество мягких ветвистых лучей на спинном плавнике много, на анальном плавнике - среднее количество. Осевого скелет имеет среднее количество позвонков, а хвостовой отдел - много.

**® 8559146 ВОЛЖСКИЙ ЧЕШУЙЧАТЫЙ**

Патентообладатель:

ООО 'ФЛОРА'

ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИРРИГАЦИОННОГО РЫБОВОДСТВА'

Тип чувашской чешуйчатой породы. Создан методом отбора производителей карпа по уровням сыворотки крови аланинаминотрансферазы (АЛТ) на белковый рост и показателей нейтрофилов и эритропоза, как основы отбора на жизнеспособность, а также по массе тела и ряду морфологических показателей.

Включен в Госреестр в 2015 г.

По данным оригинатора, карпы типа ВОЛЖСКИЙ ЧЕШУЙЧАТЫЙ обладают высокой пластичностью и жизнеспособностью. Голова малая. Тело рыбы округлое, имеет сплошной чешуйчатый покров. У самцов тело длинное, у самок - средней длины, при малом обхвате. Хвостовой стебель широкий. Кишечник очень короткий. Передняя камера плавательного пузыря средняя. На первой жаберной дуге содержится среднее количество тычинок. В спинном плавнике много мягких ветвистых лучей. Анальный плавник имеет среднее количество лучей. В основном скелете много позвонков, а в хвостовом отделе - очень много.

**® 9359225 ДМИТРОВСКИЙ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕСНОВОДНОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА'

Кросс. Получен от скрещивания самок породы карпа Московский чешуйчатый с самцами породы КМ 1.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, рыба характеризуется повышенной зимостойкостью и жизнеспособностью. Голова средней величины. Чешуйчатый покров сплошной. Обхват тела средний. Количество тычинок на первой жаберной дуге среднее. Осевой скелет имеет много позвонков. Выход сеголетков составляет 70-75%, годовиков из зимовки 80-90%, двухлеток - 75-80%. Средний прирост массы сеголетков 25-40 г, двухлетков 400-500 г. Продуктивность двухлетков с 1 га составляет в среднем 2085 кг. Кросс предназначен для промышленного выращивания в рыбоводных хозяйствах в 1-2-ой зонах рыбоводства.

**® 9553057 МОСКОВСКИЙ РАЗБРОСАННЫЙ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЭСНОВОДНОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА'

Тип Парской породы. Создан путем селекции на повышение продуктивных качеств и сокращение количества чешуй на коже. Селекция проводилась методом массового отбора при высоком коэффициенте напряженности. Характеризуется высоким уровнем генетической гетерозиготности.

Включен в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, тело рыбы широкое, округлое, средней длины. Окраска золотисто-желтая. Чешуйчатый покров разбросанный. Отличается высокой продуктивностью рыбы выростных и нагульных прудов, которая достигает 1,6-2,1 т/га. Выход товарной продукции от одной самки 75-80 т. Рабочая плодовитость самок составляет 600-800 тыс. шт. икринок, выход личинок - 400-450 тыс. шт. Масса тела производителей при повторном нересте - 5,5-6,0 кг. Тип рекомендован для разведения в промышленных хозяйствах с 1 по 4-ую зону рыбоводства.

**® 9902031 МОСКОВСКИЙ ЧЕШУЙЧАТЫЙ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЭСНОВОДНОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА'

Тип Парской породы. Создан методом направленного массового отбора по продуктивности и приспособленности к условиям разведения в северной зоне прудового рыбоводства.

Включен в Госреестр в 2002 г.

По данным оригинатора, тело рыбы длинное, округлое, прогонистое. Окраска золотисто-желтая. Чешуйчатый покров сплошной. Голова средней величины. Кишечник длинный. Карпы нового типа характеризуются высокими продуктивными качествами и хорошими адаптационными свойствами. Рабочая плодовитость самок составляет в среднем 900-1200 тыс. шт. икринок. Выход товарной продукции - 60-80 т на самку.

**® 9153820 ПЕТРОВСКИЙ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИРРИГАЦИОННОГО РЫБОВОДСТВА'

Кросс двухпородный. Создан методом скрещивания самок породы Анишский зеркальный с самцами породы Чувашский чешуйчатый.

Включен в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, тело рыбы прогонистое. Чешуйчатый покров сплошной. Голова большая. Хвостовой стебель широкий. Кишечник средних размеров. Передняя камера плавательного пузыря средняя. Количество тычинок на первой жаберной дуге среднее. Спинной и анальный плавники имеют много мягких ветвистых лучей. Осевой скелет и хвостовой отдел имеют очень много позвонков. Продуктивность кросса в целом по сравнению с исходными породами повышена на 6,2-47,0%.

## **9608940 РОПШИНСКИЙ**

Оригинатор:

ФГБУ 'ГЛАВНОЕ БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЫБОЛОВСТВУ И СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ'

Порода. Создана на основе скрещивания Галицийского зеркального карпа с Амурским сазаном.

Включена в Госреестр в 1999 г.

По данным оригинатора, покров рыбы сплошной, чешуйчатый. Тело прогонистое. Голова большая, костяк облегченный. Рыба приспособлена к размножению и росту в условиях продолжительной зимовки и прохладного короткого лета. Выживаемость молоди высокая. Отличается устойчивостью к дефициту кислорода и резкому перепаду температуры. Устойчива к краснухе, воспалению плавательного пузыря и паразитарным заболеваниям.

## **® 8653275 САРАТОВСКИЙ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОЗЕРНОГО И РЕЧНОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. Л.С. БЕРГА'

Кросс. Создан на основе скрещивания самок породы Фресинет рамчатый с самцами типа Московский чешуйчатый Парской породы. Основное назначение: выращивание товарной рыбы.

Включен в Госреестр в 2015 г.

По данным оригинатора, отличается от исходных пород по комплексу морфологических и физиолого-биохимических признаков, обеспечивающих увеличение рыбопродуктивности прудов. Тело рыбы имеет чешуйчатый покров. Кишечник удлинённый. Передняя камера плавательного пузыря средняя. Количество тычинок на первой жаберной дуге мало. Спинной плавник имеет мало мягких ветвистых лучей, анальный плавник имеет их среднее количество. В осевом скелете много позвонков. В хвостовом отделе позвонков очень много. Коэффициент массонакопления кросса превышает другие группы карпов на 5,5-17,6%.

## **® 9358989 СЕЛИНСКАЯ**

Патентообладатель:

СПК-ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'СТАВРОПОЛЬСКИЙ'

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА

Порода. Выведена методом воспроизводительного скрещивания самок местного разбросанного карпа с самцами немецкого разбросанного карпа с последующим отбором по массе тела и экстерьеру.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, тело рыбы округлое, у самцов средней длины, у самок - короткое. Чешуйчатый покров разбросанный. Окраска золотисто-желтая. Голова малой величины. Возраст полового созревания самцов 2,5 года, самок - 3,5 года. Средняя масса производителей (по второму нересту) самца 5 кг, самки - 6 кг. Рабочая плодовитость самок 800 тыс. шт. Выход продукции на выростных прудах 1100 кг. Средняя масса двухлеток 1400 г.

## **® 9811233 СТАВРОПОЛЬСКАЯ**

Патентообладатель:

СПК-ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'СТАВРОПОЛЬСКИЙ'

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА

Порода. Выведена методом воспроизводительного скрещивания самок местного чешуйчатого карпа с самцами Татайской породы и последующим отбором по массе тела и экстерьеру.

Включена в Госреестр в 2002 г.

По данным оригинатора, тело рыбы относительно короткое, высокое. Голова средней величины. Покров сплошной, чешуйчатый, является гомозиготным по генам S и n. Масса взрослой рыбы более 6 кг. Производители рано достигают половой зрелости (самцы - в 2, самки - в 3 года). Рабочая плодовитость самок при заводском способе воспроизводства составляет в среднем 700-1000 тыс. шт. икринок. Выход товарной продукции 20-25 ц/га от одной самки. Самки, идущие по 4-5-ому нересту, способны давать до 1,5 млн. личинок. Выход продукции на одну самку колеблется от 45 до 60 т. Мясо нежирное, диетическое. Рыба приспособлена к интенсивной технологии выращивания.

#### **® 9901710 ЧЕРЕПЕТСКИЙ РАМЧАТЫЙ**

Патентообладатель:

ФГБУ 'ГЛАВНОЕ БАСЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЫБОЛОВСТВУ И СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ'

Порода. Создана методом трехэтапного массового отбора по массе тела. Для сохранения высокой гетерогенности каждое поколение формировали из нескольких возрастных групп, в которых проводили групповые скрещивания.

Включена в Госреестр в 2000 г.

По данным оригинатора, покров рыбы разбросанный, чешуйчатый, в виде рамки из крупных гиперморфизированных чешуй по краям тела и гомозиготный по рецессивным генам s и n. Основная окраска салатово-желтая. Форма тела высокоспинная. В процессе длительной селекции и адаптации к новым условиям садкового содержания на сбросных теплых водах голова, кишечник и передняя доля плавательного пузыря стали относительно длиннее в сравнении с исходными группами рыб. Производители рано достигают половой зрелости (самцы - в 2, самки - в 3 года), способны многократно давать качественное потомство в течение одного сезона и характеризуются высокой плодовитостью. Выход деловых личинок на одну самку составляет в среднем 400-500 тыс. шт. Рабочая плодовитость в 4-х годовалом возрасте составляет 726 тыс. шт. икринок. Продуктивность рыбы при уплотненной посадке достигает 230 кг с 1 кв. м. садковых площадей. Характеризуется достаточно высокой устойчивостью к воспалению плавательного пузыря и паразитарным заболеваниям.

#### **® 9901728 ЧЕРЕПЕТСКИЙ ЧЕШУЙЧАТЫЙ**

Патентообладатель:

ФГБУ 'ГЛАВНОЕ БАСЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЫБОЛОВСТВУ И СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ'

Порода. Выведена методом массового отбора на приспособленность к специфическим условиям садкового содержания на сбросных теплых водах. Для сохранения высокой гетерогенности в ходе селекции каждое поколение формировали из нескольких возрастных групп, при воспроизводстве которых применяли групповые скрещивания.

Включена в Госреестр в 2000 г.

По данным оригинатора, покров рыбы сплошной, чешуйчатый, гомозиготный по генам S и n. Форма тела умеренно прогонистая, вальковатая. Основная окраска темно-серая. В процессе селекции голова, кишечник и передняя доля плавательного пузыря стали относительно длиннее в сравнении с исходными группами рыб, что связано с дефицитом кислорода. Производители достигают половой зрелости (самцы - в 2, самки - в 3 года) и способны многократно давать качественное потомство в течение одного сезона. Выход деловых личинок на одну самку составляет 450-550 тыс. шт. Самки при массе 10-12 кг способны давать 2,4-2,7 кг овулировавшей икры, а выход деловых личинок может составлять 800-1100 тыс. шт. При такой плодовитости средний выход товарной продукции на одну самку 60-80 т, что обеспечивает продуктивность до 250 кг товарного карпа с 1 кв. м садковых площадей. Обладает

повышенной устойчивостью к воспалению плавательного пузыря и паразитарным заболеваниям.

**® 9811615 ЧЕРЕПЕТЬ Ч**

Патентообладатель:

ФГБУ 'ГЛАВНОЕ БАСЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЫБОЛОВСТВУ И СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ'

Кросс. Получен методом реципрокного скрещивания пород карпов Черепетского чешуйчатого и Черепетского рамчатого, что позволяет получать у потомства эффект гетерозиса по скорости роста и выживаемости.

Включен в Госреестр в 2003 г.

По данным оригинатора, покров рыбы сплошной, чешуйчатый. Окраска темно-серая. Голова малая, форма тела прогонистая. Обхват большой. Размер кишечника средний. Количество мягких ветвистых лучей в спинном и анальном плавниках среднее. Много позвонков в хвостовом отделе. Рыба устойчива к воспалению плавательного пузыря и паразитарным заболеваниям. Отличается высокой степенью реализации комплекса хозяйственно-полезных признаков в условиях тепловодных хозяйств индустриального типа.

**® 9705131 ЧУВАШСКИЙ ЧЕШУЙЧАТЫЙ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИРРИГАЦИОННОГО РЫБОВОДСТВА'

Порода. Исходным материалом для создания породы послужили местные карпы Поволжья, адаптированные к резким перепадам температур и дефициту кислорода в период зимовки. В работе применялись: селекция по независимым уровням, направленный и стабилизирующий отборы и разведение "в себе".

Включена в Госреестр в 2003 г.

По данным оригинатора, тело рыбы длинное, прогонистое. Покров сплошной, чешуйчатый. Окраска серо-желтая. Характеризуется высокой стрессоустойчивостью, пластичностью, низкой костистостью товарного мяса. Средняя масса тела производителей до 5 кг. Рабочая плодовитость 607 тыс. шт. икринок.

**Козы**

**® 8354729 АЛТАЙСКАЯ БЕЛАЯ ПУХОВАЯ**

Патентообладатель:

ООО 'КАЙРАЛ'

ООО 'МИХАИЛ'

ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР'

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ'

Порода. Создана методом воспроизводительного скрещивания горноалтайских пуховых коз с козлами-производителями пород советская шерстная и придонская с белым пухом. Для последующего разведения в "себе" отбирались животные с генотипом 3/4ГА+1/8СШ+1/8П желательного типа.

Включена в Госреестр в 2016 г.

По данным оригинатора, козы относятся к пуховому направлению продуктивности. Основной окрас белый. Пух белый. Кроющий волос белый. Оброслость пухом головы выше или на уровне линии глаз. Оброслость передних ног выше или на уровне запястных суставов, задних ног - выше или на уровне скакательных суставов. Оброслость пухом спины сильная. Козел-производитель имеет большую высоту в холке и живую массу. Коза имеет среднюю высоту в холке и высокую живую массу.

Профиль головы прямой. Уши полусвислые. Рога и борода имеются. Индекс длинноногости средний. Плодовитость коз средняя - 1,2. Густота пуха средняя. Разрывная нагрузка пуха высокая.

#### **8557403 АЛЬПИЙСКАЯ**

Оригинатор:

ООО 'КРАСНАЯ ГОРКА'

Порода. Создана на базе французских местных коз с использованием швейцарских пород. Интрадуцирована из Франции.

Включена в Госреестр в 2015 г.

По данным оригинатора, козы молочного направления продуктивности. Основная окраска бурая. Живая масса животных высокая, у полновозрастных козоматок - 62 кг, козлов - 78 кг. Высота в холке большая. Профиль головы прямой. Уши в основном стоячие (90%). Рога имеются по форме типа базарового козла. Борода в основном отсутствует (91,7%). Кожевенные качества козлин очень высокие. Индекс длинноногости средний. Плодовитость маток высокая. Молочность высокая. Вымя в основном большое.

#### **® 8456534 МАРИЙСКИЙ**

Патентообладатель:

ООО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'ЛУКОЗ'

ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР'

Тип Зааненской породы. Выведен методом чистопородного разведения при однородном улучшающем отборе, с применением внутрилинейного подбора и умеренного инбридинга.

Включен в Госреестр в 2016 году.

По данным оригинатора, козы молочного направления продуктивности. Голова небольшая. Профиль вогнутый. Шея длинная. Уши стоячие. Борода отсутствует. Спина и крестец прямые, длинные, широкие. Ноги прямые, длинные. Копыто прочное. Высота в холке большая. Кожа тонкая, прочная, эластичная. Волосной покров белого цвета, гладкий, блестящий. Живая масса высокая. Плодовитость и молочность козоматок высокая.

#### **8057164 МУРСИАНО ГРАНАДИНА**

Оригинатор:

ООО 'ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ'

Порода. Первое упоминание о молочных козах мурсийской и гранадской пород встречается в 1893 году. В исследованиях испанских ученых их происхождение относят к дикому виду - Пиренейский козел. В 1933 г. была утверждена племенная книга коз мурсийской породы. В 1979 г. порода МУРСИАНО ГРАНАДИНА официально зарегистрирована в Испании как объединение двух пород в третий морфотип.

Включена в Госреестр в 2019 г.

По данным оригинатора, козы молочного направления продуктивности. Основная масть животных черная и коричневая (цвета красного дерева). Животные рождаются рогатыми. Козы имеют сухую конституцию. Туловище гармоничного сложения, нежного молочного типа. Голова небольшая. Шея тонкая, средней длины. Уши средней длины, умеренно разведены в стороны, с округлыми кончиками. На шее допускается наличие двух сережек, покрытых шерстью. Грудь неширокая, средней глубины. Маклоки и седалищные бугры острые. Бедра тонкие с хорошим изгибом. Вымя у коз округлой или грушевидной формы с хорошим прикреплением к телу. Соски крупные и средние, расставлены широко друг от друга. У самцов мошонка с очень коротким волосом, не раздвоенная. Живая масса козлов 50-60 кг при высоте в холке 80-90 см. Живая масса

козоматок 30-50 кг при высоте в холке 60-75 см. Продуктивность коз по 2-й лактации за 305 дней составляет 860 кг.

#### **8260768 НУБИАН**

Оригинатор:

ГЛАВА КФХ ЯБЛОНОВСКИЙ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ

ИП ГРЕЧИН ВЛАДИМИР ВАДИМОВИЧ

Порода. Создана в Англии путем скрещивания английских коз с козлами пород нубийские из Египта, зайраби из Эритреи и джаман тур из Индии от целенаправленных завозов в 1883 и 1891 годах. В 1910 году в Великобритании начато ведение племенной книги чистопородных коз породы нубиан ("Nubian").

Включена в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, козы молочного направления продуктивности. Основная окраска шерстного покрова: черная, рыжая, бурая, серая, белая. Основная окраска кроющего волоса - черная, рыжая, бурая, серая, белая. Живая масса у козла-производителя и козы высокая. Высота в холке большая. Профиль головы выпуклый. Уши свислые. Рога имеются форма типа базоаровского козла. Борода отсутствует. Индекс длинноногости высокий. Плодовитость и молочность коз высокая. Вымя средней величины.

#### **® 9252888 СЕМИНСКИЙ**

Патентообладатель:

ИП КАКАШЕВ М.С.

ИП КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 'ЧЕЧЕК'

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 'КАЙРАЛ'

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ'

Тип белых пуховых коз Горноалтайской пуховой породы. Создан путем скрещивания коз Горноалтайской пуховой породы с козлами Советской шерстной породы до получения помесей 1/4 крови по Советской шерстной породе и дальнейшим разведением помесей желательного типа "в себе".

Включен в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, козы пухового направления продуктивности. Профиль головы прямой. Уши полусвислые. Рога имеются. Ноги средней длины. Основная окраска шерстного покрова белая. Пух однородный, белый, средней густоты. Разрывная нагрузка высокая. Начес пуха на одну голову 643 г. Содержание пуха в шерсти у козлов 75%, у коз - 70%. Длина пуха 7-8 см. Живая масса высокая: у козлов 61,17 кг, у коз - 41,3 кг. Животные хорошо приспособлены к круглогодичному пастбищному содержанию в условиях Горного Алтая.

#### **® 9154604 ЧУЙСКИЙ**

Патентообладатель:

СПК 'БЕЛТИР'

СПК 'ОРТОЛЫК'

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ'

Тип Горноалтайской пуховой породы коз. Создан в высокогорной зоне Республики Алтай методом внутривидовой селекции с применением жесткого отбора и подбора типичных животных, показывающих высокую продуктивность, и последующим разведением их "в себе".

Включен в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, матки и козлы типа по сравнению с исходной породой выше ростом, имеют длинное туловище и более глубокую грудь. Животные рогатые,

имеют крепкую конституцию и хорошо развитый костяк. Профиль головы прямой. Уши полусвислые. Форма рогов типа приски. Ноги средней длины. Основная окраска шерстного покрова серая. Пух темно-серый, густой. Средний начес пуха у взрослых коз 630 г. Разрывная нагрузка высокая. Живая масса у козлов 73 кг, у коз - 41,8 кг. Мясные качества хорошие. После нагула убойный выход составляет 40-42%, выход мяса от массы туши 77%. Молочность маток удовлетворительная.

## **Кролики**

### **® 9252562 РУССКАЯ КАРЛИКОВАЯ АНГОРА**

Патентообладатель:

АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ РУСЛАНОВИЧ

ФАВОРСКАЯ ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

ШУМИЛИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Порода. Создана методом скрещивания карликовых кроликов: самцов породы Польская ангора с самками породы Австрийская ангора. Затем производилось скрещивание полученных помесей с самцами Польская ангора, потомство от которого, в свою очередь, скрещивалось с местными ангорскими кроликами, полученное потомство в дальнейшем разводилось "в себе". На всех этапах селекции проводили жесткий направленный отбор и подбор животных по желательному типу.

Включена в Госреестр в 2015 г.

По данным оригинатора, карликовые кролики являются декоративными животными. Глаза серые, разрез круглый. Уши очень короткие, постав нормальный, вертикальные, закругленные, обросшие длинным волосом. Форма головы плоская, имеется розетка. Оброслость шеи равномерная. Спина закругленная. Обхват груди малый. Туловище очень короткое. Индекс сбитости очень большой. Оброслость конечностей длинноволосые. Волосной покров густой, голубой окраски. Живая масса очень малая. Репродуктивный возраст средний.

## **Крупный рогатый скот**

### **® 8755923 АЙТА**

Патентообладатель:

ООО 'АГРОБИЗНЕС'

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И АГРОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК'

Тип Калмыцкой породы. Создан методом чистопородного разведения на основе кросса линий, и применения жесткого отбора животных желательного типа.

Включен в Госреестр в 2015 г.

По данным оригинатора, животные отличаются высокой живой массой, энергией роста, эффективным использованием корма на единицу прироста, хорошо приспособлены к условиям сухой степи и полупустыни. Основная окраска красная, дополнительная - отсутствует. Длина и ширина головы средняя. Профиль выпуклый. Лоб у быков средней ширины, коров - узкий. Затылочный гребень вогнутый. Рога коровы серые, направлены вверх и загнуты ухватом. Носовое зеркало розовое. Быки и коровы среднего роста имеют узкую грудь с малым обхватом. Глубина груди быка мелкая, коровы - средняя. Крестец короткий. Ширина зада в маклоках узкая. Ширина таза средняя. Туловище средней длины, неглубокое. Копыто желтой окраски. Обхват пясти средний.

### **® 8556914 АНДРИАНОВСКИЙ**

Патентообладатель:

ООО 'АНДРИАНОВСКИЙ'



ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АГРАРНЫХ ПРОБЛЕМ  
ХАКАСИИ'

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН

Тип. Герефордской породы крупного рогатого скота. Выведен методом  
чистопородного разведения с использованием линейной селекции  
и целенаправленного отбора и подбора.

Включен в Госреестр в 2014 г.

По данным оригинатора, животные мясного направления продуктивности.  
Отличаются хорошими мясными формами телосложения и крепкой конституцией.  
Голова быка и коровы длинная с прямым профилем. Лоб у коровы широкий, у быка  
средний. Затылочный гребень прямой. Носовое зеркало розовое, средней  
интенсивности окраски. Рога желтые, направлены вперед и загнуты ухватом. Шея  
прямая. Горб отсутствует. Животные среднего роста. Обхват и ширина груди средние.  
Ширина зада в маклоках средняя. Туловище длинное у коров и среднее у быков.  
Копыто светло-желтой окраски, угол копыта нормальный. Обхват пясти средний.  
Основная окраска туловища красная, дополнительная белая. Молочность коров  
средняя. Живая масса взрослых коров 596 кг, быков-производителей - 900 кг.

#### ® 8755713 БАГАНСКИЙ МЯСНОЙ

Патентообладатель:

ОАО 'АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО'

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН

Тип Симментальской породы. Создан методом скрещивания маток  
Симментальской породы комбинированного направления продуктивности с быками  
симментальской породы мясного направления продуктивности немецкой и канадской  
селекций. В генотипе животных 7/16 доли немецкой, 3/16 канадской и 3/8 доли крови  
симменталов базовой селекции.

Включен в Госреестр в 2013 г.

По данным оригинатора, живая масса быков-производителей большая, коров -  
средняя. Голова средней длины с прямым профилем. Лоб средней ширины.  
Затылочный гребень прямой. Рога серые, направлены вперед и загнуты вверх  
"ухватом". Носовое зеркало светло-розовое. Шея прямая. Рост средний. Грудь  
и грудная кость средней ширины. Таз в тазобедренных сочленениях узкий. Ширина  
в маклоках и полуобхват зада средний. Копыто серое, угол постановки нормальный.  
Молочность коров высокая. При выращивании данный тип животных по живой массе  
превосходит животных комбинированного типа на 5,3-11,6%, по массе туши на 10,4-  
19,6%, по убойному выходу на 2,5-4,2%, затратам корма ниже на 3,4-8,3%,  
по себестоимости ниже на 3,7-9,1%, по уровню рентабельности выше на 5,6-12,0%.

#### 9609826 БАРЫБИНСКИЙ

Оригинатор:

ЗАО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'БАРЫБИНО'

ОАО 'ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ'

ФГУП 'МОСКОВСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ

Тип Черно-пестрой породы. Создан с использованием производителей  
Голштинской породы европейской и североамериканской селекций. Использовался  
жесткий отбор животных желательного типа.

Включен в Госреестр в 2004 г.

По данным оригинатора, животные крупные, высокорослые, выраженного  
молочного типа. Телосложение крепкое. Туловище глубокое. Таз прямой, широкий.  
Конечности крепкие, правильно поставленные. Вымя ваннообразное. Продуктивность

высокая. Приспособлен к условиям интенсивных технологий. Масть черная, конфигурация белой дополнительной окраски полосная.

**® 9253408 БЕССОНОВСКИЙ**

Патентообладатель:

КОЛХОЗ ИМ. ГОРИНА

ОАО 'ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ'

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА-ВИЖ  
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К.ЭРНСТА'

Тип Черно-пестрой породы крупного рогатого скота. Выведен методом воспроизводительного скрещивания коров Черно-пестрой породы, полученных методом поглотительного скрещивания маток Симментальской породы с быками Черно-пестрой породы в течение 10 лет, с быками Голштинской породы при поэтапном использовании разных вариантов подбора.

Включен в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, животные молочного типа, характеризуются пропорционально развитым туловищем, глубокой грудью, крепким костяком. Основная окраска туловища черная, дополнительная - белая. Голова длинная, профиль прямой. Лоб средней ширины. Затылочный гребень прямой. Носовое зеркало розовое, средней интенсивности окраски. Шея прямая. Горб отсутствует. Животные высокого роста. Грудь у быков широкая, у коров - средняя. Обхват груди большой. Обхват пясти 19,5 см. Окраска копыт серая. Продуктивность 2500 коров высокая - 6761 кг, жирностью 3,79%, содержание белка 3,27%.

**8261788 БЛАНК-БЛЮ БЕЛЬЖ**

Оригинатор:

ООО 'СХП 'НОВОМАРКОВСКОЕ'

Порода. Создавалась в Бельгии со второй половины 19 века путем скрещивания местного скота с животными шортгорнской породы. С 60-х годов прошлого века племенная работа направлена на отбор гомозиготных особей по гену мышечной гипертрофии "mh". В 1973 году зарегистрирована под наименованием Бланк-блю бельж (Blank-bieu belge).

Включена в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, животные крупные, белой масти, имеют дополнительную палевую и черную окраску на всей голове и по всему туловищу. Голова длинная. Лоб узкий. Затылочный гребень коровы прямой. Рога отсутствуют. Носовое зеркало серое, розовое, черное. Рост средний. Грудь широкая. Ширина грудной кости широкая. Грудь глубокая. Обхват груди большой. Крестец короткий. Зад ширина в маклоках широкая, полуобхват большой. Туловище у быка-производителя и коровы длинное, глубокое. Копыто коровы имеет серую, желтую и иную окраску, угол постановки нормальный. Кожа средней толщины. Обхват пясти коровы большой. Телята при рождении имеют большую живую массу.

**9553119 БОГОРОДСКИЙ**

Оригинатор:

ООО ПОДСОБНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО АО МСЗ 'ФРЯЗЕВО'

Тип Черно-пестрой породы. Создан путем вводного и воспроизводительного скрещивания коров Черно-пестрой породы с быками-производителями Голландской и Голштинской пород.

Включен в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, голова средней длины с прямым профилем и широким лбом. Носовое зеркало серое, средней интенсивности окраски. Рога серой окраски, направлены вперед и загнуты "ухватом". Коровы имеют большую живую массу,

высокий рост, среднее по длине, но глубокое туловище. Грудь глубокая и объемистая. Грудная кость средней ширины. Зад прямой, длинный и широкий в маклоках и тазобедренных суставах. У коров молочные признаки хорошо выражены, вымя объемистое, высоко прикрепленное к туловищу. Соски расставлены правильно, удобны для доения, имеют среднюю длину. Молочная продуктивность высокая с большим содержанием белка и жира в молоке. Средний надой на корову 6400 кг молока с содержанием 3,9% жира и 3,1% белка.

#### **9352814 БОРОДИНСКИЙ**

Оригинатор:

ОАО 'КРАСНОЯРСКАГРОПЛЕМ'

ОАО 'ХАКАССКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ

ОАО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'БОРОДИНСКИЙ'

Тип Симментальской породы.

#### **® 9463217 БРЕДИНСКИЙ МЯСНОЙ**

Патентообладатель:

ЗАО 'БРЕДИНСКОЕ'

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И АГРОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК'

Тип Симментальской породы. Создан целенаправленным скрещиванием маток отечественной Симментальской породы с быками-производителями Симментальской породы немецкой и американской селекций мясного направления продуктивности. В генотипе животных доля крови отечественной породы составляет не менее 50%.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, животные мясного направления продуктивности, высокорослые, растянутые, с хорошими мясными формами. Голова длинная, средней ширины. Затылочный гребень выпуклый. Рога желтого цвета, направлены вверх и загнуты в сторону. Носовое зеркало розовое. Грудь глубокая, средней ширины. Спина и поясница прямые, широкие. Зад средней ширины, прямой, с развитой мускулатурой. Кожа средней толщины, эластичная. Основная масть палевая, дополнительная - белая. Животные долгорослые, имеют высокую молочность и умеренное жиротложение. Убойная масса бычков в 18-20 месяцев 302-364 кг, убойный выход - 58,3-58,6%.

#### **® 9253865 ВАЗУЗСКИЙ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЛУБЯНЫХ КУЛЬТУР'

Тип Сычевской породы. Создан с использованием воспроизводительного скрещивания производителей Голштинской породы красно-пестрой масти с применением возвратного скрещивания с лучшими производителями Сычевской породы и учетом материнской стороны родословной до получения животных с долей крови 12,0-37,5%. Использовался жесткий отбор животных желательного типа.

Включен в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, животные крупные, молочного типа. Телосложение крепкое. Туловище средней ширины, длины и глубины. Таз прямой, средней ширины. Конечности крепкие, правильно поставленные. Копыта светло-коричневые. Вымя ваннообразное. Продуктивность средняя. Приспособлен к условиям интенсивных технологий. Основная окраска палевая, дополнительная - белая.

#### **® 8559156 ВОЗНЕСЕНОВСКИЙ**

Патентообладатель:

СПК 'ПЛЕМЗАВОД ДРУЖБА' СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И АГРОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК'

Тип калмыцкой породы. Создан методом чистопородного линейного разведения с использованием гомогенного и гетерогенного подборов, а также кроссов линий и родственных групп.

Включен в Госреестр в 2015 г.

По данным оригинатора, животные мясного направления продуктивности отличаются продуктивным долголетием. Коровы характеризуются высоким уровнем воспроизводства. Живая масса быков и коров средняя. Голова коровы средней длины, узкая, затылочный гребень вогнутый. Рога поставлены вверх и загнуты "ухватом", средней длины, серой окраски. Носовое зеркало розовое. Грудь средней ширины, у быков - глубокая, у коров - средняя. Ширина зада в маклоках и тазобедренных сочленениях средняя. Полуобхват зада средний. Туловище у коров длинное, у быков - среднее. Копыта серой окраски. Окраска туловища красная. Животные хорошо приспособлены к использованию в различных эколого-хозяйственных условиях.

### **9553102 ВОЛГОГРАДСКИЙ**

Оригинатор:

ФГУП 'ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМ. ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ'

Тип Абердин-ангусской породы. Создан на основе высококровных помесей, полученных от скрещивания животных Абердин-ангусской и Калмыцкой пород. При этом использовался гомогенный подбор сходных между собой по экстерьеру и продуктивности животных и умеренный инбридинг. Большое внимание уделялось направленному выращиванию молодняка. Скот хорошо приспособлен к сухим степям Волгоградской области. Сочетает в себе приспособительные качества калмыцкого скота и отличные мясные качества Абердин-ангусской породы.

Включен в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, животные комолые, черной масти. Имеют типичную для мясного скота прямоугольную форму тела, крепкую конституцию. Правильно поставленные конечности с крепким копытным рогом. Голова прямая, короткая, узкая. Затылочный гребень выпуклый. Носовое зеркало черное. У быков хорошо развит подгрудок. Кожа тонкая. Животные обладают высокими показателями по мясной продуктивности и убойному выходу, а также выходу мякотной части туши. По биологической полноценности мяса значительно превосходит другие породы. Бычки в возрасте 18-ти месяцев дают туши массой 290-300 кг с содержанием в мякоти 18,9% протеина, 17,3% жира. Белково-качественный показатель мяса составил 5,5.

### **® 9358932 ВОЛОГОДСКИЙ**

Патентообладатель:

ГНУ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ НИИ МОЛОЧНОГО И ЛУГОПАСТБИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ

Тип Черно-пестрой породы. Создан на основе воспроизводительного скрещивания коров Черно-пестрой породы с быками Голштинской породы.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, голова короткая. Лоб средней ширины. Затылочный гребень прямой. Рога серые, средней длины, направлены вперед и загнуты "ухватом". Носовое зеркало черное. Шея прямая. Грудь широкая, средней глубины. Основная масть черная, дополнительная - белая. Вымя хорошо выражено. Животные обладают высокой молочной продуктивностью. Удой коров данного типа в среднем составляет 7602 кг молока с содержанием жира 3,84%, белка 3,39% и количеством молочного жира 292 кг.

Средняя живая масса коров 568 кг.

### **® 9252559 ВОРОНЕЖСКИЙ**

Патентообладатель:

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Тип Красно-пестрой породы. Выведен методом чистопородного разведения с применением жесткого отбора и подбора поголовья желательного типа в течение ряда поколений.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, животные молочно-мясного направления продуктивности. Голова длинная. Профиль прямой. Лоб средней ширины. Затылочный гребень прямой. Рога белые, недлинные, направлены вперед и загнуты "ухватом". Носовое зеркало розовое. Шея прямая. Животные высокорослые. Грудь глубокая, средней ширины. Крестец длинный. Ширина в маклоках у коров средняя, у быков - широкая. Туловище длинное и глубокое. Копыто желтое, угол постановки нормальный. Основная окраска красная, дополнительная - белая. Вымя высоко прикреплено к туловищу. Молочное зеркало широкое. Живая масса коров и быков средняя. Бычки имеют высокую энергию роста, в среднем за период выращивания среднесуточный прирост живой массы составляет 835 г, живая масса в 19 месяцев 519,2 кг. Средняя молочная продуктивность коров 5881 кг с жирностью молока 3,75% и количеством молочного жира 220,4 кг.

#### **® 9252415 ВЯТСКИЙ**

Патентообладатель:

ОНО 'КИРОВСКАЯ ЛУГОВОЛОТНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ' ГНУ ВНИИ КОРМОВ

ПЛЕМЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 'ЛУГОВОЙ'

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 'АДЫШЕВСКИЙ'

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ИМЕНИ КИРОВА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ПЛЕМЗАВОД 'ГАРСКИЙ'

ФГУП УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ХОЗЯЙСТВА 'ЧИСТЫЕ ПРУДЫ' ВЯТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ

Тип Черно-пестрой породы. Создан путем сложного воспроизводительного скрещивания с получением помесей различной доли кровности по Голштинской породе, дальнейшим жестким отбором и разведением "в себе" типичных животных.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, животные молочного направления продуктивности. Голова короткая. Лоб широкий у коров, у быков - средний. Затылочный гребень прямой. Рога желтой окраски, направлены вперед. Носовое зеркало серое. Рост средний. Ширина и глубина груди средние. Грудная кость узкая. Обхват груди у коров средний, у быков - малый. Крестец у коров средней длины, у быков - короткий. Туловище коров средней длины, у быков - длинное. Копыто желтое, угол постановки нормальный. Обхват пясти средний. Кожа у коров толстая. Вымя высоко прикреплено к туловищу. Ширина молочного зеркала средняя. Соски средней длины. Средняя молочная продуктивность в хозяйствах-оригинаторах 6570 кг молока с жирностью 3,74%. Интенсивность молокоотдачи очень высокая.

#### **® 8557307 ДМИТРИЕВСКИЙ**

Патентообладатель:

СПК ПЛЕМЗАВОД 'РОДИНА' КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Р-Н

ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР'

Тип Герефордской породы. Создан методом чистопородного разведения, включающим определение критериев отбора и модельных параметров будущей популяции. Отбор в модельную группу проводили по принципу: "живая масса элита, элита-рекорд + высота в крестце + косая длина туловища". Высокая живая масса

обеспечивала тяжеловесность животных, высота в крестце и косая длина туловища определяли формат и тип телосложения.

Включен в Госреестр в 2015 г.

По данным оригинатора, животные мясного направления продуктивности. Основная окраска красная, дополнительная - белая: на всей голове, на нижней части туловища, на ногах и хвосте. Живая масса быка-производителя и коровы средняя. Голова быка-производителя и коровы длинная, профиль прямой. Лоб быка-производителя широкий, коровы средней ширины. Затылочный горбень выпуклый. Рога отсутствуют. Носовое зеркало светло-серое. Шея прямая. Горб отсутствует. Рост средний. Грудь быка-производителя и коровы средней ширины, глубины, обхвата и длины. Ширина в маклоках средняя. Зад быка-производителя в тазобедренных сочленениях широкий, у коров средний. Полуобхват зада средний. Ширина таза средняя. Туловище быка-производителя длинное, у коров среднее. Глубина туловища быка-производителя мелкая, у коров средняя. Копыто темно-серое. Кожа тонкая. Обхват пясти коровы средний. Молочность средняя.

#### **® 9154141 ЕНИСЕЙСКИЙ**

Патентообладатель:

ОАО 'КРАСНОЯРСКАГРОПЛЕМ'

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Тип Красно-пестрой породы. Выведен методом сложного воспроизводительного скрещивания маток Красно-пестрой породы, имеющих низкое содержание белка с быками Красно-пестрой шведской породы, а маток молочно-мясного типа с быками Голштинской породы красно-пестрой масти селекций Дании и Голландии. Потомки желательного типа разводились "в себе".

Включен в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, животные среднего роста. Голова средней длины. Профиль прямой. Затылочный гребень прямой. Лоб широкий. Рога белые. Носовое зеркало розовое. Масть красно-пестрая. Окраска копыт желтая. Обхват пясти большой. Продуктивность первотелок 5689 кг с содержанием жира в молоке 4,65%, белка 2,95%. Интенсивность молокоотдачи 1,87 кг/мин.

#### **® 9810141 ЗАВОЛЖСКИЙ**

Патентообладатель:

СПК - ПЛЕМЗАВОД 'КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ'

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И АГРОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК'

Тип Казахской белоголовой породы. Выведен методом чистопородного разведения с использованием линейной селекции.

Включен в Госреестр в 2002 г.

По данным оригинатора, животные комолые, отличаются хорошими мясными формами телосложения и крепкой конституцией. Форма тела прямоугольная. Голова небольшая, широкая. Передняя часть туловища хорошо развита. Грудь глубокая, широкая с хорошо развитым подгрудком. Спина и поясница широкие. Зад прямой с хорошо развитыми мышцами. Кожа тонкая, эластичная, покрыта нежным волосом. Масть красная (от более светлой до вишневой). Голова белая. Брюшная часть туловища, подгрудок, нижние части ног, кисть хвоста и холка белые. Бычки в возрасте 15 мес. достигают живой массы 450-500 кг, при среднесуточном приросте 1000 г и более. Затрата корма на 1 кг прироста живой массы составляет 6,5-6,7 корм. ед. Нрав животных спокойный. Мясные комолые животные по продуктивным качествам, находясь в одних и тех же условиях кормления и содержания, не уступают рогатым. Однако комолые коровы дают на 10-15% больше деловых телят за счет укороченных лактаций и сервис-периода.

### **9705435 ЗИМОВНИКОВСКИЙ**

Оригинатор:

ОАО 'ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД 'ЗИМОВНИКОВСКИЙ'

Тип Калмыцкой породы. Создан методом чистопородного линейного разведения с использованием гомогенного и гетерогенного подбора, а также кросса заводских линий и генеалогических групп.

Включен в Госреестр в 2003 г.

По данным оригинатора, животные крупные. Сложение красивое, статное, типичное для мясного скота. Форма тела прямоугольная. Голова небольшая, легкая. Затылочный гребень отсутствует. Рога направлены вверх, имеют форму полумесяца. Передняя часть туловища хорошо развита. Грудь глубокая, широкая с хорошо развитым подгрудком. Спина и поясница прямые, достаточно широкие. Зад широкий, прямой с развитой мускулатурой. Кожа тонкая, эластичная. Масть красная, от более светлой до темной с белыми отметинами на голове, брюшной части туловища и части ног. Животные нового типа высокопродуктивны, приспособлены к резко континентальному климату степей, отличаются хорошим использованием степных и полупустынных пастбищ, выносливостью и технологичностью.

### **® 9904867 ИРМЕНСКИЙ**

Патентообладатель:

ЗАО ПЛЕМЗАВОД 'ИРМЕНЬ'

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН

Тип Черно-пестрой породы. Выведен методом поглотительного скрещивания коров Черно-пестрой породы с быками Голштинской породы американской и канадской селекции с применением аутбредного подбора.

Включен в Госреестр в 2000 г.

По данным оригинатора, животные крупные. Телосложение гармоничное. Голова легкая. Профиль прямой. Затылочный гребень выпуклый. Рога отсутствуют. Носовое зеркало черное. Профиль шеи прямой. Масть черно-пестрая с равномерным распределением черных и белых пятен разнообразной формы по всему туловищу. Уши черные. Хвост и ноги белые. Копыта желтые. Вымя глубокое, плотно прилегает к телу. Живая масса коров 545 кг, телят при рождении - 36-38 кг. Продуктивность полновозрастных коров 5504 кг молока жирностью 3,8%. Нрав спокойный.

### **9352737 КАРАВАЕВСКИЙ**

Оригинатор:

ОАО 'КОСТРОМСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ

ОАО ПЛЕМЗАВОД 'КАРАВАЕВО'

ФГУП УОПХ 'КОСТРОМСКОЕ' КОСТРОМСКОЙ ГСХА

Тип Костромской породы.

### **® 8952986 КАРГАЛИНСКИЙ МЯСНОЙ**

Патентообладатель:

СПК КОЛХОЗ 'РОДИНА'

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И АГРОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК'

Тип Красной степной породы. Создан методом межпородного скрещивания коров Красной степной породы с быками Шортгорнской породы мясного направления продуктивности с последующим отбором и разведением "в себе" по выраженности типа, живой массе и молочности.

Включен в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, животные мясного направления продуктивности. Туловище прямоугольной формы, хорошо развито в глубину и ширину. Голова

средней длины. Лоб средней ширины. Животные комолые. Затылочный гребень выпуклый. Носовое зеркало серое. Шея короткая, мясистая, плавно соединенная с грудью. Холка широкая. Подгрудок опущен низко. Ширина, глубина и обхват груди средние. Спина и поясница широкие. Ширина в маклоках и тазобедренных сочленениях средняя. Кожа мягкая и рыхлая. Обхват пясти средний. Живая масса полновозрастных коров 520-570 кг, быков-производителей 850-950 кг. Живая масса бычков в возрасте 15 мес. - 450 кг. Среднесуточный прирост живой массы достигает 980-1100 г. Убойный выход составляет 59%. Животные отличаются плодовитостью и хорошей приспособленностью к условиям резко континентального климата.

#### **® 8755504 КАРЕЛЬСКИЙ**

Патентообладатель:

ОАО 'ПЛЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО 'ИЛЬИНСКОЕ'

ОАО ПЛЕМСОВХОЗ 'МЕГРЕГА'

ФГБНУ 'КАРЕЛЬСКАЯ ГСХОС'

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА-ВИЖ  
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К.ЭРНСТА'

ФГБОУ ВПО ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Тип Айрширской породы. Выведен методом чистопородного разведения Айрширской породы отечественной и финской селекций с использованием направленного отбора и подбора при интенсивных технологиях.

Включен в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, у быка-производителя рост средний, у коровы - низкий. Голова коровы длинная с прямым профилем, у быка-производителя - средней длины. Лоб широкий. Затылочный гребень прямой. Рога желтые, длинные, направлены вперед и загнуты вверх "ухватом". Носовое зеркало светло-розовое. Грудь средней ширины и обхвата. Ширина грудной кости узкая. Крестец средней длины. Зад широкий, полуобхват средний. Копыто желтое, угол постановки нормальный. Основная окраска красная, дополнительная - белая на голове и по всему туловищу. Живая масса быков и коров средняя. Молочная продуктивность коров 7061-7507 кг с высоким содержанием жира, содержание белка среднее. Интенсивность молокоотдачи высокая.

#### **8755563 КРАСНАЯ ДАТСКАЯ**

Оригинатор:

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Порода. Выведена при длительном чистопородном разведении местного датского островного скота. В качестве улучшающих пород использованы ангельнский, баллумский, северошлезвигский красный скот, позднее быки Бурой швицкой породы.

Включена в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, животные среднего роста. Голова средней длины с прямым профилем. Лоб узкий. Затылочный гребень выпуклый. Носовое зеркало темно-серое. Шея прямая. Горб отсутствует. Грудь широкая и глубокая. Обхват груди большой. Подгрудок у быков сильно развит. Спина средней ширины. Туловище короткое. Полуобхват зада средний. Обхват пясти средний. Копыто черное, угол постановки нормальный. Кожа тонкая. Живая масса коров и быков средняя. Основная окраска красная, дополнительная - на голове черная. Молочность высокая с высоким содержанием жира. Содержание белка среднее. Интенсивность молокоотдачи очень высокая.

#### **8755535 КРАСНАЯ ЭСТОНСКАЯ**

Оригинатор:

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА



Порода. Выведена на территории Эстонской Республики. При создании использовали местный скот Северошлезвигскую и Ангельнскую породы. Позднее для совершенствования помесного поголовья применяли прилитие крови Красной датской и Бурой швицкой пород.

Включена в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, животные среднего роста, рогатые. Голова средней длины с прямым профилем. Лоб узкий. Затылочный гребень выпуклый. Носовое зеркало темно-серое. Грудь широкая и глубокая. Обхват груди большой. Подгрудок у быков сильно развит. Грудная кость широкая. Спина средней ширины. Копыто черное, угол постановки нормальный. Основная окраска красная, дополнительная - на голове черная. Молочность высокая с высоким содержанием жира. Содержание белка среднее. Интенсивность молокоотдачи очень высокая.

#### **® 9703250 КРАСНО-ПЕСТРАЯ**

Патентообладатель:

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Порода. Выведена методом межпородного скрещивания коров Симментальской породы с быками Голштинской породы красно-пестрой масти.

Включена в Госреестр в 1998 г.

По данным оригинатора, животные крупные, высокие, выраженного молочного типа. Голова длинная, профиль прямой. Профиль затылочного гребня выпуклый. Рога желтые. Носовое зеркало розовое. Шея прямая. Грудь глубокая. Туловище глубокое, средней длины. Крестец длинный. Ширина таза средняя. Кожа подвижная, эластичная, средней толщины. Масть красно-пестрая. Продуктивность полновозрастных коров более 4600 кг молока жирностью 3,94%. Сочетает технологичность Голштинской породы, хорошую молочность, высокие мясные качества и адаптационную способность симментальского скота.

#### **® 9153796 КРАСНОЯРСКИЙ**

Патентообладатель:

ООО 'ПЛЕМЗАВОД ТАЕЖНЫЙ'

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН

Тип Черно-пестрой породы крупного рогатого скота. Выведен методом воспроизводительного скрещивания маток Черно-пестрой породы с быками Голштинской породы и дальнейшим разведением помесей "в себе".

Включен в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, животные имеют генетически обусловленную высокую молочную продуктивность и воспроизводительную функцию. Основная окраска туловища черная, дополнительная - белая. Голова средней длины, профиль прямой. Лоб у быков широкий, у коров - средний. Затылочный гребень прямой. Рога средней длины, направлены вперед и загнуты "ухватом". Окраска рогов серая. Профиль шеи прямой. Горб отсутствует. Живая масса коров и быков средняя. Рост животных средний. Грудная кость у быков узкая, у коров - средняя. Грудь глубокая, обхват средний. Ширина в маклоках и тазобедренных сочленениях у коров средней величины. Туловище средней длины. Копыта имеют нормальный угол постановки, коричневые. Обхват пясти большой. Прикрепление задних долей вымени высокое. Ширина молочного зеркала средняя. Длина передних долей вымени средняя. Молочность коров высокая 6055 кг с содержанием жира 4,13%, белка 3,07%. Интенсивность молокоотдачи очень высокая 2,25 кг/мин.

**® 9553118 КУБАНСКИЙ**

Патентообладатель:

ГБУ КК 'КУБАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИКЦ'

ОАО 'КРАСНОДАРСКОЕ' ПО И/О С/Х ЖИВОТНЫХ

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Тип Красной степной породы крупного рогатого скота. Создан методом воспроизводительного скрещивания коров Красной степной породы с быками Голштинской породы красно-пестрой масти и дальнейшим разведением помесей "в себе" на фоне жесткого отбора животных. Направление продуктивности молочное.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, голова коров средней длины, широкая в лобной части, легкая. Профиль головы прямой. Затылочный гребень ровный. Носовое зеркало розовое. Шея прямая, средней длины. Животные широкотелые. Коровы имеют средние показатели по живой массе, росту, ширине и обхвату груди, ширине грудной кости. Грудь глубокая. Зад ровный, широкий в маклоках и тазобедренных сочленениях. Кожа тонкая, эластичная. Волос блестящий. Основная окраска красная с большими белыми отметинами по всему туловищу. Вымя объемистое, равномерно развитое, чашеобразной формы. Соски средней длины. Средний удой коров 5874 кг с жирностью молока 3,85%.

**® 9463406 КУЛУНДИНСКИЙ**

Патентообладатель:

УПРАВЛЕНИЕ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

ФГУП 'ОМСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ

Тип Красной степной породы. Создан методом воспроизводительного скрещивания коров Красной степной породы с быками Англерской и Красной датской пород.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, животные среднего роста. Телосложение крепкое. Основная окраска красная. Голова средней длины у быков-производителей и короткая у коров. Профиль прямой. У быков-производителей лоб широкий, у коров - средний. Рога серые, средней длины, направлены вверх и загнуты "ухватом". Носовое зеркало серое. Ширина груди средняя. Грудная кость узкая по ширине. Туловище средней длины у быков-производителей и короткое у коров. Угол копыта нормальный. Цвет серый.

Коровы типа имеют более высокий удой, чем материнские Красной степной породы. За 305 дней первой лактации разница составила 250 кг молока, жира - 1,08%, белка - 0,59% у полновозрастных коров на 500 кг молока. Молоко содержит сухого вещества 13,7%, что выше показателей животных базы сравнения на 1,8%, по массовой доле белка - на 0,43%, содержанию сахара в молоке на 0,14%. По химическому составу и технологическим свойствам молоко является высокоценным сырьем для производства цельномолочных продуктов и выработки сыров.

**® 9705213 ЛЕНИНГРАДСКИЙ**

Патентообладатель:

ОАО 'НЕВСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА-ВИЖ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К.ЭРНСТА'

Тип Черно-пестрой породы. Создан методом поглотительного скрещивания коров Черно-пестрой породы местной популяции с быками производителями Голштинской породы селекций США, Канады и Германии. Направление использования молочно-мясное. В селекции использовались отбор и оценка быков производителей по качеству потомства.

Включен в Госреестр в 2003 г.

По данным оригинатора, животные имеют пропорциональное телосложение, ярко выраженный молочный тип. Голова четко очерченная. Рога направлены вперед и загнуты вверх "ухватом". Спина прямая и сильная. Поясница широкая. Маклоки высокие и широко расставленные. Крестец длинный. Конечности крепкие. Вымя объемистое, плотно прилегает к брюшной стенке. Вены хорошо развитые, извилистые. Средняя молочная продуктивность коров составила 9230 кг молока жирностью 3,55%. Животные отличаются устойчивостью к инфекционным заболеваниям, приспособленностью к интенсивной эксплуатации в условиях промышленной технологии.

#### **8853171 МАНДАЛОНГ СПЕШИЛС**

Оригинатор:

THE MANDALONG SPECIALS CATTLE ASSOCIATION OF AUSTRALIA

Порода. Создана в Австралии путем сложного воспроизводительного скрещивания мясных пород, Шароле, Шортгорнская, Британская белая, Браман и Кианская.

Включена в Госреестр в 2013 г.

По данным оригинатора, порода мясного направления продуктивности. Голова длинная, профиль прямой. Лоб средней ширины. Затылочный гребень выпуклый. Рога отсутствуют. Носовое зеркало розовое. Грудь широкая с большим обхватом, средней глубины. Крестец у быков короткий, у коров - средней длины. Ширина в маклоках и тазобедренных сочленениях средняя. Туловище длинное. Угол копыта нормальный, окраска копыта черная. Кожа толстая. Обхват пясти большой. Живая масса бычков в 15 мес. 563 кг, телок - 489 кг. Среднесуточный прирост живой массы бычков 1100 г. Убойный выход 63%.

#### **® 9703233 МИХАЙЛОВСКИЙ**

Патентообладатель:

ГНУ ЯРОСЛАВСКИЙ НИИ ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМОПРОИЗВОДСТВА  
ОАО 'МИХАЙЛОВСКОЕ'

Тип Ярославской породы. Выведен методом межпородного скрещивания коров Ярославской породы с быками Голштинской породы черно-пестрой масти.

Включен в Госреестр в 1998 г.

По данным оригинатора, животные крупные, высокие. Конституция крепкая. Тип телосложения молочный. Кожа эластичная, подвижная, средней толщины. Шея прямая. Профиль головы прямой. Рога светло-желтые, средней длины, направлены в стороны, вперед и вверх. Носовое зеркало темно-серое. Туловище средней длины. Крестец приподнят, зад прямой, хорошо обмускуленный. Основная окраска черная. Голова белая. Вокруг глаз черные очки, на ногах белые носки, корень хвоста и кисть белые. Характерны белые отметины в виде пятен небольших размеров различной конфигурации на верхней части туловища и крестце. Живая масса коров 550-580 кг, телят при рождении - 33-36 кг. Продуктивность полновозрастных коров более 5000 кг молока, жирность 4,4%, скорость молокоотдачи 1,7-1,9 кг/мин. Сочетает хорошую технологичность Голштинской породы, сохраняя выраженный тип и жирномолочность Ярославской породы.

#### **9153689 МОНБЕЛЬЯРД**

Оригинатор:

COOPEX MONTBELIARDE

Порода. Получена от симменталов и пестрого скота. Занесена в Национальный реестр французских пород в 1889 г.

Включена в Госреестр в 2010 г.

По данным оригинатора, животные крупные, красно-пестрой масти с белым окрасом нижней части тела и конечностей. Голова длинная, тонкая, сухая, широкая, на уровне глаз. Профиль прямой. Подгрудок слегка выражен. Грудь широкая и глубокая. Спина прямая, широкая. Костяк крепкий. Хорошо поставленные конечности. Вымя с хорошо выраженными связками, плотно прикреплено к туловищу, ваннообразной формы. Соски цилиндрической формы, среднего размера. Средняя живая масса взрослых коров 650-800 кг, быков-производителей - 1000-1200 кг. Молочность коров высокая. Особую ценность для производства сыра представляет качество молока с высоким содержанием белка. Частотность находящихся в молоке аллелей Б Каппа казеина 37%, выше, чем у коров голштинской породы на 8%.

#### **9609746 МОСКОВСКИЙ**

Оригинатор:

ЗАО 'УЛЬЯНИНО'

ОАО 'ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ'  
ФГУП 'МОСКОВСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ

Тип Черно-пестрой породы. Синтетический генотип, созданный с использованием производителей Голштинской породы европейской и североамериканской селекций и Голландской породы в стадах черно-пестрого скота Московской области.

Включен в Госреестр в 2003 г.

По данным оригинатора, животные крупные, выраженного молочного типа. Основная окраска черная, дополнительная - белая. Голова длинная. Профиль прямой. Лоб широкий. Затылочный гребень прямой. Рога направлены вверх и загнуты в сторону. Носовое зеркало серое. Профиль шеи с нижним вырезом. Грудь широкая, глубокая. Туловище длинное. Крестец длинный. Полуобхват зада большой. Таз прямой. Постановка копыт нормальная, окраска серая. Толщина кожи средняя. Прикрепление вымени высокое. Молочное зеркало широкое. Продуктивность коров в среднем по всем лактациям 6515 кг молока с содержанием жира 4,3%. Живая масса более 500 кг. Генеалогическая структура нового типа состоит из 13 новых генкомплексов. Животные нового типа более приспособлены к условиям интенсивных технологий. Превосходят животных базы сравнения по выходу молочного жира, белка и лактозы.

#### **9705232 НЕПЕЦИНСКИЙ**

Оригинатор:

ОАО 'ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ'  
ФГУП ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 'НЕПЕЦИНО'

Тип Черно-пестрой породы. Создан методом воспроизводительного скрещивания. В селекции использовались животные Холмогорской, Джерсейской, Голландской, Голштинской и Черно-пестрой пород отечественной и немецкой селекций. Отличается конкурентоспособностью, продуктивным долголетием, приспособленностью к интенсивным технологиям и местным климатическим условиям.

Включен в Госреестр в 2003 г.

По данным оригинатора, телосложение животных гармоничное. Направление использования молочно-мясное. Голова легкая, сухая. Рога небольшие, направлены вперед и загнуты "ухватом". Шея умеренно длинная. Туловище длинное, широкое, глубокое. Крестец длинный. Зад широкий. Конечности крепкие, правильно поставленные. Вымя большое, ваннообразное, пригодно для машинного доения. Глаза большие, слегка выпуклые. Носогубное зеркало серого цвета. Волосной покров блестящий, мягкий. Масть черно-пестрая. Продуктивность на корову в год 5900 кг молока. Жирность 3,99%.

**® 9253407 НИКОЛАЕВСКИЙ**

Патентообладатель:

ОАО 'АПК БИРЮЧЕНСКИЙ'  
ОАО 'ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ'  
ООО 'ПРОГРЕСС-АГРО'  
СПК 'ЛЕНИНСКИЙ ПРИЗЫВ'  
ФГБНУ 'БЕЛГОРОДСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН'  
ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА-ВИЖ  
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К.ЭРНСТА'

Тип крупного рогатого скота Симментальской породы. Получен в результате поэтапного скрещивания маточного поголовья Симментальской породы с быками Голштинской породы красно-пестрой масти.

Включен в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, животные имеют молочный тип телосложения. Основная окраска красная, дополнительная - белая. Голова быков и коров средней длины. Профиль прямой. Лоб средней ширины. Рога белые, средней длины, направлены вперед и загнуты "ухватом". Носовое зеркало розовое. Шея прямая. Грудь у быков-производителей широкая, глубокая, подгрудок сильно развит. У коров ширина, глубина и обхват груди средний. Крестец длинный. Ширина в маклоках и тазобедренных сочленениях средняя. Туловище у быков средней длины и глубины, у коров - короткое и мелкое. Копыто серое, угол постановки нормальный. Обхват пясти большой 19,1 см. Вымя чашеобразной формы, плотно прикреплено к туловищу. Живая масса коров и быков средняя. Молочность коров высокая 6514 кг, содержание жира 3,99%, белка 3,25%. Интенсивность молокоотдачи 2,08 кг/мин.

**® 9610086 НОВОЛАДОЖСКИЙ**

Патентообладатель:

ОАО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'НОВОЛАДОЖСКИЙ'  
ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА-ВИЖ  
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К.ЭРНСТА'

Тип Айрширской породы. Выведен методом линейного подбора с использованием умеренного инбридинга при использовании быков-производителей из Финляндии, Норвегии, Швеции и США с применением жесткого однородного подбора. Животные хорошо приспособлены к эксплуатации в условиях промышленной технологии.

Включен в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, животные крупные, молочного типа. Голова средней длины. Профиль прямой. Затылочный гребень прямой. Носовое зеркало серое, средней интенсивности окраски. Глубина и обхват груди средние. Спина прямая. Крестец средней длины. Конечности правильно поставлены. Копыто имеет оптимальный угол постановки и серую окраску. Основная окраска красная, дополнительная - белая по всему туловищу. Кожа средней толщины. Вымя объемистое, высоко прикрепленное с молочным зеркалом средней ширины. Соски правильно расставлены, имеют среднюю длину. Средний удой на корову по первой лактации 6738 кг молока с содержанием жира 3,8%. Интенсивность молокоотдачи 2,34 кг/мин.

**9907732 ОБРАК**

Оригинатор:

ЗАО 'МИР'  
ОАО 'ТЮМЕНСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ'  
ОНО ОПХ 'БЕЛГОРОДСКОЕ' ГНУ БЕЛГОРОДСКИЙ НИИСХ  
Порода. Мясная. Интродуцирована из Франции.  
Включена в Госреестр в 2000 г.

По данным оригинатора, масть животных темно-палевая. Окраска вокруг глаз, носового зеркала и нижней части туловища светло-рыжая и черная. Голова длинная, профиль прямой. Носовое зеркало темное. Костяк хорошо развит. Туловище обмускуленное, компактное. Быки-производители имеют горб. Ноги крепкие. Выносливы, способны к длительному содержанию на пастбище. Неприхотливы и, благодаря хорошо развитому волосяному покрову (с преобладанием пуха), переносят резкие перепады температур. Способны к поеданию большого количества грубых, сочных и зеленых кормов и весьма экономично расходуют их на единицу прироста. Живая масса коров до 600 кг, быков - до 950 кг. Среднесуточный прирост бычков при интенсивном откорме достигает 1200-1300 г. Убойный выход в возрасте 16-20 мес. - 63%. Маточное поголовье характеризуется хорошей молочностью, высокой оплодотворяемостью, отличными материнскими качествами. Разведение породы экономически эффективно как в чистоте, так и для промышленного скрещивания.

### **9352770 ПЕЧОРСКИЙ**

Оригинатор:

ООО ПЛЕМХОЗ 'УХТА-97'

РГУСП 'КОМИ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ

Тип Холмогорской породы.

### **® 9051945 ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ**

Патентообладатель:

АО 'ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК'

ОАО 'ИРКУТСКГОСПЛЕМ'

СПК КОЛХОЗ 'ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ'

СХ ОАО 'БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ'

ФГБУН СИБИРСКИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЦЕНТР

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН

ФГОУ ВПО ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

Тип Черно-пестрой породы. Получен методом воспроизводительного скрещивания маточного поголовья черно-пестрой породы с быками голштинской породы и дальнейшим разведением помесей в себе".

Включен в Госреестр в 2010 г.

По данным оригинатора, животные имеют пропорциональное телосложение, высокую продуктивность, хорошо приспособлены к эксплуатации в условиях промышленной технологии. Голова у быков длинная, у коров - средняя. Профиль головы прямой. Лоб широкий. Рога серые, средней длины, направлены вперед и загнуты вверх "ухватом". Носовое зеркало черное. Шея прямая. Ширина, глубина и обхват груди у быков и у коров средние. Зад в маклоках и тазобедренных сочленениях у коров широкий, у быков - средний. Туловище средней длины и глубины у коров, мелкое - у быков. Копыта желтой окраски, имеют нормальный угол постановки. Задние доли вымени высоко прикреплены к туловищу. Молочное зеркало средней ширины. Обхват пясти большой. Живая масса коров и быков средняя. Живая масса бычков в 18-месячном возрасте - 498,4 кг, убойный выход 61,1%. Молочная продуктивность коров 5468 кг молока, содержание жира 3,72% и белка 3,24%.

### **® 8557359 ПРИВОЛЖСКИЙ**

Патентообладатель:

ООО 'АГРОСОЮЗ-ЛЕВЖЕНСКИЙ'

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Тип красно-пестрой породы. Выведен методом чистопородного разведения, жесткого отбора и подбора животных по желательному типу с прилитием крови быков голштинской породы красно-пестрой масти.

Включен в Госреестр в 2016 г.

По данным оригинатора, голова быка длинная, коровы - средняя. Профиль прямой. Ширина лба средняя. Затылочный гребень выпуклый. Рога отсутствуют. Носовое зеркало розовое. Шея прямая. Горб отсутствует. Быки высокого роста, коровы - среднего. Грудь средней ширины, у быков глубокая, у коров - средняя, обхват средний. Спина средней ширины. Ширина в маклоках и тазобедренных сочленениях таза - средняя. Туловище быка длинное, коровы - среднее. Угол копыта нормальный, окрас желтый. Обхват пясти средний. Ширина прикрепления вымени средняя. Молочное зеркало широкое. Молочность высокая. Молокоотдача высокая. Содержание жира в молоке высокое, белка - среднее.

#### **® 9052007 ПРИЛУЦКИЙ**

Патентообладатель:

ГНУ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ НИИ МОЛОЧНОГО И ЛУГОПАСТБИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ

Тип Айрширской породы крупного рогатого скота создан методом внутрипородного разведения отечественного маточного поголовья с быками Финской, Норвежской и Канадской селекций и последующим отбором по типу.

Включен в Госреестр в 2010 г.

По данным оригинатора, животные сочетают в себе обильную молочность с высоким содержанием белка и жира в молоке. Голова у коров и быков средней длины, профиль прямой. Рога длинные, белые, направлены вверх и загнуты "ухватом". Шея прямая. Грудь средней ширины. Грудная кость у коров узкая, у быков - средняя. Обхват груди средний. Ширина в маклоках и тазобедренных сочленениях у коров и у быков средняя. Туловище средней длины и глубины. Копыта коричневой окраски, имеют нормальный угол постановки. Обхват пясти средний. Основная окраска туловища белая, дополнительная - красная. Живая масса коров и быков средняя. Коровы имеют молочность 7569 кг, интенсивность молокоотдачи 2,29 кг/мин, содержание в молоке жира 4,57%, белка 3,62%.

#### **® 9463048 ПРИОБСКИЙ**

Патентообладатель:

ОАО 'НОВОСИБИРСКОЕ ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ'

ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН

Тип Черно-пестрой породы. Создан методом воспроизводительного скрещивания коров Черно-пестрой породы Западно-Сибирской селекции с быками Голштинской породы Европейской и Североамериканской селекций и дальнейшим разведением помесей "в себе" на фоне жесткого отбора животных по технологичности и молочной продуктивности.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, животные крупные, крепкого телосложения. Основная окраска черная, дополнительная - белая по всему туловищу и голове. Голова средней длины у коров, длинная - у быков-производителей. Профиль прямой. Лоб широкий. Затылочный гребень коров прямой. Рога серые, направлены вперед и загнуты вверх "ухватом". Носовое зеркало черное. Глубина груди средняя. Обхват груди у коров большой, у быков - средний. Туловище средней длины. Угол копыта нормальный, окрас желтый. Вымя чашеобразной формы, плотно прикреплено к туловищу.

Молочное зеркало широкое. Скорость молокоотдачи 1,7-2,3 кг/мин. Средняя продуктивность коров 5803 кг молока с жирностью 3,87%.

**® 9252420 РУССКАЯ КОМОЛАЯ**

Патентообладатель:

ГНУ ПОВОЛЖСКИЙ НИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  
МЯСОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ  
КАЗАЧЬЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЗАО 'КРАСНОДОНСКОЕ'  
ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
И АГРОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК'  
ФГУП 'ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМ. ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ'

Порода. Выведена методом межпородного скрещивания коров Калмыцкой породы с быками Абердин-Ангусской породы с последующим жестким отбором и разведением помесей "в себе".

Включена в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, животные мясного направления продуктивности. Комолые. Голова средней длины. Профиль прямой. Лоб у коров узкий, у быков - средней ширины. Затылочный гребень выпуклый. Носовое зеркало черное. Шея быка-производителя с "хоботом", имеется горб, у коров шея прямая. Животные сравнительно низкорослые. У быков грудь средней ширины и глубины. Крестец короткий. Ширина в маклоках узкая. Туловище средней длины. Кожа тонкая. Обхват пясти средний. Окраска туловища черная. Живая масса коров средняя. Порода сочетает в себе исключительные адаптационные способности Калмыцкой и отменные мясные качества Абердин-Ангусской пород. В возрасте 15 месяцев бычки имеют среднюю живую массу 438,5 кг. Среднесуточный прирост живой массы - 1051 г. По качеству мяса животные породы превосходят аналогов.

**9609821 САДОВСКИЙ**

Оригинатор:

ФГУП ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'САДОВСКОЕ' РАСХН

Тип Герефордской породы. Создан методом чистопородного линейного разведения с использованием гомогенного и гетерогенного подбора, а также кроссов линий.

Включен в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, животные имеют крепкую конституцию. Голова длинная. Профиль прямой. Туловище длинное, широкое, глубокое. Спина и поясница ровные. Ноги крепкие, широко и отвесно поставленные с прочным копытным рогом. Масть красная, от более светлой до вишневой, с белой головой, белизной брюшной части туловища, включая подгрудок и нижние части ног. Белые отметины на холке. Животные высокопродуктивные, живая масса взрослых коров более 560 кг, быков-производителей более 870 кг. При интенсивном выращивании бычки имеют высокую энергию роста и при убое дают тяжеловесные туши. Мясо молодняка имеет высокую энергетическую ценность. Животные хорошо приспособлены к суровым климатическим условиям Сибири.

**® 9463593 САМАРСКИЙ**

Патентообладатель:

ЗАО 'ЛУНАЧАРСК'

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Тип Черно-пестрой породы крупного рогатого скота. Создан воспроизводительным скрещиванием коров Черно-пестрой породы с быками-производителями Голштинской породы и дальнейшим разведением помесей разной кровности "в себе".

Включен в Госреестр в 2006 г.



По данным оригинатора, голова небольшая, средней длины. Профиль прямой. Лоб у быков широкий, у коров - средний. Затылочный гребень выпуклый. Рога коричневые, направлены вперед и загнуты "ухватом". Носовое зеркало черное. Шея прямая. Туловище пропорционально развито. Грудь глубокая. Крестец несколько приспущен. Костяк крепкий. Масть - черно-пестрая с преобладанием черной окраски со своеобразной конфигурацией белых и черных рисунков. Характерной особенностью является белое пятно на лбу. Вокруг глаз черная окраска в виде очков. Вымя чашеобразной формы. Молочная продуктивность коров по первой лактации составляет 5213 кг с жирностью молока 3,75%.

#### **9811562 СЕВЕРНЫЙ**

Оригинатор:

ГУП АГРОФИРМА 'ВЕЛЬСКАЯ'

ЗАО 'ХАВРОГОРСКОЕ'

КХ 'КОКОРИНА'

КХ 'СУДРОМА'

ОАО 'ВАЖСКОЕ'

ОНО 'АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОПЫТНО-МЕЛИОРАТИВНАЯ СТАНЦИЯ'

ОНО 'ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА  
И РАСТЕНИЕВОДСТВА'

ОНО ОПХ 'НАРЬЯН-МАРСКОЕ'

ООО 'НИЗОВЬЕ'

ФГУП 'КОТЛАССКОЕ'

Тип Холмогорской породы. Выведен методом вводного скрещивания с быками-производителями Голштинской породы селекции США, Канады и голштинизированными черно-пестрыми производителями из Германии. Применялся также инбридинг на быков-лидеров улучшаемой породы. Животные характеризуются высокой скоростью роста и скороспелостью, улучшенными технологическими качествами вымени. Кроме того, они приспособлены к эксплуатации в климатических условиях Севера России.

Включен в Госреестр в 2003 г.

По данным оригинатора, животные молочно-мясного направления продуктивности. Телосложение гармоничное. Голова средней длины. Рога серые, направлены вперед и загнуты вверх "ухватом". Затылочный гребень прямой. Профиль шеи прямой. Туловище длинное. Спина прямая, крепкая. Грудь хорошо развитая. Зад прямой, хорошо обмускуленный. Конечности правильно поставленные. Копытный рог крепкий. Угол копыта нормальный. Вымя хорошо развито, чашеобразной или ваннообразной формы. Молочное зеркало большое, чистое. Добавочные соски встречаются редко и в виде рудиментов. Основная окраска животных черная, дополнительная - белая, разной конфигурации встречается на голове, туловище, хвосте и ногах. Коровы нового типа имеют более высокую выравненную молочную продуктивность и длительность хозяйственного использования в сравнении с холмогорской породой.

#### **® 9705209 СИБИРСКИЙ**

Патентообладатель:

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Тип Красной степной породы. Выведен методом поглотительного скрещивания производителей Голштинской породы в стадах красного степного скота Омской области и дальнейшим разведением по типу воспроизводительного скрещивания с использованием жесткого отбора животных желательного типа.

Включен в Госреестр в 2003 г.

По данным оригинатора, животные молочного типа. Высокие. Форма головы четко очерчена. Туловище длинное. Грудь широкая, глубокая. Спина прямая. Поясница

широкая, почти горизонтальная. Зад широкий, длинный. Корень хвоста на одном уровне с линией спины. Конечности крепкие. Вымя ваннообразное. Масть красно-пестрая. Отличается от исходной породы по наличию белой дополнительной окраски. Продуктивность высокая.

**® 8456458 СИБИРЯЧКА**

Патентообладатель:

ЗАО АГРОФИРМА 'ЛЕБЕДЕВСКАЯ'

ОАО 'КРАСНОЯРСКАГРОПЛЕМ'

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН

Порода. Выведена методом воспроизводительного скрещивания коров Чернопестрой породы типа Приобский, Красноярский, Прибайкальский с быками производителями типа Ирменский и Голштинской породы с применением жесткого отбора по предъявляемым минимальным требованиям к типу телосложения и молочной продуктивности при использовании методики внутрилинейного подбора животных.

Включена в Госреестр в 2016 г.

По данным оригинатора, животные обладают высокой молочной продуктивностью, хорошо адаптированы к резко континентальным природно-климатическим условиям Сибири. Живая масса быков-производителей и коров средняя. Профиль головы прямой. Длина головы средняя. Лоб широкий. Затылочный гребень выпуклый. У коров рога отсутствуют. Носовое зеркало серое. Шея прямая. Животные высокорослые. Ширина груди и грудной кости средняя. Глубина груди у быков-производителей и коров - глубокая. Ширина в тазобедренных сочленениях широкая. Туловище средней длины. Угол копыта нормальный. Копыто коричневое. Кожа средней толщины. Прикрепление задней доли вымени высокое. Молочное зеркало широкое. Расположение передних сосков и их длина средние. Обхват пясти большой.

**® 9359279 СМЕНА**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА-ВИЖ  
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К.ЭРНСТА'

ФГУП ППЗ СГЦ 'СМЕНА'

Тип Айрширской породы. Создан методом внутрипородного отбора на основе айрширского скота финского происхождения с использованием крупных быков-производителей американской селекции.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, животные крупные, молочного типа. Основная окраска белая, дополнительная - красная. Голова длинная. Лоб широкий. Затылочный гребень прямой. Рога длинные, направлены вперед и загнуты вверх "ухватом", светло-желтой окраски. Рост средний. Ширина груди у быков-производителей широкая, у коров - средняя. Обхват груди средний. Зад широкий. Туловище длинное. Окрас копыт желтый, угол нормальный. Обхват пясти средний. Вымя высоко прикреплено к туловищу. Молочное зеркало средней ширины. Коровы обладают высокой молочностью. За 2005 год надой молока на корову в среднем составил 8301 кг, жирностью 4,27% при интенсивности молокоотдачи 2,03 кг/мин.

**® 9811399 СМОЛЕНСКИЙ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЛУБЯНЫХ КУЛЬТУР'

Тип Швицкой породы. Выведен методом сложного воспроизводительного скрещивания с использованием мирового генофонда бурых и джерсейской пород.

Включен в Госреестр в 2003 г.

По данным оригинатора, животные отличаются гармоничным телосложением. Масть бурая. Вокруг носового зеркала белое кольцо. На верхней части туловища имеется белая полосная окраска. Голова средней длины. Профиль прямой. Лоб широкий. Затылочный гребень прямой. Рога светло-серые, средней длины. Носовое зеркало темное. Профиль шеи прямой. Горб отсутствует. Глубина, ширина груди средние. Крестец и зад средней величины. Таз коровы приподнятый. Длина туловища средняя. Глубина мелкая. Копыто черное. Вымя средней величины. Преимущество по удою сохраняется на протяжении всех лактаций и с возрастом увеличивается.

#### **9352968 СОНСКИЙ**

Оригинатор:

ОАО 'КРАСНОЯРСКАГРОПЛЕМ'

ООО 'СОНСКОЕ'

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН

Тип Гернефордской породы.

#### **9463135 ТАТАРСТАНСКИЙ**

Оригинатор:

ГКУ ГЛАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ПЛЕМЕННЫМ ДЕЛОМ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН

Тип Холмогорской породы крупного рогатого скота. Создан методом сложного воспроизводительного скрещивания Холмогорской, Черно-пестрой и Голштинской пород с последующим разведением помесей "в себе" и применением жесткого отбора животных желательного типа, приспособленных к интенсивным технологиям производства молока. Направление продуктивности молочно-мясное.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, животные имеют плотную конституцию. Голова легкая, длинная, профиль прямой. Лоб широкий. Затылочный гребень выпуклый. Рога направлены вперед и загнуты "ухватом", имеют среднюю длину, серую окраску средней интенсивности. Носовое зеркало черное. Рост средний. Спина прямая, средней ширины. Шея прямая, грудь широкая, глубокая. Крестец прямой, длинный. Зад широкий. Конечности правильно поставлены. Кожа средней толщины. Основная окраска черная, дополнительная - белая, расположена по всему туловищу, на ногах и хвосте. На голове белая окраска имеет форму звезды, у некоторых животных ее размеры больше и охватывают лобную часть, переносицу и другие части головы. Вымя объемистое. Соски средние, правильно расставленные. Молочная продуктивность коров по первой лактации составляет 5103 кг с жирностью молока 3,8%, белка 3,2%.

#### **® 9503986 УРАЛЬСКИЙ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ  
АКАДЕМИИ НАУК'

ФГУП 'ПЕРМСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ

ФГУП 'СВЕРДЛОВСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ

Тип Черно-пестрой породы. Выведен методом воспроизводительного скрещивания коров Черно-пестрой породы с быками-производителями Голштинской породы селекции США, Канады и голштинизированными черно-пестрыми производителями из Германии и последующим разведением помесного поголовья "в себе".

Включен в Госреестр в 2002 г.

По данным оригинатора, телосложение животных гармоничное. Костяк крепкий. Голова легкая, пропорциональная туловищу. Грудь широкая, глубокая. Зад широкий, прямой, хорошо обмускуленный. Конечности правильно поставленные. Масть черная с мелкими, либо крупными белыми отметинами, хаотично расположенными по всему туловищу. Вымя объемистое, ванно-, и чашеобразной формы, плотно прикрепленное к туловищу с хорошо выраженными молочными венами, большим молочным зеркалом. Соски правильной формы, нормальной величины и расположения, удобные для машинного доения. Молочная продуктивность коров в племенных заводах составляет свыше 5000 кг молока с содержанием жира 3,9-4,0%.

#### **® 9252891 УРАЛЬСКИЙ ГЕРЕФОРД**

Патентообладатель:

ООО 'ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ'

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И АГРОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК'

Тип. Создан методом чистопородного разведения с использованием лучшего генофонда маточного поголовья племенных хозяйств и быков-производителей канадской селекции укрупненного типа с использованием жесткого отбора по экстерьеру, живой массе и интенсивности роста.

Включен в Госреестр в 2008 г.

По данным оригинатора, животные мясного направления продуктивности. Животные комолые. Основная окраска красная, дополнительная - белая. Голова у быков средней длины, коров - длинная. Ширина лба средняя. Профиль прямой. Затылочный гребень выпуклый. Носовое зеркало светло-серое. Шея прямая. Горб отсутствует. Ширина и обхват груди средние. Крестец средней длины. Ширина в маклоках средняя. Полуобхват зада и ширина таза средние. Обхват пясти у коров средний. Копыто темно-серой окраски. Кожа тонкая. Молочность коров низкая. Живая масса средняя, у бычков в 15-месячном возрасте 432,8 кг, у телок в 18 месяцев - 383 кг. Живая масса быков-производителей в 24 месяца 635,6 кг, у коров первотелок - 488,3 кг.

#### **® 9705322 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ**

Патентообладатель:

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Тип Холмогорской породы. Создан на основе воспроизводительного скрещивания Холмогорской и Голштинской пород и дальнейшим разведением помесей различной кровности "в себе".

Включен в Госреестр в 2003 г.

По данным оригинатора, животные молочного типа телосложения. Голова небольшая, короткая. Туловище пропорционально развитое. Грудь глубокая. Спина ровная. Крестец немного приспущен. Костяк достаточно крепкий. Масть черно-пестрая с преобладанием черной окраски. На лбу широкое белое пятно, начинающееся от затылочного гребня до половины головы, не затрагивает участки вокруг глаз. Телки при правильном уровне и типе кормления превосходят по живой массе своих сверстниц материнской породы при первом плодотворном осеменении и первом отеле. Форма вымени чашеобразная. Удой коров нового типа по всем лактациям составляет 6134 кг молока, содержание жира 3,95%. Иммуногенетическая экспертиза показала отличие животных нового типа от исходных пород, что позволит снизить инбредность в Холмогорской породе.

#### **8755825 ШВЕДИШ РЕД**

Оригинатор:

SVENSK KVIGEXPORT

Порода. Создана в Швеции, исходным материалом являются Красно-пестрая шведская и Айрширская породы крупного рогатого скота.

Включена в Госреестр в 2013 г.

По данным оригинатора, животные молочно-мясного направления продуктивности. Живая масса быков большая, коров - средняя. Голова коровы средней длины, профиль прямой. Лоб широкий. Рога отсутствуют. Носовое зеркало темно-серое. Коровы среднего роста. Грудь широкая, средней глубины, обхват средний. Туловище средней длины, глубокое. Ноги сухие, сильные, с хорошо выраженными сухожилиями. Обхват пясти большой. Копыто серое, угол нормальный. Основная окраска туловища красная, дополнительная - белая. Вымя умеренно глубокое, структура вымени мягкая, эластичная. Коровы породы не уступают Голштинской породе красно-пестрой масти в продуктивности, а по содержанию в молоке жира и белка превосходят их. По данным Ассоциации разведения крупного рогатого скота Швеции, удой на корову составил 8741 кг молока с содержанием жира 4,35% и белка 3,5%.

## **9609557 ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ**

Оригинатор:

ЗАО ПЛЕМЗАВОД 'СПУТНИК'

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И АГРОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК'

Тип Калмыцкой породы. Создан методом чистопородного линейного разведения, кроссирования заводских линий и инбридинга.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, скот мясного направления продуктивности. Животные среднего роста, имеют достаточно длинное туловище. Конституция крепкая. Голова средней длины. Лоб узкий. Рога светло-серые, направлены вверх и загнуты "ухватом". Грудь узкая. Крестец короткий. Зад узкий. Окраска красная, различной интенсивности на голове, брюшной части туловища и на ногах. У быков-производителей высоконоготь сочетается с широким и длинным туловищем, что определяет их хорошую мясность. Живая масса взрослых быков 850-950 кг. Бычки при интенсивном выращивании имеют хорошо выраженные мясные формы, обмускуленную широкую ровную спину, поясницу, выполненные окорока. Убойная масса бычков в 18-месячном возрасте - 245,5 кг, убойный выход 57,5%. Скот хорошо приспособлен к пастбищному содержанию в зоне сухих степей и полупустынь.

## **Куры**

### **9463429 12**

Оригинатор:

COBB-VANTRESS INCORPORATED

Линия. Отцовская кросса 1244. Материнской родительской формы кросса Кобб Авиан 48 ФФ. Отцовская кросса 1258. Материнской родительской формы кросса Кобб 500 ФФ. Материнская кросса 5812. Материнской родительской формы кросса Кобб 500 СФ.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Голова небольшая. Гребень листовидный, красный. Оперение рыхлое, гладкое, белое со слегка желтоватым оттенком. Цыплята быстрооперяющиеся. Форма туловища продолговатая. Спина широкая. Киль длинный, хорошо обмускуленный. Ноги крепкие, средней длины, широко расставленные. Яйценоскость кур низкая. Яйцо крупное.

**9463461 1244**

Оригинатор:

COBB-VANTRESS INCORPORATED

Кросс. Двухлинейный. Материнская родительская форма кросса Кобб Авиан 48 ФФ. Получен от скрещивания петухов линии 12 и кур линии 44.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный, красный. Ушные мочки крупные, красные. Оперение рыхлое, гладкое, белое. Цыплята медленнооперяющиеся. Длина плюсны у петухов короткая, у кур - средней величины. Кожа желтая. Живая масса курочек очень высокая. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное. Цвет скорлупы коричневый.

**9463408 1258**

Оригинатор:

COBB-VANTRESS INCORPORATED

Кросс. Двухлинейный, аутоксесный. Материнская родительская форма кросса Кобб 500 ФФ. Получен от скрещивания петухов отцовской линии 12 с курами материнской линии Л 58.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный, красный, прямостоячий. Ушные мочки красные. Оперение рыхлое, гладкое, белое. Курочки быстрооперяющиеся, петушки медленнооперяющиеся. Ноги четырехпалые. Кожа желтая. Живая масса очень высокая. Яйценоскость средняя. Яйцо очень крупное. Скорлупа коричневая.

**9463458 5812**

Оригинатор:

COBB-VANTRESS INCORPORATED

Кросс. Двухлинейный. Материнская родительская форма кросса Кобб 500 СФ. Получен от скрещивания петухов отцовской линии Л 58 с курами материнской линии 12.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный, красный. Ушные мочки красные. Оперение рыхлое, гладкое, белое. Цыплята медленнооперяющиеся. Ноги четырехпалые. Кожа, клюв - желтые. Киль длинный. Грудь узкая. Живая масса очень высокая. Яйценоскость средняя. Яйцо очень крупное. Скорлупа коричневая.

**9463460 5844**

Оригинатор:

COBB-VANTRESS INCORPORATED

Кросс. Двухлинейный. Материнская родительская форма кросса Кобб Авиан 48 СФ. Получен от скрещивания петухов отцовской линии Л 58 с курами материнской линии Л 44.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный, красный. Ушные мочки красные. Оперение рыхлое, гладкое, белое. Петушки быстрооперяющиеся, курочки медленнооперяющиеся. Плюсна, клюв и кожа - желтые. Длина плюсны у петухов короткая, у кур - средняя. Яйцо очень крупное. Цвет скорлупы коричневый.

**9463409 7435**

Оригинатор:

COBB-VANTRESS INCORPORATED

Кросс. Двухлинейный. Аутосексный. Отцовская родительская форма кроссов: Кобб 500 ФФ, Кобб 500 СФ, Кобб Авиан 48 ФФ, Кобб Авиан 48 СФ. Получен от скрещивания петухов отцовской линии 74 с курами материнской линии Л 35.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный. Ушные мочки красные. Оперение плотное, гладкое, белое. Цыплята медленнооперяющиеся. Плюсна, клюв - желтые. Кожа белая. Киль длинный. Яйцо крупное. Скорлупа коричневая. Живая масса очень высокая.

#### **9705734 АРБОР АЙКРЕС**

Оригинатор:

ОАО 'ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР'

Кросс от скрещивания петухов кросса МЛ (линии МЛМ х МЛФ) с курами кросса ФЛ (линии ФЛМ х ФЛФ).

Включен в Госреестр в 2003 г.

По данным оригинатора, цыплята неаутосексные (быстрого оперения). Птица мясного направления продуктивности. Костяк крепкий. Гребень листовидный. Грудь широкая, округлая, обмускуленная. Шея средней длины. Ноги средней длины, широко расставленные. Мышцы бедра и голени хорошо развиты. Оперение белое, плотное. Продуктивность высокая.

#### **9463179 Б 28**

Оригинатор:

HENDRIX POULTRY BREEDERS B.V.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ  
'ПЛЕМПТИЦА - МОЖАЙСКОЕ'

Кросс. Материнская родительская форма кросса Хайсекс Браун. Получен от скрещивания петухов отцовской линии Б 4 с курами материнской линии Б 8. Цыплята в суточном возрасте аутосексны по скорости оперения. Курочки быстрооперяющиеся. Петушки медленнооперяющиеся. Используются только курочки.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, серо-желтый. Гребень листовидный, прямостоячий, красный, средней величины. Ушные мочки красные. Ноги средней длины, желтые. Оперение кур рыхлое, доминантно белое, блестящее. Скорлупа яиц коричневая. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 68 недель 251 шт. Средняя масса яйца 63 г. Выход инкубационных яиц 84,9%. Сохранность птицы 89%.

#### **9463185 Б 4**

Оригинатор:

HENDRIX POULTRY BREEDERS B.V.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ  
'ПЛЕМПТИЦА - МОЖАЙСКОЕ'

Линия. Отцовская, материнской родительской формы кросса Хайсекс Браун. Отселекционирована на основе породы Род-Айланд белый. Куры и петухи являются носителями доминантного гена серебристости и рецессивного гена быстрой оперяемости, которые являются маркерами пола.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова птицы средней длины. Клюв длинный, серо-желтый. Гребень листовидный, средней величины, прямостоячий, красный. Сережки средней величины. Ушные мочки красные. Шея средней длины и толщины. Грудь выпуклая. Ноги средней длины, кожа желтая. Оперение белое, гладкое, рыхлое. Цвет скорлупы яиц, в основном, темно-коричневый.

Яйценоскость на начальную курицу-несушку 239 шт. Средняя масса яйца 59,2 г. Выход инкубационных яиц 81,6%. Сохранность птицы 90%.

**® 8853002 Б 5**

Патентообладатель:

ФГУП ППЗ СГЦ 'СМЕНА'

Линия типа Корниш. Отцовская, отцовской родительской формы Б 56 кросса Смена 8. Быстрооперяющаяся.

Включена в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный, прямостоячий. Сережки средней величины, ушные мочки красные. Клюв желтый, широкий. Оперение плотное, гладкое, белое. Туловище широкое и глубокое. Киль у петухов длинный, у кур - средний. Ноги крепкие, широко расставленные с хорошо развитыми мышцами. Яйценоскость средняя. Яйцо крупное. Цвет скорлупы кремовый.

**® 8853006 Б 56**

Патентообладатель:

ФГУП ППЗ СГЦ 'СМЕНА'

Кросс от скрещивания петухов линии Б 5 с курами линии Б 6. Отцовская родительская форма кросса Смена 8.

Включен в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Цыплята быстрооперяющиеся. Окраска пуха светло-желтая. Гребень листовидный, ярко-красный. Сережки средней величины. Ушные мочки красные. Клюв желтый. Оперение плотное, гладкое, белое. Костяк крепкий. Грудь средней ширины. Киль длинный. Ноги неоперенные, четырехпалые, средней длины. Кожа плюсны желтая. Живая масса петухов очень высокая.

**® 8853003 Б 6**

Патентообладатель:

ФГУП ППЗ СГЦ 'СМЕНА'

Линия типа Корниш. Материнская, отцовской родительской формы Б 56 кросса Смена 8.

Включена в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Голова большая, широкая. Гребень листовидный, прямостоячий, красный. Сережки средние, красные. Ушные мочки красные. Глаза оранжевые, блестящие. Клюв желтый, изогнутый, широкий. Оперение плотное, гладкое, белое. Туловище с хорошо развитыми мышцами груди и ног. Киль длинный, глубоко утоплен в мышцы груди. Ноги крепкие, средней длины, широко расставленные, неоперенные. Плюсны желтые, средней длины. Живая масса очень высокая. Яйценоскость средняя. Яйцо очень крупное. Цвет скорлупы кремовый.

**® 8853004 Б 7**

Патентообладатель:

ФГУП ППЗ СГЦ 'СМЕНА'

Линия типа Плимутрок. Отцовская в материнской родительской форме Б 79 кросса Смена 8. Носитель доминантного гена медленной оперяемости.

Включена в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный. Сережки средние, красные. Ушные мочки небольшие, красные. Клюв желтый, мощный, изогнутый. Оперение плотное, гладкое, белое. Туловище массивное с широкой спиной и хорошо обмускуленной грудью. Ноги четырехпалые, крепкие, широко расставленные. Плюсна у петухов короткая, у кур - средняя, желтого цвета.



Мышцы бедра и голени хорошо развиты. Живая масса очень высокая. Яйцо очень крупное, выводимость высокая. Цвет скорлупы кремовый.

**® 8853007 Б 79**

Патентообладатель:

ФГУП ППЗ СГЦ 'СМЕНА'

Кросс от скрещивания петухов линии Б 7 с курами линии Б 9. Материнская родительская форма кросса Смена 8.

Включен в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Птица имеет рецессивно обусловленное оперение. Цвет пуха суточных цыплят светло-желтый, скорость оперения медленнооперяющихся 94%, быстрооперяющихся - 6%. Гребень листовидный. Сережки средней величины. Ушные мочки красные. Клюв желтый. Оперение рыхлое, гладкое, белое. Ширина груди средняя. Киль средней длины. Ноги четырехпалые. Кожа плюсны желтая. Живая масса взрослых кур и яйценоскость очень высокая. Яйца очень крупные. Цвет скорлупы кремовый.

**9463180 Б 8**

Оригинатор:

HENDRIX POULTRY BREEDERS B.V.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ  
'ПЛЕМПТИЦА - МОЖАЙСКОЕ'

Линия. Материнская, материнской родительской формы Б 28 кросса Хайсекс Браун. Петухи и куры являются носителями доминантных генов медленной оперяемости и серебристости.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, серо-желтого цвета. Гребень листовидный, средней величины, прямостоячий, красный. Сережки средней величины. Ушные мочки красные. Шея средней длины и толщины. Грудь выпуклая. Ноги средней длины, кожа желтая. Оперение белое, гладкое, рыхлое. Скорлупа яиц, в основном, коричневая и темно-коричневая. Яйценоскость на начальную курицу-несушку 243 шт. Средняя масса яйца 62 г. Выход инкубационных яиц 83,1%. Сохранность птицы 90%.

**9463392 Б 88**

Оригинатор:

HY-LINE INTERNATIONAL

Линия. Материнская, материнской родительской формы Т 9 Б 8 кросса Хай-Лайн В 98. Птица носитель рецессивного гена быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, загнутый книзу, розовато-мраморного цвета. Гребень листовидный, прямостоячий, от клюва до четвертого зубца, далее - свисающий. Ушные мочки округлые, небольшие, белые. Сережки большие, красные. Шея несколько удлинённая, изогнутая. Грудь округлая, выпуклая. Спина удлинённая, вогнутая в середине. Ноги неоперенные, четырехпалые. Длина плюсны короткая, кожа желтая. Оперение плотное, гладкое, блестящее, белое. Хвост широкий. Яичная скорлупа белого цвета. Яйценоскость на начальную курицу-несушку 248,2 шт. Масса яйца 65,6 г. Сохранность молодняка 97%.

**® 8853005 Б 9**

Патентообладатель:

ФГУП ППЗ СГЦ 'СМЕНА'

Линия типа Плимутрок. Материнская в материнской родительской форме Б 79 кросса Смена 8. Гетерозиготна по оперяемости.

Включена в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный, красный, прямостоячий. Сережки средние, яркие, красные. Ушные мочки красные. Клюв желтый. Оперение рыхлое, гладкое, белое. Грудь средней ширины. Туловище продолговатой формы. Киль у петухов длинный, у кур - средний. Ноги четырехпалые. Кожа плюсны желтая. Мясные формы хорошо выражены. Живая масса очень высокая. Яйценоскость высокая. Яйцо очень крупное. Цвет скорлупы светло-коричневый.

#### **8152934 БГ 2**

Оригинатор:

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА-ВИЖ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К.ЭРНСТА'

Линия. Выведена на основе генофондной породы Брама более легкого американского типа (палевая популяция), сохраняемой в биоресурсной коллекции кур ВНИИРГЖа. Отцовская форма кросса БСГ 23 материнской родительской формы кросса ВНИИРГЖ ФБ 1.

Включена в Госреестр в 2019 г.

По данным оригинатора, птица мясояичного направления продуктивности. Окраска пуха цыплят палевая. Дополнительная окраска пуха имеется. Оперяемость цыплят медленная. Живая масса петушков и курочек очень низкая. Живая масса петухов высокая, у кур - средняя. Основная окраска у петухов и кур палевая (желтая). Дополнительная окраска оперения: черные шея, концы крыла, хвоста. Оперение туловища рыхлое, гладкое. Оперение головы гладкое. Оперение шеи имеется. Имеется оперение на плюсне и пальцах. Количество пальцев четыре. Плюсна, кожа, клюв - желтые. Сережки средние. Ушные мочки красные. Яйценоскость кур высокая. Выводимость яиц высокая. Масса яйца средняя. Плотность яйца очень высокая.

#### **8853292 БН 1**

Оригинатор:

H & N INTERNATIONAL GMBH

Линия породы Род-айланд красный. Отцовская кросса БН 12, отцовской родительской формы кросса Эйч Энд Эн Браун Ник. Петухи и куры гомозиготные по рецессивным генам золотистости и быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, куры яичного направления продуктивности. Голова средней длины с гладким оперением. Гребень листовидный, прямостоячий, ярко-красный. Ушные мочки красные, овальной формы. Сережки ярко-красные, средней величины. Длина кия средняя. Оперение туловища плотное, гладкое. Основная окраска оперения красно-коричневая. У петухов черные концы крыла и хвоста, рулевые перья хвоста темно-зеленые, переливающиеся черным. Ноги четырехпалые. Плюсна серая, средней длины. Живая масса кур и петухов средняя. Яйценоскость кур высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы яиц коричневый.

#### **8853294 БН 12**

Оригинатор:

H & N INTERNATIONAL GMBH

Кросс. Двухлинейный. Отцовская родительская форма кросса Эйч Энд Эн Браун Ник. Получен в результате скрещивания петухов линии БН 1 с курами линии БН 2. Петухи и куры гомозиготные по рецессивным генам быстрой оперяемости и золотистости.

Включен в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, куры яичного направления продуктивности. Голова средней длины с гладким оперением. Гребень листовидный, прямостоячий, ярко-

красный. Ушные мочки красные, овальной формы. Клюв снизу и с боков серо-желтый, сверху - темно-коричневый. Киль средней длины. Оперение туловища гладкое, плотное. Основная окраска оперения красно-коричневая. Дополнительная окраска: у кур черные концы крыла, хвоста, у петухов рулевые перья хвоста темно-зеленые, переливающиеся черным. Ноги четырехпалые. Плюсны средней длины, серого цвета. Живая масса кур и петухов средняя. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью.

#### **8853290 БН 2**

Оригинатор:

H & N INTERNATIONAL GMBH

Линия породы Род-айланд красный. Материнская кросса БН 12, отцовской родительской формы кросса Эйч Энд Эн Браун Ник. Петухи и куры гомозиготные по рецессивным генам золотистости и быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины с гладким оперением. Гребень листовидный, прямостоячий, ярко-красный, средней величины. Сережки ярко-красные, средней величины. Клюв серо-желтый снизу и с боков, темно-коричневый сверху. Ушные мочки красные, овальной формы. Киль средней длины. Основная окраска оперения красно-коричневая. У петухов черные концы крыла, хвоста, рулевые перья хвоста темно-зеленые, переливающиеся черным. Ноги четырехпалые. Плюсна неоперенная, серая. Живая масса петухов и кур средняя. Яйценоскость кур высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы яиц коричневый.

#### **8853291 БН 3**

Оригинатор:

H & N INTERNATIONAL GMBH

Линия породы Род-айланд белый. Отцовская кросса БН 34, отцовской родительской формы кросса Эйч Энд Эн Браун Ник. Петухи и куры гомозиготные по доминантному гену серебристости и рецессивному гену быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, куры яичного направления продуктивности. Голова средней длины, оперение гладкое. Гребень листовидный, прямостоячий, ярко-красный. Ушные мочки красные. Сережки ярко-красные, средней величины. Киль средней длины. Оперение плотное, гладкое, белое. Ноги четырехпалые. Плюсны серые. Живая масса кур и петухов средняя. Яйценоскость кур высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы яиц коричневый.

#### **8853295 БН 34**

Оригинатор:

H & N INTERNATIONAL GMBH

Кросс. Двухлинейный. Материнская родительская форма кросса Эйч Энд Эн Браун Ник. Получен в результате скрещивания петухов линии БН 3 с курами линии БН 4. Аутосексный по скорости оперяемости. Курочки быстрооперяющиеся, петушки медленнооперяющиеся.

Включен в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, куры яичного направления продуктивности. Голова средней длины с гладким оперением. Гребень листовидный, ярко-красный, средней величины. Сережки средней величины, ярко-красные. Клюв серо-желтый. Ушные мочки красные. Киль средней длины. Оперение туловища белое, гладкое. Ноги четырехпалые. Плюсны средней длины, серые. Яйценоскость кур высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью.

#### **8853293 БН 4**

Оригинатор:

H & N INTERNATIONAL GMBH

Линия породы Род-айланд белый. Материнская кросса БН 34, отцовской родительской формы кросса Эйч Энд Эн Браун Ник. Петухи и куры гомозиготные по доминантным генам серебристости и медленной оперяемости.

Включена в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, куры яичного направления продуктивности. Голова средней длины с гладким оперением. Гребень листовидный, прямостоячий, ярко-красный. Ушные мочки красные. Сережки ярко-красные, средней величины. Клюв длинный, серо-желтый. Киль средней длины. Оперение туловища плотное, гладкое, белое. Ноги четырехпалые. Плюсны серые, средней величины. Живая масса петухов и кур средняя. Яйценоскость кур высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы яиц коричневый.

#### **8152936 БСГ 23**

Оригинатор:

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА-ВИЖ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К.ЭРНСТА'

Кросс. (петухи БГ 2 X с курами СГ 3) . Материнская родительская форма кросса ВНИИГРЖ ФБ 1.

Включен в Госреестр в 2019 г.

По данным оригинатора, куры мясояичного направления продуктивности. Основная окраска пуха курочек палевая. Оперяемость быстрая. Живая масса куриц средняя. Основная окраска оперения палевая (желтая). Дополнительная окраска оперения куриц: черная шея, концы крыла, хвоста. Оперение плотное, гладкое. Оперение головы гладкое. Оперение шеи имеется. Оперение плюсны и пальцев имеется. Количество пальцев четыре. Плюсна, кожа, клюв - желтые. Сережки средние. Ушные мочки красные. Яйценоскость очень высокая. Выводимость яиц очень высокая. Масса яйца средняя. Плотность яйца очень высокая.

#### **9803343 В 66**

Оригинатор:

ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Линия. Выведена методом семейного и индивидуального отборов. Селекция велась на более высокие воспроизводительные качества и скорость прироста живой массы молодняка до 8-недельного возраста. Птица является носителем рецессивного гена карликовости, локализованного в половой хромосоме, который замедляет скорость прироста живой массы птицы, но не оказывает влияния на ее продуктивность и жизнеспособность.

Включена в Госреестр в 1998 г.

По данным оригинатора, птица имеет плотное белое оперение. Окраска кожи и плюсны ног желтая. Гребень листовидный, небольшой, прямостоячий. Телосложение компактное. Плюсна короткая. Скорлупа коричневая. Яйценоскость несушек за 60 недель жизни 155-160 шт., средняя масса 63,0-63,5 г, выход инкубационных яиц 90%, выводимость 85%. Сохранность молодняка до 8-недельного возраста 96%.

#### **9803394 В 76**

Оригинатор:

ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Кросс мини кур. Получен методом скрещивания линий В 77 (отцовская) и В 66 (материнская). Является носителем рецессивного гена карликовости, локализованного

в половой хромосоме. Ген сдерживает интенсивность прироста живой массы молодняка, но не оказывает отрицательного влияния на яйценоскость, качество яиц, сохранность птицы. Под влиянием гена карликовости сдерживается не только прирост живой массы на 27-35%, но и уменьшаются размеры тела и, прежде всего, конечностей.

Включен в Госреестр в 1998 г.

По данным оригинатора, птица имеет цветное оперение, у взрослых особей - светло-коричневый или палевый цвет. Концы хвоста, крыльев и живот белые. Телосложение компактное. Небольшие размеры тела и более низкая живая масса позволяют их выращивать и содержать в клеточных батареях при высокой сохранности поголовья. Поведение спокойное, поедаемость кормов медленная. Практически отсутствуют двухжелтковые яйца. Яйценоскость за 9 мес. 170 шт. и более. Масса яиц 64-65 г. Хорошие мясные качества.

#### **9803319 В 77**

Оригинатор:

ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Линия. Выведена методом семейного и индивидуального отборов. Является носителем гена карликовости, локализованного в половой хромосоме.

Включена в Госреестр в 1998 г.

По данным оригинатора, птица имеет плотное светло-коричневое оперение, обусловленное наличием в геноме рецессивных генов золотистости. Пух под крыльями и на животе белый. Цвет пуха суточных цыплят светло-желтый, со светло-коричневыми полосами на спине. Гребень листовидный, небольшого размера, прямостоячий. Телосложение компактное. Плюсна короткая, желтая. Скорлупа светло-коричневая. Яйценоскость несушек за 60 недель составляет 150 шт., масса яиц 64,0-64,5 г. Выводимость 78-80%, сохранность молодняка до 8-недельного возраста 96,5%.

#### **8152933 ВНИИГРЖ ФБ 1**

Оригинатор:

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА-ВИЖ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К.ЭРНСТА'

Кросс. Трехлинейный. Создан на основе скрещивания петухов породы Корниш линии КГ 1 с курами материнской родительской формы БСГ 23 (петухи линии БГ 2 в породе Брама палевая популяция с курами линии СГ 3 в породе суссекс).

Включен в Госреестр в 2019 г.

По данным оригинатора, петушки и курочки имеют светло-желтую окраску пуха, дополнительная окраска пуха отсутствует. Оперяемость цыплят быстрая. Ширина груди у петушков средняя, у курочек - широкая. Живая масса бройлеров в возрасте 35 дней составляет от 1164 до 1179 г, в возрасте 63 дней - от 2473 до 2526 г, расход кормов на прирост 1 кг живой массы составляет 2,36-2,32 кг. Убойный выход в возрасте 63 дней составляет 72%, содержание протеина в грудной мышце 24,1%.

#### **9463214 ГГ 3**

Оригинатор:

HYBRO B.V.

Линия. Отцовская, материнской родительской формы ГЦГ 35 кросса Гибро ПГ. Петухи и куры являются носителями доминантного гена медленной оперяемости.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Медленнооперяющаяся. Гребень листовидный, прямостоячий, красного цвета. Сережки большие, красные. Клюв мощный, изогнутый, короткий. Ноги крепкие, широко расставленные. Куры и петухи имеют длинное массивное туловище, продолговатой

формы с широкой спиной. Грудь хорошо обмускулена. Мышцы бедра и голени хорошо развиты. Птица обладает высокой скороспелостью. Среднесуточный прирост 56,5 г. Живая масса в возрасте 49 дней 2,81 кг. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 60 недель 168,7 шт.

#### **9463210 ГИБРО ПГ**

Оригинатор:  
HYBRO B.V.

Кросс четырехлинейный. Аутосексный по скорости оперяемости. Получен от скрещивания петухов кросса ПГ 12 породы с курами кросса ГЦГ 35.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. В суточном возрасте петушки медленнооперяющиеся, курочки - быстрооперяющиеся. Гребень листовидный, прямостоячий, красного цвета. Бройлеры имеют высокую энергию роста. Живая масса в 35 дней достигает 2,084 кг, среднесуточный прирост 58,4 г. Выход мяса 70,5%, в т.ч. грудины - 18,5%. Сохранность птицы 98%.

#### **9463216 ГЦГ 35**

Оригинатор:  
HYBRO B.V.

Кросс. Материнская родительская форма кросса Гибро ПГ. Получен от скрещивания петухов линии ГГ 3 с курами линии ЦГ 5. Для получения финального гибрида используют только кур.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный, прямостоячий, красного цвета. Сережки большие, красные. Клюв мощный, короткий. Спина широкая. Грудь хорошо обмускуленная. Киль длинный. Ноги крепкие, широко расставленные. Оперение плотное, рецессивно белое. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 60 недель 167,5 шт. Средняя масса яйца 66,1 г. Сохранность молодняка 98%.

#### **9153803 Д 3**

Оригинатор:  
HY-LINE INTERNATIONAL

Линия. Отцовская родительской формы кросса Д 37. Петухи и куры гомозиготны по рецессивному гену быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, изогнутый книзу, розовато-мраморного цвета. Гребень листовидный, прямостоячий, к концу - свисающий. Ушные мочки белые, округлые, небольшие. Сережки красные, большие. Шея удлиненная. Грудь выпуклая. Киль длинный. Ноги неоперенные, четырехпалые. Плюсны желтые, средней длины. Хвост широкий. Яйценоскость очень высокая. Яйцо средней величины и плотности. Цвет скорлупы белый.

#### **9153800 Д 37**

Оригинатор:  
HY-LINE INTERNATIONAL

Кросс. Двухлинейный. Отцовская родительская форма кросса Хай Лайн В 36. Получен от скрещивания петухов линии Д 3 с курами линии Д 7. Носитель рецессивного гена быстрой оперяемости.

Включен в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, изогнутый книзу, розовато-мраморного цвета. Гребень листовидный, прямостоячий, к концу - свисающий. Ушные мочки белые, небольшие,

округлые. Сережки большие, красные. Грудь выпуклая. Киль длинный. Спина удлинённая. Ноги неоперенные, четырехпалые. Плюсны желтые, средней длины. Хвост широкий. Оперение белое, плотное, гладкое. Яйценоскость очень высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы белый.

#### **9463343 Д 5**

Оригинатор:

HY-LINE INTERNATIONAL

Линия. Отцовская, отцовской родительской формы Д 56 кросса Хай-Лайн В 98. Птица носитель рецессивного гена быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, изогнутый книзу, розовато-мраморного цвета. Гребень листовидный, прямостоячий от клюва до четвертого зубца, далее - свисающий. Ушные мочки округлые, небольшие, белые. Сережки большие, красные. Шея удлинённая, у петухов - с хорошо развитой гривой. Грудь округлая, выпуклая. Спина удлинённая, вогнутая в середине. Ноги четырехпалые, неоперенные. Длина плюсны короткая, кожа желтого цвета. Оперение плотное, гладкое, блестящее, белое. Хвост широкий. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 68 недель 281,2 шт. Масса яйца 64,2 г. Сохранность молодняка 97%.

#### **9463346 Д 56**

Оригинатор:

HY-LINE INTERNATIONAL

Кросс. Отцовская родительская форма кросса Хай Лайн В 98. Получен от скрещивания петухов отцовской линии Д 5 с курами материнской линии Д 6. Используют только петушков.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, изогнутый книзу, розовато-мраморного цвета. Гребень листовидный, прямостоячий от клюва до четвертого зубца, далее - свисающий. Ушные мочки округлые, небольшие, белые. Сережки большие, красные. Грудь округлая, выпуклая. Спина удлинённая, вогнутая в середине. Ноги неоперенные, четырехпалые. Длина плюсны короткая, кожа желтого цвета. Оперение плотное, гладкое, блестящее, белое. Хвост широкий. Цвет яичной скорлупы белый. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 68 недель 280,8 шт. Масса яйца 65,2 г.

#### **9463344 Д 6**

Оригинатор:

HY-LINE INTERNATIONAL

Линия. Материнская, отцовской родительской формы Д 56 кросса Хай-Лайн В 98. Птица носитель рецессивного гена быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, изогнутый книзу, розовато-мраморного цвета. Гребень листовидный. Ушные мочки округлые, небольшие, белые. Сережки большие, красные. Шея несколько удлинённая, изогнутая, у петухов - с хорошо развитой гривой. Грудь округлая, выпуклая. Спина удлинённая, вогнутая в середине. Ноги четырехпалые, неоперенные. Длина плюсны короткая, кожа желтого цвета. Оперение плотное, гладкое, блестящее, белое. Хвост широкий. Цвет яичной скорлупы белый. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 68 недель 253,7 шт. Масса яйца 67 г. Сохранность молодняка 96%.

#### **9153802 Д 7**

Оригинатор:

HY-LINE INTERNATIONAL

Линия породы Белый леггорн. Материнская родительская форма кросса Д 37. Петухи и куры гомозиготны по рецессивному гену быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, изогнут книзу, розовато-мраморного цвета. Гребень листовидный, прямостоячий, к концу - свисающий. Ушные мочки округлые, небольшие, белые. Сережки красные, большие. Шея удлиненная, изогнутая. Грудь выпуклая. Киль длинный. Ноги неоперенные, четырехпалые. Плюсна желтая, средней длины. Хвост широкий. Яйценоскость очень высокая. Яйца крупные со средней плотностью. Цвет скорлупы белый.

#### **9463240 ДД**

Оригинатор:

H & N INTERNATIONAL GMBH

Линия, материнская кросса Ф, материнской родительской формы кросса Эйч Энд Эн Супер Ник.

Включена в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Отличается ранней скороспелостью. Голова средней величины с хорошо развитым листовидным свисающим гребнем. Ушные мочки белые. Сережки большие, красные. Клюв серо-желтого цвета. Шея удлиненная. Грудь округлая. Киль средней длины. Оперение белое, гладкое, плотное. Ноги четырехпалые. Плюсны серо-желтые, средней длины. Яйценоскость очень высокая. Яйцо белое, крупное, средней плотности.

#### **8556961 ДЕКАЛЬ УАЙТ**

Оригинатор:

INSTITUT DE SELECTION ANIMALE BV

Кросс. Четырехлинейный. Аутосексный. От скрещивания петухов кросса ДУ 12 (линии ДУ 1 x ДУ 2) с курами кросса ДУ 34 (линии ДУ 3 x ДУ 4).

Включен в Госреестр в 2015 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Окраска пуха у цыплят светло-желтая. Курочки быстрооперяющиеся. Живая масса кур низкая. Оперение туловища белое, плотное, гладкое. Клюв желтый. Гребень листовидный. Сережки средней величины. Длина кия средняя. Яйцо крупное, очень высокой плотности. Цвет скорлупы белый. Яйценоскость очень высокая. Ноги четырехпалые. Плюсна короткая, желтого цвета.

#### **8458021 ДОМИНАНТ БУРЫЙ Д 102**

Оригинатор:

АО 'ПАРТИЗАН'

Кросс. Двухлинейный. Получен от скрещивания петухов линии РИР 523 с курами линии РИВ 524.

Включен в Госреестр в 2016 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Гребень листовидный. Сережки средней величины. Ушные мочки красные. Клюв и кожа желтые. Оперение плотное, гладкое. Основная окраска кур светло-коричневая, концы крыла и хвоста белые. В суточном возрасте петушки светло-желтые, курочки - коричневые. Ноги четырехпалые. Живая масса средняя. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы коричневый.



#### **8556955 ДУ 1**

Оригинатор:

INSTITUT DE SELECTION ANIMALE BV

Линия. Отцовская, отцовской родительской формы ДУ 12 кросса ДЕКАЛБ УАЙТ. Создана на основе породы ЛЕГГОРН БЕЛЫЙ. Является носителем рецессивного гена быстрой опереваемости.

Включена в Госреестр в 2015 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней величины. Клюв средний, желтый. Гребень листовидный, прямостоячий, у кур - свисающий. Сережки большие. Ушные мочки белые. Глаза выпуклые, блестящие. Шея средней длины. Киль средний. Плюсна короткая, желтая. Оперение плотное, гладкое, белое. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное, с высокой плотностью. Скорлупа белая.

#### **8556959 ДУ 12**

Оригинатор:

INSTITUT DE SELECTION ANIMALE BV

Кросс. Отцовская родительская форма кросса ДЕКАЛБ УАЙТ. Получен от скрещивания петухов линии ДУ 1 с курами линии ДУ 2, созданных на основе породы ЛЕГГОРН БЕЛЫЙ. Птица является носителем рецессивного гена быстрой опереваемости.

Включен в Госреестр в 2015 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Цыплята светло-желтой окраски. Живая масса петухов низкая. Гребень листовидный. Клюв желтый. Сережки большие. Длина кия средняя. Оперение туловища плотное, гладкое, белое. Ноги четырехпалые. Плюсна короткая желтой окраски.

#### **8556956 ДУ 2**

Оригинатор:

INSTITUT DE SELECTION ANIMALE BV

Линия, Материнская, отцовской родительской формы ДУ 12 кросса ДЕКАЛБ УАЙТ. Создана на основе породы ЛЕГГОРН БЕЛЫЙ. Является носителем рецессивного гена быстрой опереваемости.

Включена в Госреестр в 2015 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова небольшая. Гребень листовидный, свисающий. Сережки большие, ярко-красные. Ушные мочки светло-голубые. Клюв желтый. Длина кия у кур короткая, у петухов - средней длины. Ноги четырехпалые, неоперенные. Плюсна короткая, желтая. Оперение плотное, гладкое, белое. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Скорлупа белая.

#### **8556957 ДУ 3**

Оригинатор:

INSTITUT DE SELECTION ANIMALE BV

Линия. Отцовская, материнской родительской формы ДУ 34 кросса ДЕКАЛБ УАЙТ. Создана на основе породы ЛЕГГОРН БЕЛЫЙ. Является носителем доминантного гена медленной опереваемости.

Включена в Госреестр в 2015 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины и ширины. Клюв средний, желтого цвета. Гребень листовидный, у кур - свисающий. Глаза блестящие. Сережки большие, ярко-красные. Шея средней длины. Ушные мочки у петухов светло-голубые, у кур - белые. Ноги четырехпалые. Плюсна короткая, желтого цвета. Киль у петухов короткий, у кур - средний. Оперение туловища

белое, гладкое, плотное. Яйценоскость кур высокая, Яйцо средней величины, с высокой плотностью. Скорлупа белая.

#### **8556960 ДУ 34**

Оригинатор:

INSTITUT DE SELECTION ANIMALE BV

Кросс. Материнская родительская форма кросса ДЕКАЛБ УАЙТ. Получен от скрещивания петухов линии ДУ 3 с курами линии ДУ 4, созданных на основе породы ЛЕГГОРН БЕЛЫЙ. Птица является носителем доминантного гена медленной оперяемости.

Включен в Госреестр в 2015 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Цыплята свело-желтой окраски. Живая масса кур низкая. Клюв желтый. Гребень листовидный. Сережки средней величины. Киль средней длины. Оперение плотное, гладкое, белое. Плюсна короткая, неоперенная, желтой окраски. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное, очень высокой плотности. Скорлупа белая.

#### **8556958 ДУ 4**

Оригинатор:

INSTITUT DE SELECTION ANIMALE BV

Линия. Материнская, материнской родительской формы ДУ 34 кросса ДЕКАЛБ УАЙТ. Создана на основе породы ЛЕГГОРН БЕЛЫЙ, Является носителем доминантного гена медленной оперяемости.

Включена в Госреестр в 2015 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины и ширины. Клюв средний, желтого цвета. Гребень листовидный, свисающий. Глаза блестящие. Сережки большие, ярко-красные. Ушные мочки овальной формы, белые. Шея средней длины. Туловище короткое. Киль средней длины. Плюсна желтого цвета. Оперение плотное, гладкое, белое. Яйценоскость высокая. Масса яйца средняя, высокой плотности. Скорлупа белая.

#### **9900403 Е 4**

Оригинатор:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД 'СВЕРДЛОВСКИЙ'

Линия. Выведена фирмой Еврибрид (Нидерланды).

Включена в Госреестр в 2001 г.

По данным оригинатора, птица имеет белое оперение. Туловище длинное, широкое. Голова широкая. Шея длинная, красиво изогнутая. Грудь округлая, выпуклая, хорошо развитая. Спина длинная. Живот объемистый. Ноги средней длины, ярко-желтого цвета. Хвост широкий. Взрослые петухи массой 2090 г.

#### **9900420 Е 45**

Оригинатор:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД 'СВЕРДЛОВСКИЙ'

Кросс от скрещивания петухов линии Е 4 с курами линии Е 5. Получен фирмой Еврибрид (Нидерланды).

Включен в Госреестр в 2001 г.

По данным оригинатора, оперение птицы белое. Туловище длинное, широкое. Спина удлинённая. Живот объемистый. Гребень листовидный. Голова средней величины. Шея удлинённая. Ноги средней длины, неоперенные. Клюв и плюсны ног желтые. Скорлупа белая. Хорошие инкубационные качества, ранняя скороспелость. Яйценоскость на среднюю несушку 250 шт. Расход корма на 1 кг привеса 5,7 к.ед. Живая масса в 68 недель 1620 г.

**9900411 Е 5**

Оригинатор:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД  
'СВЕРДЛОВСКИЙ'

Линия, материнская кросса Е 45, материнской родительской формы кросса Хайсекс Уайт.

Включена в Госреестр в 2001 г.

По данным оригинатора, птица подвижная, оперение белое. Форма тела удлинённая. Голова средней величины. Гребень листовидный, хорошо развитый. Шея удлинённая. Грудь округлая. Ноги средней длины, неоперенные. Плюсны ног и клюв ярко-желтого цвета. Скорлупа белая. Яйценоскость на среднюю несушку 281,6 яиц, расход корма на 1 кг привеса 5,3 к.ед. Живая масса в возрасте 68 недель 1650 г.

**9553167 ИБ 11**

Оригинатор:

ISA SAS INSTITUT DE SELECTION ANIMALE

Линия отцовская, материнской родительской формы кросса Изабраун. Создана на основе породы Род-Айланд белый. Является носителем гена серебристости. Отсеlectionирована по рецессивному гену быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Гребень листовидный. Клюв длинный. Ушные мочки красные. Сережки красные, у петухов - большие, у кур - средней величины. Глаза блестящие, коричневые. Ноги короткие. Оперение белое, плотное. Цвет скорлупы коричневый. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 52 недель 271,2 шт. Средняя масса яйца 65 г. Сохранность птицы 94%.

**9553163 ИБ 12**

Оригинатор:

ISA SAS INSTITUT DE SELECTION ANIMALE

Кросс двухлинейный. Материнская родительская форма кросса Изабраун. Создан скрещиванием петушков линии ИБ 11 с курами линии ИБ 12.

Включен в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Гребень листовидный. Клюв длинный. Глаза блестящие, коричневые. Ушные мочки розовые. Сережки средней величины, красные. Грудь выпуклая. Ноги средней длины. Оперение белое, плотное. Цвет скорлупы яиц коричневый. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в 52-недельном возрасте 195 шт. Средняя масса яйца 63,4 г. Сохранность птицы 94,1%.

**9553166 ИБ 22**

Оригинатор:

ISA SAS INSTITUT DE SELECTION ANIMALE

Линия материнская, материнской родительской формы кросса Изабраун. Птица является носителем гена серебристости. Отсеlectionирована по доминантному гену медленной оперяемости.

Включена в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Гребень листовидный. Клюв длинный. Глаза коричневые, блестящие. Ушные мочки красные. Сережки красные, у петухов - большие, у кур - средней величины. Грудь выпуклая. Киль короткий. Ноги короткие. Оперение белое, плотное. Цвет скорлупы яиц коричневый. Средняя яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 52 недель 272 шт. Средняя масса яйца 66,5 г. Сохранность птицы 94,6%.

#### **9553165 ИБ 44**

Оригинатор:

ISA SAS INSTITUT DE SELECTION ANIMALE

Линия отцовская, отцовской родительской формы кросса Изабраун. Птица является носителем рецессивного гена золотистости. Отселекционирована по доминантному гену медленной оперяемости.

Включена в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Гребень листовидный. Клюв длинный. Глаза блестящие, коричневые. Ушные мочки у петухов красные, у кур - розовые. Сережки красные, у петухов - большие, у кур - средней величины. Грудь выпуклая. Спина прямая. Ноги короткие. Оперение красно-коричневое. У петухов концы крыльев черные, концы хвоста черные с зеленым отливом. Цвет скорлупы яиц коричневый. Средняя яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 52 недель 269,9 шт. Средняя масса яйца 63,6 г. Сохранность птицы 94,3%.

#### **9553162 ИБ 54**

Оригинатор:

ISA SAS INSTITUT DE SELECTION ANIMALE

Кросс двухлинейный. Отцовская родительская форма кросса Изабраун. Получен от скрещивания петушков линии ИБ 55 и курочек линии ИБ 44. Аутосексный по скорости оперяемости.

Включен в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Гребень листовидный. Клюв длинный. Глаза блестящие, коричневые. Ушные мочки у петухов красные, у кур - розовые. Сережки средней величины, красные. Грудь выпуклая. Спина прямая. Ноги средней длины. Средняя яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 52 недель 240,8 шт. Средняя масса яйца 63,8 г. Сохранность птицы 94,5%.

#### **9553164 ИБ 55**

Оригинатор:

ISA SAS INSTITUT DE SELECTION ANIMALE

Линия отцовская, отцовской родительской формы кросса Изабраун. Птица является носителем рецессивного гена золотистости. Отселекционирована по рецессивному гену быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Быстрооперяющаяся. Голова средней длины. Гребень листовидный. Клюв длинный. Глаза блестящие, коричневые. Ушные мочки у петухов красные, у кур - розовые. Сережки красные, у петухов - большие, у кур - средней величины. Грудь выпуклая. Спина прямая. Ноги короткие. Оперение красно-коричневое. У петухов концы крыльев черные с темно-зеленым отливом. Цвет скорлупы яиц коричневый. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 52 недель 269,3 шт. Средняя масса яйца 60,6 г. Сохранность птицы 94,5%.

#### **9553161 ИЗАБРАУН**

Оригинатор:

ISA SAS INSTITUT DE SELECTION ANIMALE

Кросс четырехлинейный. Аутосексный. Создан на основе линий пород Род-Айланд красный и Род-Айланд белый.

Включен в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, голова птицы средней длины. Гребень листовидный. Клюв длинный. Глаза блестящие, коричневые. Ушные мочки розовые. Сережки

средней величины, красные. Грудь выпуклая. Ноги короткие. Оперение красно-коричневое с белой пятнистостью, плотное. Цвет яиц коричневый. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 72 недель 338-340 шт. Выход яичной массы 21,4 кг. Расход кормов на 10 яиц 1,29-1,37 кг. Сохранность птицы до 76-дневного возраста 93,7%. Птица пригодна для всех систем содержания.

#### **8152983 КГ 1**

Оригинатор:

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА-ВИЖ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К.ЭРНСТА'

Линия. Отцовская родительская форма кросса ВНИИГРЖ ФБ 1. Выведена в породе Корниш путем разведения "в себе" 2-х линейных корнишей СК 612 отцовской формы кросса СК Русь 6.

Включена в Госреестр в 2019 г.

По данным заявителя, птица мясного направления продуктивности. Цыплята светло-желтой окраски. Оперяемость быстрая. Живая масса у петухов и кур очень высокая. Основная окраска оперения белая. Оперение туловища плотное, гладкое. Оперение головы гладкое. Оперение шеи имеется. Оперение плюсны и пальцев отсутствует. Количество пальцев четыре. Цвет плюсны, кожи, клюва желтый. Форма гребня листовидная. Сережки средней величины. Ушные мочки красные. Яйценоскость курец средняя. Выводимость яиц высокая. Плотность яйца очень высокая.

#### **9463456 КОББ 500 СФ**

Оригинатор:

COBB-VANTRESS INCORPORATED

Кросс. Четырехлинейный. Аутосексный. От скрещивания петухов кросса 7435 (линии Л 74 х Л 35) с курами кросса 5812 (Л 58 х 12).

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный. Шея средней длины. Оперение рыхлое, гладкое, белое. Курочки быстрооперяемые, петушки медленнооперяемые. Цвет плюсны, клюва и кожи желтый. Туловище массивное. Грудь сильно обмускуленна. Киль прямой, длинный. Гребень килевой кости глубоко погружен в мышечную ткань. Ноги короткие, широко расставленные. Живая масса бройлеров очень высокая.

#### **9463407 КОББ 500 ФФ**

Оригинатор:

COBB-VANTRESS INCORPORATED

Кросс. Четырехлинейный. От скрещивания петухов кросса 7435 (линий Л 74 х Л 35) с курами кросса 1258 (линий 12 х Л 58).

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный. Шея средней длины. Оперение белое, рыхлое, гладкое. Цыплята быстрооперяющиеся. Ноги крепкие, хорошо обмускуленные, широко расставленные. Цвет плюсны, клюва и кожи желтый. Ширина груди большая. Грудь сильно обмускуленная. Киль длинный, прямой. Живая масса петушков в возрасте 7-ми недель очень высокая (более 3 кг). Сохранность 97%. Конверсия корма 1,78 кг.

#### **9463455 КОББ АВИАН 48 СФ**

Оригинатор:

COBB-VANTRESS INCORPORATED

Кросс. Четырехлинейный. Аутосексный. От скрещивания петухов кросса 7435 (линий Л 74 х Л 35) с курами кросса 5844 (линий Л 58 х Л 44).

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный. Цвет плюсны, кожи и клюва желтый. Шея средней длины. Оперение рыхлое, гладкое, белое. Цыплята медленнооперяющиеся. Грудь хорошо обмускулена. Киль прямой. Мышцы груди, бедер и голени сильно развиты. Живая масса очень высокая.

#### **9463457 КОББ АВИАН 48 ФФ**

Оригинатор:

COBB-VANTRESS INCORPORATED

Кросс. Четырехлинейный. От скрещивания петухов кросса 7435 (линий Л 74 х Л 35) с курами кросса 1244 (линий 12 х Л 44).

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный. Шея средней длины. Оперение рыхлое, гладкое, белое. Цыплята быстрооперяющиеся. Цвет плюсны, кожи и клюва желтый. Туловище крепкое, массивное. Грудь хорошо обмускуленная. Киль прямой. Гребень килевой кости погружен в мышечную ткань. Живая масса бройлеров очень высокая.

#### **8260734 КОЛОР ПАК М**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Кросс. Четырехлинейный. Получен от скрещивания петухов кросса Хаббард Колор Пак (Хаббард А линия Колор Пак х Хаббард Б линия Колор Пак) с курами кросса Хаббард Редбро М (Хаббард Ц линия Редбро М х Хаббард Д линия Редбро М).

Включён в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора птица мясного направления продуктивности. Основная окраска пуха цыплят светло-жёлтая, имеется дополнительная окраска: у петушков коричневые полосы на спине и голове, у курочек светло-жёлтые полосы на спине и голове. Оперяемость у петушков медленная, у курочек - быстрая. Живая масса у петушков низкая, у курочек - средняя. Грудь широкая.

#### **9354849 КУЧИНСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ**

Оригинатор:

ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН  
ФГУП ППЗ 'КУЧИНСКИЙ' РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ

Порода. Создана с использованием пород: Род-Айланд, Нью-Гемпшир, Австралорп, Юрловская голосистая.

Включена в Госреестр в 1993 г.

По данным оригинатора, птица мясояичного направления продуктивности. Голова средней величины. Клюв толстый, умеренной длины, изогнутый. Сережки большие. Глаза большие, оранжево-красного цвета. Ушные мочки овальные, большие. Шея умеренной длины, изогнутая с хорошо развитой гривой. Спина удлинённая, широкая, прямая. Грудь широкая, умеренно глубокая. Киль длинный. Ноги крепкие, широко расставленные, четырехпалые. Окраска оперения кур светло-коричневая, рулевые и маховые перья черного цвета. Яйценоскость очень высокая. Масса яйца средняя.

#### **9463411 Л 35**

Оригинатор:

COBB-VANTRESS INCORPORATED

Линия. Материнская кросса 7435. Отцовской родительской формы кроссов: Кобб 500 ФФ, Кобб 500 СФ, Кобб Авиан 48 ФФ, Кобб Авиан 48 СФ.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный, красный. Ушные мочки красные. Оперение плотное, гладкое, белое. Цыплята быстрооперяющиеся. Туловище массивное. Грудь широкая, округлая, хорошо обмускуленная. Ноги крепкие, средней длины, массивные, широко расставленные. Кожа желтая. Яйценоскость кур низкая. Яйцо крупное.

#### **9463459 Л 44**

Оригинатор:

COBB-VANTRESS INCORPORATED

Линия. Материнская кросса 1244. Материнской родительской формы кросса Кобб Авиан 48 ФФ. Материнская кросса 5844. Материнской родительской формы кросса Кобб Авиан 48 СФ.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Носитель доминантного гена медленной оперяемости "к". Голова средних размеров. Гребень листовидный, красный. Ушные мочки красные. Оперение рыхлое, гладкое, у кур - белое с легким желтым оттенком. Ноги крепкие, средней длины, широко расставленные. Цвет плюсны, клюва и кожи желтый. Форма туловища продолговатая. Спина широкая. Киль длинный, хорошо обмускуленный. Яйцо очень крупное. Цвет скорлупы коричневый.

#### **9463412 Л 58**

Оригинатор:

COBB-VANTRESS INCORPORATED

Линия. Материнская кросса 1258. Материнской родительской формы кросса Кобб 500 ФФ. Отцовская кросса 5812. Материнской родительской формы кросса Кобб 500 СФ. Отцовская кросса 5844. Материнской родительской формы кросса Кобб Авиан 48 СФ.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Носитель доминантного гена медленной оперяемости "к". Голова небольшая. Гребень листовидный, красный. Ушные мочки красные. Оперение рыхлое, гладкое, белое. Ноги крепкие, средней длины, широко расставленные. Цвет плюсны и кожи желтый. Форма туловища продолговатая. Спина широкая. Киль длинный, хорошо обмускуленный. Живая масса очень высокая. Яйценоскость низкая. Яйцо крупное. Цвет скорлупы коричневый.

#### **9463410 Л 74**

Оригинатор:

COBB-VANTRESS INCORPORATED

Линия. Отцовская кросса 7435. Отцовской родительской формы кроссов: Кобб 500 ФФ, Кобб 500 СФ, Кобб Авиан 48 ФФ, Кобб Авиан 48 СФ.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный, красный. Ушные мочки красные. Оперение рыхлое, гладкое, белое. Цыплята быстрооперяющиеся. Туловище массивное. Грудь широкая, округлая, хорошо обмускуленная. Киль длинный. Ноги крепкие, средней длины, широко расставленные. Живая масса очень высокая. Яйценоскость средняя. Яйцо крупное.

#### **8653217 ЛБК А**

Оригинатор:

LOHMANN TIERZUCHT GMBH

Линия. Породы Род-айланд красный. Отцовская кросса ЛБК АБ, отцовской родительской формы - кросса Ломанн Браун Классик. Петухи и куры являются

носителями рецессивных генов золотистости и быстрой оперяемости. У курочек окраска пуха голени полностью коричневая до плюсны.

Включена в Госреестр в 2013 г.

По данным оригинатора, куры яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв снизу желтый, сверху - темно-коричневый. Гребень листовидный, ярко-красный, прямостоячий, средней величины. Ушные мочки у петухов красные, большие, овальной формы, в середине - белые с перламутровым оттенком; у кур - темно-розовые, овальной формы, по краю овала красная окантовка. Сережки средней величины, ярко-красные. Плюсна средняя, желтого цвета, на конце плюсны и пальцах окраска чешуек коричневая. Оперение красно-коричневое, плотное, гладкое. Живая масса кур и петухов средняя. Яйценоскость кур высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью.

#### **8653221 ЛБК АБ**

Оригинатор:

LOHMANN TIERZUCHT GMBH

Кросс. Отцовская родительская форма кросса Ломанн Браун Классик. Получен от скрещивания петухов линии ЛБК А с курами линии ЛБК Б. Петухи и куры гомозиготны по рецессивным генам золотистости и быстрой оперяемости. У курочек окраска пуха голени коричневая.

Включен в Госреестр в 2013 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв снизу желтый, сверху - темно-коричневый. Гребень листовидный, ярко-красный, прямостоячий, средней величины. Ушные мочки у петухов красные, большие, овальной формы, в середине - белые с перламутровым оттенком; у кур - темно-розовые, овальной формы, по краю красная окантовка. Сережки средней величины, ярко-красные. Плюсна средняя, желтого цвета, на конце плюсны и пальцах окраска чешуек коричневая. Оперение красно-коричневое, плотное, гладкое. Яйценоскость кур высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Выводимость высокая.

#### **8653218 ЛБК Б**

Оригинатор:

LOHMANN TIERZUCHT GMBH

Линия. Породы Род-айланд красный. Материнская кросса ЛБК АБ, отцовской родительской формы - кросса Ломанн Браун Классик. Петухи и куры гомозиготны по рецессивным генам золотистости и быстрой оперяемости. У курочек окраска пуха голени до плюсны полностью коричневая.

Включена в Госреестр в 2013 г.

По данным оригинатора, куры яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв снизу желтый, сверху - темно-коричневый. Гребень листовидный, ярко-красный, прямостоячий, средней величины. Сережки средней величины, ярко-красные. Ушные мочки у петухов красные, большие, овальной формы, в середине - белые с перламутровым оттенком; у кур темно-розовые, овальной формы, по краю овала красная окантовка. Плюсна средняя, желтого цвета, на конце плюсны и пальцах окраска чешуек коричневая. Оперение красно-коричневое, плотное, гладкое. Живая масса средняя. Яйценоскость кур высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Выводимость высокая.

#### **8653220 ЛБК Д**

Оригинатор:

LOHMANN TIERZUCHT GMBH



Линия. Создана на основе двух пород Род-айланд белый и белый Плимутрок. Материнская кросса ЛБК СД, материнской родительской формы - кросса Ломанн Браун Классик. Петухи и куры гомозиготны по доминантным генам серебристости и медленной оперяемости.

Включена в Госреестр в 2013 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней величины и длины. Клюв длинный, розовато-мраморного цвета от основания и желтый на конце. Гребень листовидный, ярко-красный, прямостоячий. Сережки средней величины. Ушные мочки у петухов красные, большие, овальной формы, в середине - белые с перламутровым оттенком. Плюсна средней длины. Киль средней длины. Живая масса петухов и кур средняя. Оперение белое, гладкое, плотное. Яйценоскость кур высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Выводимость высокая.

#### **8653219 ЛБК С**

Оригинатор:

LOHMANN TIERZUCHT GMBH

Линия. Породы Род-айланд белый. Отцовская кросса ЛБК СД, материнской родительской формы - кросса Ломанн Браун Классик. Петухи и куры гомозиготны по доминантному гену серебристости и рецессивному гену быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2013 г.

По данным оригинатора, куры яичного направления продуктивности. Голова средней величины и длины. Клюв длинный, розовато-мраморного цвета от основания и желтый на конце. Гребень листовидный, ярко-красный, прямостоячий, средней величины. Ушные мочки у петухов красные, большие, овальной формы, в середине - белые с перламутровым оттенком; у кур - красные, малые, в форме овала. Плюсна средняя, желтого цвета. Киль средней длины. Оперение белое, гладкое, плотное. Яйценоскость кур высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Выводимость высокая.

#### **8653222 ЛБК СД**

Оригинатор:

LOHMANN TIERZUCHT GMBH

Кросс. Материнская родительская форма кросса Ломанн Браун Классик. Получен от скрещивания петухов линии ЛБК С с курами линии ЛБК Д. Аутосексный. Курочки быстрооперяющиеся, петушки медленнооперяющиеся.

Включен в Госреестр в 2013 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней величины и длины. Клюв длинный, розовато-мраморного цвета от основания и желтый на конце. Гребень листовидный, ярко-красный, прямостоячий, средней величины. Ушные мочки у петухов красные, большие, овальной формы, в середине - белые с перламутровым оттенком; у кур - красные, малые, в форме овала. Плюсна желтая, средней длины. Киль средней длины. Оперение белое, плотное, гладкое. Яйценоскость кур высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Выводимость высокая.

#### **8653216 ЛОМАНН БРАУН КЛАССИК**

Оригинатор:

LOHMANN TIERZUCHT GMBH

Кросс. Четырехлинейный. Получен от скрещивания петухов кросса ЛБК АБ (линии ЛБК А х ЛБК Б) с курами кросса ЛБК СД (линии ЛБК С х ЛБК Д). В суточном возрасте сексируется по цвету пуха. У курочек окраска пуха голени до плюсны коричневая.

Включен в Госреестр в 2013 г.

По данным оригинатора, куры яичного направления продуктивности. Гребень листовидный, ярко-красный. Сережки средней величины, ярко-красные. Ушные мочки у петухов красные, в середине - белые с перламутром; у кур - темно-розовые, овальной формы, по краю красная окантовка. Плюсна средней длины, желтого цвета, на конце плюсны и пальцах окраска чешуек коричневая. Киль средней длины. Оперение светло-коричневое, плотное, гладкое. Живая масса кур средняя. Яйценоскость высокая. Яйцо очень крупное с высокой плотностью. Выводимость очень высокая.

#### **8853296 ЛОМАНН СЭНДИ**

Оригинатор:

LOHMANN TIERZUCHT GMBH

Кросс. Четырехлинейный. Аутосексный. Получен от скрещивания петухов кросса ЛС 12 (линии ЛС 1 x ЛС 2) с курами кросса ЛС 34 (линии ЛС 3 x ЛС 4).

Включен в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, куры яичного направления продуктивности. Голова средней величины с гладким оперением. Гребень листовидный, прямостоячий, ярко-красный. Ушные мочки розовые с перламутровым отливом. Клюв длинный, загнут книзу, серо-желтой окраски. Шея средней длины и толщины. Оперение плотное, гладкое. Основная окраска кур белая с черной пятнистостью. Ноги четырехпалые, неоперенные. Плюсны серого цвета с черным оттенком. Живая масса кур средняя. Яйценоскость очень высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы кремовый.

#### **8853297 ЛС 1**

Оригинатор:

LOHMANN TIERZUCHT GMBH

Линия породы Род-айланд красный. Отцовская кросса ЛС 12, отцовской родительской формы кросса Ломанн Сэнди. Петухи и куры гомозиготны по рецессивным генам золотистости и быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, куры яичного направления продуктивности. Голова средней длины с гладким оперением. Гребень листовидный, прямостоячий, ярко-красный. Сережки ярко-красные, средней величины. Ушные мочки красные, округлой формы. Клюв серо-желтого цвета снизу и с боков, сверху темно-коричневый. Оперение туловища плотное, гладкое. Основная окраска темно-коричневая, дополнительная: черные полосы на голове и спине. У петухов черные концы крыла и хвоста, рулевые перья хвоста сверху темно-зеленые, снизу черные. Ноги четырехпалые, не оперенные. Плюсны серого цвета, средней длины. Живая масса петухов и кур средняя. Яйценоскость кур высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы коричневый.

#### **8853301 ЛС 12**

Оригинатор:

LOHMANN TIERZUCHT GMBH

Кросс. Отцовская родительская форма кросса Ломанн Сэнди. Получен в результате скрещивания петухов линии ЛС 1 с курами линии ЛС 2.

Включен в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, куры яичного направления продуктивности. Голова средней длины с гладким оперением. Гребень листовидный, прямостоячий, ярко-красный. Ушные мочки округлые, красные. Сережки ярко-красные, среднего размера. Клюв серо-желтого цвета снизу и с боков, сверху темно-коричневый. Оперение плотное, гладкое. Основная окраска красно-коричневая, дополнительная: концы крыла, хвоста - черные, у петухов рулевые перья хвоста сверху темно-зеленые, снизу

черные. Ноги четырехпалые. Плюсны серого цвета, средней длины. Живая масса петухов и кур средняя. Яйценоскость кур высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы коричневый.

#### **8853298 ЛС 2**

Оригинатор:

LOHMANN TIERZUCHT GMBH

Линия породы Род-айланд красный. Материнская кросса ЛС 12, отцовской родительской формы кросса Ломанн Сэнди. Петухи и куры гомозиготны по рецессивным генам золотистости и быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, куры яичного направления продуктивности. Голова средней длины с гладким оперением. Гребень листовидный, прямостоячий, ярко-красный. Сережки ярко-красные, средней величины. Ушные мочки красные. Клюв серо-желтого цвета снизу и с боков, темно-коричневый сверху. Оперение туловища плотное, гладкое. Основная окраска красно-коричневая. Дополнительная окраска: черные полосы на голове и спине, черные концы крыла и хвоста, у петухов рулевые перья хвоста сверху темно-зеленые, снизу черные. Ноги четырехпалые. Плюсны серые. Живая масса кур и петухов средняя. Яйценоскость кур высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы коричневый.

#### **8853299 ЛС 3**

Оригинатор:

LOHMANN TIERZUCHT GMBH

Линия породы Леггорн белый. Отцовская кросса ЛС 34, материнской родительской формы кросса Ломанн Сэнди. Петухи и куры гомозиготные по доминантному гену медленной оперяемости.

Включена в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, куры яичного направления продуктивности. Голова средней длины с гладким оперением. Гребень листовидный, ярко-красный. Сережки большие, ярко-красные. Ушные мочки овальные, небольшие, белые. Клюв серо-желтый, длинный, изогнутый книзу. Шея у петухов удлинённая с хорошо развитой шелковистой гривой. Грудь выпуклая. Спина удлинённая, выпуклая в середине. Длина кия средняя. Оперение туловища плотное, гладкое, белое. Ноги четырехпалые, неоперенные. Плюсны серые. Живая масса петухов и кур низкая. Яйценоскость кур высокая. Масса яйца средняя с высокой плотностью. Цвет скорлупы белый.

#### **8853302 ЛС 34**

Оригинатор:

LOHMANN TIERZUCHT GMBH

Кросс. Двухлинейный. Материнская родительская форма кросса Ломанн Сэнди. Получен в результате скрещивания петухов линии ЛС 3 с курами линии ЛС 4. Петушки гетерозиготные по генам быстрой и медленной оперяемости, по фенотипу медленнооперяющиеся, курочки гомозиготные по доминантному гену медленной оперяемости.

Включен в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, куры яичного направления продуктивности. Голова средней длины с гладким оперением. Гребень листовидный, ярко-красный. Ушные мочки белые, небольшие, овальные. Сережки ярко-красные, большие. Клюв длинный, изогнутый книзу, серо-желтого цвета. Грудь выпуклая. Спина удлинённая, выпуклая в середине. Киль средней длины. Оперение туловища плотное, гладкое, белое. Ноги четырехпалые, не оперенные. Плюсны серые. Живая масса петухов и кур низкая.

Яйценоскость кур очень высокая. Яйцо средней величины с высокой плотностью. Цвет скорлупы белый.

#### **8853300 ЛС 4**

Оригинатор:

LOHMANN TIERZUCHT GMBH

Линия породы Леггорн белый. Материнская кросса ЛС 34, материнской родительской формы кросса Ломанн Сэнди. Петухи и куры гомозиготны по рецессивному гену быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, куры яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Гребень листовидный, ярко-красный. Сережки ярко-красные, большие. Ушные мочки овальной формы, небольшие, белые. Клюв длинный, серо-желтого цвета. Шея у петухов удлинённая с хорошо развитой шелковистой гривой. Грудь выпуклая. Спина удлинённая, выгнутая в середине. Оперение туловища плотное, гладкое, белое. Ноги четырехпалые, неоперенные. Плюсны средней длины, серого цвета. Живая масса петухов и кур низкая. Яйценоскость кур высокая. Масса яйца средняя с высокой плотностью. Цвет скорлупы белый.

#### **9463242 М**

Оригинатор:

H & N INTERNATIONAL GMBH

Кросс от скрещивания петухов линии ММ с курами линии ФМ. Отцовская родительская форма кросса Эйч Энд Эн Супер Ник.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Отличается хорошо развитым костяком и грудными мышцами. Голова средней величины. Шея удлинённая с хорошо развитой гривой. Гребень листовидный, прямостоячий. Сережки большие, красные. Ушные мочки белые. Спина удлинённая, прямая. Ноги прямо расставленные. Оперение белое, плотное.

#### **8260743 МАСТЕР ГРИС М**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Кросс. Четырёхлинейный. Получен от скрещивания петухов кросса Хаббард Мастер Грис (Хаббард А линия Мастер Грис х Хаббард Б линия Мастер Грис) с курами кросса Хаббард Редбро М (Хаббард Ц линия Редбро М х Хаббард Д линия Редбро М).

Включён в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Основная окраска пуха цыплят светло-жёлтая, имеется дополнительная окраска - иная. Оперяемость у петушков медленная, у курочек - быстрая. Живая масса у петушков и курочек низкая. Грудь широкая.

#### **9705740 МЛ**

Оригинатор:

ОАО 'ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР'

Кросс от скрещивания петухов линии МЛМ с курами линии МЛФ.

Включен в Госреестр в 2003 г.

По данным оригинатора, птица ярко выраженного мясного типа. Туловище массивное. Гребень листовидный. Ушные мочки красные, средние. Клюв крепкий, ноги крепкие, широко расставленные. Цвет кожи и плюсны желтый. Грудь хорошо обмускуленная. Спина широкая, средней длины. Оперение плотное, белое (слегка может переливаться в светло-красно-коричневый оттенок). Продуктивность высокая.

**9705738 МЛМ**

Оригинатор:

ОАО 'ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР'

Линия.

Включена в Госреестр 2003 г.

Птица мясного направления продуктивности. Туловище массивное. Цвет кожи и плюсны желтый. Голова большая. Шея средней длины. Спина длинная, широкая. Грудь широкая, глубокая, округлая, хорошо обмускуленная. Киль средней длины. Ноги крепкие, толстые, широко расставленные. Гребень листовидный. Сережки и ушные мочки красные, средних размеров. Клюв сильный.

**9705736 МЛФ**

Оригинатор:

ОАО 'ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР'

Линия.

Включена в Госреестр 2003 г.

По данным оригинатора, птица ярко выраженного мясного типа. Туловище массивное. Гребень листовидный. Цвет кожи и плюсны желтый. Шея средней длины. Спина длинная, широкая. Грудь глубокая, широкая, хорошо обмускуленная. Киль средней длины. Ноги крепкие. Продуктивность высокая.

**9463241 ММ**

Оригинатор:

H & N INTERNATIONAL GMBH

Линия, отцовская кросса М, отцовской родительской формы кросса Эйч Энд Эн Супер Ник.

Включена в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова широкая с гладким оперением. Гребень листовидный, прямостоячий. Шея удлинённая, изогнутая с хорошо развитой гривой. Сережки большие, красные. Ушные мочки белые. Оперение белое. Грудь округлая, выпуклая. Спина удлинённая, умеренно широкая. Киль средней длины. Плюсны серые, средней длины. Ноги средней длины, неоперенные, четырехпалые. Хвост широкий. Яйценоскость очень высокая. Яйцо белое, крупное с высокой плотностью.

**9463237 МФ**

Оригинатор:

H & N INTERNATIONAL GMBH

Линия, отцовская кросса Ф, материнской родительской формы кросса Эйч Энд Эн Супер Ник.

Включена в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова широкая. Ушные мочки белые. Гребень прямостоячий. Сережки хорошо развиты. Клюв серо-желтого цвета. Шея длинная, красиво изогнутая. Грудь округлая, выпуклая. Спина длинная. Оперение белое, плотное, гладкое. Живот объемистый. Плюсны серые, средней величины, неоперенные. Ноги четырехпалые.

**9463337 Н 6**

Оригинатор:

HY-LINE INTERNATIONAL

Линия. Материнская, отцовской родительской формы Н 76 кросса Хай-Лайн Браун. Птица носитель маркерного гена золотистости.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, сверху черный, с боков коричневый. Гребень

листовидный, прямостоячий, ярко-красного цвета, у кур - малый, у петухов - средний. Ушные мочки округлые, красные с перламутровыми вкраплениями в середине мочки. Шея средней длины и толщины. Ноги короткие, кожа желтого цвета. Оперение плотное, гладкое, блестящее, красно-коричневого цвета, концы крыльев и хвоста черные. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 68 недель 270,8 шт. Яйца крупные.

#### **9463336 Н 7**

Оригинатор:

HY-LINE INTERNATIONAL

Линия. Отцовская, отцовской родительской формы Н 76 кросса Хай-Лайн Браун. Птица носитель маркерного рецессивного гена золотистости.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, сверху черный, с боков коричневый. Гребень листовидный, красный, прямостоячий, ярко-красного цвета, у кур - малый, у петухов - средний. Ушные мочки округлые, красные с перламутровыми вкраплениями в середине мочки. Шея средней длины и толщины. Ноги короткие, кожа желтого цвета. Оперение плотное, гладкое, блестящее, красно-коричневого цвета, концы крыльев и хвоста черные. Окраска скорлупы темно-коричневая. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 68 недель 270,1 шт. Средняя масса яйца 63 г.

#### **9463338 Н 76**

Оригинатор:

HY-LINE INTERNATIONAL

Кросс. Отцовская родительская форма кросса Хай-Лайн Браун. Получен от скрещивания петухов отцовской линии Н 7 с курами материнской линии Н 6. Носитель маркерного рецессивного гена золотистости. Используются петушки.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, сверху черный, с боков коричневый. Гребень листовидный, прямостоячий, ярко-красного цвета, у кур - малый, у петухов - средний. Ушные мочки округлые, красные с перламутровыми вкраплениями в середине мочки. Шея средней длины и толщины. Ноги короткие, кожа желтого цвета. Оперение плотное, гладкое, блестящее, красно-коричневого цвета, концы крыльев и хвоста черные. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 68 недель 272,9 шт. Средняя масса яйца 62,4 г. Выводимость яиц 90%.

#### **8260740 НАКЕД НЕК М**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Кросс. Четырёхлинейный. Получен от скрещивания петухов кросса Хаббард Накед Нек (Хаббард А линия Накед Нек х Хаббард Б линия Накед Нек) с курами кросса Хаббард Редбро М (Хаббард Ц линия Редбро М х Хаббард Д линия Редбро М).

Включён в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Основная окраска пуха цыплят коричневая, имеется дополнительная окраска: у петушков светло-желтые грудь, бока, живот, у курочек - иная. Оперяемость у петушков медленная, у курочек - быстрая. Живая масса петушков и курочек низкая, грудь широкая.

#### **8953120 НБ 1**

Оригинатор:

NOVOGEN S.A.S.

Линия породы Род-Айланд красный. Отцовская в отцовской родительской форме НБ 12 кросса Новоген Браун.

Гомозиготна по рецессивным генам золотистости и быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв снизу и с боков серо-желтый, сверху - темно-коричневый. Гребень листовидный, прямостоячий, у петухов - средней величины, у кур - малый. Глаза выпуклые, коричневые. Ушные мочки овальной формы: у петухов - красные, в середине с белым пятном, у кур - красные. Сережки средней величины, ярко-красные. Оперение красно-коричневое. У петухов черные концы перьев на шее, крыльях и хвосте, рулевые перья хвоста блестящие, темно-зеленые сверху, снизу черные, у кур черные концы перьев на шее, крыльях и хвосте. Грудь выпуклая. Киль длинный. Ноги четырехпалые. Плюсны длинные, серо-желтые, впереди с коричневыми чешуйками ближе к пальцам. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы коричневый.

#### **8953124 НБ 12**

Оригинатор:

NOVOGEN S.A.S.

Кросс от скрещивания петухов линии НБ 1 с курами линии НБ 2. Аутосексный. Отцовская родительская форма кросса Новоген Браун.

Включен в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв снизу и с боков серо-желтый, сверху - темно-коричневый. Гребень листовидный, прямостоячий. Глаза коричневые, выпуклые, вокруг глаз красное обрамление. Ушные мочки у петухов красные с белыми пятнами, у кур - красные. Сережки средней величины, ярко-красные. Оперение красно-коричневое. У петухов черные концы перьев на шее, крыльях и хвосте, рулевые перья хвоста блестящие, темно-зеленые сверху, снизу - черные. У кур черные концы перьев на шее, крыльях и хвосте. Ноги четырехпалые. Плюсны серовато-желтые, впереди с коричневыми чешуйками ближе к пальцам. В суточном возрасте петушки медленнооперяющиеся, курочки быстрооперяющиеся. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы коричневый.

#### **8953121 НБ 2**

Оригинатор:

NOVOGEN S.A.S.

Линия породы Род-Айланд красный. Материнская в отцовской родительской форме НБ 12 кросса Новоген Браун. Гомозиготна по рецессивному гену золотистости и доминантному гену медленной оперяемости.

Включена в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Гребень листовидный, прямостоячий, у петухов - средней величины, у кур - малый. Глаза выпуклые, коричневые, вокруг глаз красное обрамление. Сережки средней величины, красные. Ушные мочки у петухов красные с белыми пятнами в середине, у кур - красные. Клюв снизу и с боков серо-желтый, сверху - темно-коричневый. Оперение гладкое, плотное, красно-коричневое. Грудь выпуклая. Ноги четырехпалые. Плюсны длинные, серо-желтые, впереди с коричневыми чешуйками ближе к пальцам. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы коричневый.

#### **8953122 НБ 3**

Оригинатор:

NOVOGEN S.A.S.

Линия породы Род-Айланд белый. Отцовская в материнской родительской форме НБ 34 кросса Новоген Браун. Гомозиготна по доминантному гену серебристости и рецессивному гену быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Гребень ярко-красный, листовидный, прямостоячий, средней величины. Глаза выпуклые: у петухов - коричневые, у кур - оранжево-зеленые. Ушные мочки красные. Сережки средней величины, красные. Клюв розовато-мраморный. Оперение плотное, гладкое, белое, блестящее. Грудь выпуклая. Киль длинный. Живая масса средняя. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы коричневый.

#### **8953125 НБ 34**

Оригинатор:

NOVOGEN S.A.S.

Кросс от скрещивания петухов линии НБ 3 с курами линии НБ 4. Аутосексный. Материнская родительская форма кросса Новоген Браун.

Включен в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв розовато-мраморного цвета. Гребень листовидный, ярко-красный, прямостоячий. Сережки красные, средней величины. Ушные мочки красные. Глаза выпуклые, у петухов - коричневые, у кур - оранжево-зеленые. Оперение плотное, гладкое, блестящее. Грудь выпуклая. Киль длинный. Ноги четырехпалые. Плюсны длинные, у кур - серо-желтые, у петухов - желтые. В суточном возрасте петушки медленнооперяющиеся, курочки быстрооперяющиеся. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы коричневый.

#### **8953123 НБ 4**

Оригинатор:

NOVOGEN S.A.S.

Линия породы Род-Айланд красный. Материнская в материнской родительской форме НБ 34 кросса Новоген Браун. Гомозиготна по доминантным генам серебристости и медленной оперяемости.

Включена в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Гребень ярко-красный, листовидный, прямостоячий, средней величины. Глаза выпуклые, у петухов - коричневые, у кур - оранжево-зеленые. Ушные мочки красные. Сережки красные, средней величины. Оперение плотное, гладкое, белое, блестящее. Грудь выпуклая. Киль длинный. Ноги четырехпалые. Плюсны длинные, у петухов - желтые, у кур - серо-желтые. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное с очень высокой плотностью. Цвет скорлупы коричневый.

#### **8953119 НОВОГЕН БРАУН**

Оригинатор:

NOVOGEN S.A.S.

Кросс. Четырехлинейный. Аутосексный. Получен от скрещивания петухов родительской формы НБ 12 с курами материнской родительской формы НБ 34.

Включен в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Гребень листовидный, прямостоячий, средней величины. Ушные мочки красные. Сережки малые, ярко-красные. Клюв серо-желтый снизу и с боков, коричневый - сверху. Оперение плотное, гладкое. Основная окраска светло-коричневая, у концов перьев хвоста и крыльев белая. В суточном возрасте петушки светло-желтые, курочки - коричневые. Ноги четырехпалые. Плюсна длинная, желтая,



со светло-коричневыми чешуйками впереди. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы коричневый.

#### **8953126 НОВОГЕН УАЙТ**

Оригинатор:

NOVOGEN S.A.S.

Кросс. Четырехлинейный. Аутосексный. Получен от скрещивания петухов родительской формы НУ 12 с курами материнской родительской формы НУ 34.

Включен в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Гребень листовидный, ярко-красный, свисающий от второго зубца. Сережки ярко-красные, средней длины. Ушные мочки в форме овала, небольшие, белые с голубовато-перламутровым оттенком. Глаза коричневые. Клюв желтый, средней длины, изогнут книзу. Оперение плотное, гладкое, белое, блестящее. Грудь выпуклая. Спина удлинённая, вогнутая в середине. Ноги неоперенные, четырехпалые, средней длины. Кожа плюсны желтая. В суточном возрасте петушки - медленнооперяющиеся, курочки - быстрооперяющиеся. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное с очень высокой плотностью. Цвет скорлупы белый.

#### **® 8458041 НОВОПАВЛОВСКАЯ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА-ВИЖ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К.ЭРНСТА'

Порода. Создана на основе поэтапного скрещивания пород: фавероль, гудан, падуан, аппенцельер, шелковые, у которых имелись гены фенотипических признаков, характерных для исчезнувшей павловской породы. Эти гены были последовательно интродуцированы генерациям новой интерогенной породы.

Включена в Госреестр в 2016 г.

По данным оригинатора, отличительной особенностью птицы является уникальное оперение плюсны и пальцев. Основной окрас петушков и курочек коричневый, дополнительный - черные полосы на спине и голове. Оперяемость быстрая. Живая масса петухов и кур низкая. Основной окрас петуха светло-коричневый, курицы - красно-коричневый, дополнительный - черные концы крыла и хвоста. Оперение туловища плотное, гладкое. На голове хохол. Количество пальцев пять. Плюсна зеленого цвета. Кожа белая. Клюв серый. Форма гребня роговидная. Сережки малые. Ушные мочки белые. Длина плюсны короткая. Яйценоскость курицы низкая. Выводимость яиц высокая. Масса яйца очень мала, плотность высокая, цвет скорлупы белый.

#### **8953127 НУ 1**

Оригинатор:

NOVOGEN S.A.S.

Линия породы Леггорн белый (генотип к). Отцовская в отцовской родительской форме НУ 12 кросса Новоген Уайт.

Включена в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, куры яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв желтый, длинный, изогнут книзу. Гребень листовидный, ярко-красный, у кур - свисающий от второго зубца. Ушные мочки в форме овала, у петухов - белые, у кур - белые с голубовато-перламутровым оттенком. Сережки большие, ярко-красные. Глаза коричневые, вокруг глаз у петухов красное обрамление. Шея у петухов удлинённая с хорошо развитой шелковистой гривой. Оперение плотное, гладкое, белое. Грудь выпуклая. Спина удлинённая, вогнутая в середине. Ноги неоперенные, четырехпалые. Кожа плюсны желтая. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы белый.

#### **8953131 НУ 12**

Оригинатор:

NOVOGEN S.A.S.

Кросс от скрещивания петухов линии НУ 1 (генотип к) с курами линии НУ 2 (генотип к). Отцовская родительская форма кросса Новоген Уайт.

Включен в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Гребень листовидный, ярко-красный, у кур - свисающий от второго зубца. Сережки ярко-красные, у кур - средние, у петухов - большие. Ушные мочки у петухов белые, у кур белые с голубовато-перламутровым оттенком. Оперение плотное, гладкое, белое, блестящее. Грудь выпуклая. Спина удлинённая, вогнутая в середине. Киль средней длины. Ноги неоперенные, четырехпалые, средней длины. Кожа плюсны желтая. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное с очень высокой плотностью. Цвет скорлупы белый.

#### **8953128 НУ 2**

Оригинатор:

NOVOGEN S.A.S.

Линия породы Леггорн белый (генотип к). Материнская в отцовской родительской форме НУ 12 кросса Новоген Уайт.

Включена в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Гребень листовидный, ярко-красный, у кур - свисающий от второго зубца. Ушные мочки в форме овала, у петухов белые, у кур - белые с голубовато-перламутровым оттенком. Сережки ярко-красные, у кур - средние, у петухов - большие. Глаза коричневые, у петухов вокруг глаз красное обрамление. Клюв желтый, длинный, изогнутый книзу. Оперение плотное, гладкое, белое, блестящее. Грудь выпуклая. Спина удлинённая, вогнутая в середине. Киль средней длины. Ноги неоперенные, четырехпалые, средней длины. Кожа плюсны желтая. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы белый.

#### **8953129 НУ 3**

Оригинатор:

NOVOGEN S.A.S.

Линия породы Леггорн белый (генотип К). Отцовская в материнской родительской форме НУ 34 кросса Новоген Уайт.

Включена в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Гребень листовидный, ярко-красный, у кур - свисающий от второго зубца. Сережки ярко-красные, у кур - средние, у петухов - большие. Ушные мочки в форме овала, небольшие, у петухов - белые, у кур - белые с голубовато-перламутровым оттенком. Клюв желтый, длинный, изогнутый книзу. Оперение плотное, гладкое, белое, блестящее. Грудь выпуклая. Спина удлинённая, вогнутая в середине. Киль средней длины. Ноги неоперенные, четырехпалые, средней длины. Кожа плюсны желтая. Яйценоскость высокая. Масса яйца средняя, плотность высокая. Цвет скорлупы белый.

#### **8953132 НУ 34**

Оригинатор:

NOVOGEN S.A.S.

Кросс от скрещивания петухов линии НУ 3 (генотип К) с курами линии НУ 4 (генотип К). Материнская родительская форма кросса Новоген Уайт.

Включен в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Гребень листовидный, ярко-красный, свисающий от второго зубца. Ушные мочки овальной формы, у петухов - белые, у кур - белые с голубовато-перламутровым оттенком. Сережки ярко-красные, у кур - средние, у петухов - большие. Глаза коричневые, вокруг глаз у петухов красное обрамление. Клюв желтый, длинный, изогнут книзу. Оперение плотное, гладкое, белое, блестящее. Грудь выпуклая. Спина удлинённая, вогнутая в середине. Киль средней длины. Ноги неоперенные, четырехпалые. Кожа плюсны желтая. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное с очень высокой плотностью. Цвет скорлупы белый.

#### **8953130 НУ 4**

Оригинатор:

NOVOGEN S.A.S.

Линия породы Леггорн белый (генотип К). Материнская в материнской родительской форме НУ 34 кросса Новоген Уайт.

Включена в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Гребень листовидный, ярко-красный, свисающий от второго зубца. Ушные мочки в форме овала, небольшие, у петухов - белые, у кур - белые с голубоватым перламутровым оттенком. Глаза коричневые, вокруг глаз у петухов красное обрамление. Клюв желтый, длинный, изогнутый книзу. Оперение плотное, гладкое, белое, блестящее. Грудь выпуклая. Спина удлинённая, вогнутая в середине. Киль средней длины. Ноги неоперенные, четырехпалые. Кожа плюсны желтая. Яйценоскость кур высокая. Масса яйца средняя, плотность высокая. Цвет скорлупы белый.

#### **9463340 П 6**

Оригинатор:

HY-LINE INTERNATIONAL

Линия. Материнская, материнской родительской формы П 76 кросса Хай-Лайн Браун. Носитель маркерных генов: доминантного гена серебристости и доминантного гена медленной оперяемости.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, желтый. Гребень листовидный, прямостоячий, ярко-красного цвета, у кур - малый, у петухов - средний. Ушные мочки округлые, небольшие, красные. Шея средней длины и толщины. Ноги короткие, кожа желтого цвета. Оперение плотное, гладкое, блестящее, доминантно белое. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 68 недель 278 шт. Масса яйца 62,5 г. Сохранность молодняка 98%.

#### **9463339 П 7**

Оригинатор:

HY-LINE INTERNATIONAL

Линия. Отцовская, материнской родительской формы П 76 кросса Хай-Лайн Браун. Носитель маркерных генов: доминантного гена серебристости и рецессивного гена быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, желтый. Гребень листовидный, прямостоячий, ярко-красного цвета. Ушные мочки округлые, небольшие, красные. Шея средней длины и толщины. Ноги короткие, кожа желтого цвета. Оперение плотное, гладкое, блестящее, доминантно белое. Яичная скорлупа темно-коричневого цвета.

Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 68 недель 280 шт. Средняя масса яйца 62,2 г. Выводимость яиц 93%.

#### **9463341 П 76**

Оригинатор:

HY-LINE INTERNATIONAL

Кросс. Материнская родительская форма кросса Хай-Лайн Браун.

Получен от скрещивания петухов отцовской линии П 7 с курами материнской линии П 6. Аутосексный по скорости оперения, гомозиготный по доминантному гену серебристости. Используются курочки.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, желтый. Гребень листовидный, прямостоячий, ярко-красного цвета, у кур - малый, у петухов - средний. Ушные мочки округлые, большие, красные. Шея средней длины и толщины. Ноги короткие, кожа желтого цвета. Оперение плотное, гладкое, блестящее, доминантно белое. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 68 недель 280,2 шт. Выводимость яиц 90%.

#### **9609958 ПБ 5**

Оригинатор:

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Линия. Создана на базе генофонда линий С 1 и С 2.

Включена в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней величины, легкая. Шея длинная. Гребень листовидный, большой, прямостоячий. Сережки ярко-красные, у петухов - большие. Ушные мочки белоголубые. Глаза выпуклые, блестящие. Веки широко раскрытые. Оперение белое, гладкое, блестящее. Кожа белого цвета. Ноги неоперенные, четырехпалые. Плюсна длинная, желтая, мелкочешуйчатая. Киль прямой, длинный. Продуктивность высокая.

#### **9609957 ПБ 6**

Оригинатор:

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Линия. Создана на базе линии В 2.

Включена в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова небольшая. Гребень листовидный. Кожа белая, чистая. Сережки ярко-красные, небольшие. Шея средней длины. Оперение плотное, сомкнутое. Клюв бледно-розовый, пропорционален голове. Туловище приподнято вперед. Грудь округлая. Киль удлиненный. Живот объемистый. Глаза живые, блестящие. Ноги четырехпалые. Плюсна неоперенная, средней длины. Яйценоскость высокая.

#### **9609960 ПБ 67**

Оригинатор:

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Кросс. Двухлинейный. Получен от скрещивания петухов линии ПБ 6 с курами линии ПБ 7.

Включен в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова небольшая. Гребень средней величины, листовидный, ярко-красный, поваленный. Клюв желтый, верхняя часть выступает над нижней. Сережки небольшие. Шея удлиненная, изогнутая. Грудь округлая, выпуклая. Спина удлиненная. Хвост широкий.

Ноги прямые. Плюсны длинные, желтые, мелкочешуйчатые. Яйценоскость очень высокая.

#### **9609959 ПБ 7**

Оригинатор:

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Линия. Создана на базе генофонда линий В и Д.

Включена в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней величины. Клюв желтый. У петухов шея удлинённая с обильным оперением и длинной, отливающей серебром, красивой гривой. Кожа белая. Гребень листовидный, немного свисающий. Сережки небольшие у кур, крупные - у петухов. Ушные мочки белые с перламутровым налетом, по краям розовые. Ноги прямые, ровные, неоперенные, четырехпалые, имеют желтую окраску. Продуктивность высокая.

#### **9463211 ПГ 1**

Оригинатор:

HYBRO B.V.

Линия. Отцовская, отцовской родительской формы ПГ 12 кросса Гибро ПГ. Петухи и куры являются носителями рецессивного гена быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Голова большая, короткая и широкая. Гребень листовидный, прямостоячий, у кур - небольшой, у петухов - большой. Сережки большие, красные. Клюв мощный, изогнутый. Шея средней длины. Ноги крепкие, широко расставленные, кожа желтого цвета. Киль длинный. Куры и петухи имеют массивное туловище. Грудь широкая, глубокая, овальной формы, выступающая за переднюю часть крыльев, хорошо обмускуленная. Цвет яичной скорлупы светло-коричневый. Яйценоскость низкая, яйца крупные.

#### **9463213 ПГ 12**

Оригинатор:

HYBRO B.V.

Кросс. Отцовская родительская форма кросса Гибро ПГ. Получен от скрещивания петухов линии ПГ 1 с курами материнской линии ПГ 2. Для получения финального гибрида используются только петухи.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Голова большая, короткая и широкая. Гребень листовидный. Шея средней длины. Ноги крепкие, широко расставленные. Оперение плотное, доминантно белое. Птица имеет массивное туловище, хорошо обмускуленную грудь. Мышцы бедра и голени очень хорошо развиты. Живая масса кур в 7-недельном возрасте 3,24 кг, среднесуточный прирост 65,3 г.

Сохранность птицы 96%.

#### **9463212 ПГ 2**

Оригинатор:

HYBRO B.V.

Линия. Материнская, отцовской родительской формы ПГ 12 кросса Гибро ПГ. Петухи и куры являются носителями рецессивного гена быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Голова большая, короткая и широкая. Гребень листовидный, красный, прямостоячий или

иногда свисающий, небольшой - у кур, большой - у петухов. Сережки большие, красные. Глаза оранжевые. Клюв короткий, широкий, изогнутый. Шея средней длины. Спина хорошо обмускуленная, широкая. Грудь глубокая, слегка приподнятая. Киль длинный с хорошо развитыми мышцами. Ноги крепкие, средней длины, широко расставленные. Мышцы бедра и голени очень хорошо развиты. Птица характеризуется высокой скороспелостью. Среднесуточный прирост живой массы за 49 дней жизни 61,4 г. Живая масса 3,05 кг. Сохранность молодняка 95,5%.

#### **9811310 ПК 1**

Оригинатор:

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Линия. Быстрооперяющаяся. Создана на базе генофонда линии А с использованием методов комбинированной селекции и индивидуального отбора по каждому признаку.

Включена в Госреестр в 2002 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, средней толщины со светлой каймой. Гребень у кур малый, листовидный, у петухов - прямостоячий. Глаза выпуклые, блестящие, у петухов - коричневые, у кур - оранжево-зеленые. Ушные мочки округлые, розовые. Шея не длинная. Грудь выпуклая. Ноги средней длины. Оперение средней плотности. Пух светло-коричневый. Перо на ногах и животе светло-коричневое. Шея, спина, верх крыльев темно-коричневого цвета с отдельно встречающимися черными полосами. Оперение на хвосте у кур коричневое, реже - с черными вкрапинами или полосами. Яйценоскость на одну несушку 295 шт. Цвет скорлупы яиц коричневый.

#### **9811314 ПК 12**

Оригинатор:

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Кросс от скрещивания петухов линии ПК 1 с курами линии ПК 2.

Включен в Госреестр в 2002 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Суточные цыплята сексируются по полу. Петушки медленнооперяющиеся, курочки - быстрооперяющиеся. Голова у петухов глубокая. Клюв короткий, толстый, загнутый книзу, коричневого цвета. Гребень средний, листовидный, прямостоячий. Сережки маленькие, ярко-красные. Глаза выпуклые, коричневые. Грудь глубокая. Спина прямая. Ноги средней длины. Кожа плюсны желтого цвета с коричневой полосой на фронтальной части. Оперение среднеплотное, темно-коричневого цвета, на хвосте - черное с зеленым отливом. В условиях производства по продуктивности не уступает другим кроссам, в тоже время точность сексирования суточных цыплят значительно выше, затраты труда на сексирование ниже, сохранность выше.

#### **9811315 ПК 2**

Оригинатор:

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Линия. Медленнооперяющаяся. Создана на базе линии В с использованием метода комбинированной селекции и индивидуального отбора по каждому признаку отдельно.

Включена в Госреестр в 2002 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв короткий, толстый, загнутый книзу. Гребень у кур малый, листовидный, у петухов - средний, листовидный, прямостоячий. Глаза выпуклые,

блестящие: у петухов коричневые, у кур - оранжево-зеленые. Шея средней длины, толстая. Грудь выпуклая. Ноги средней длины. Оперение на ногах и животе светло-коричневое, на груди - коричневое. Шея, спина, верх крыльев темно-коричневый с отдельно встречающимися черными полосами. У петухов маховые перья коричневые с черным окаймлением. Оперение на хвосте у кур коричневое, у петухов - черное с зеленым отливом. Яйценоскость на среднюю несушку за 68 недель жизни составляет 253 шт.

#### **9811313 ПК 3**

Оригинатор:

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Линия. Быстрооперяющаяся. Создана на базе генофонда линии С с использованием метода комбинированной селекции и индивидуального отбора по каждому признаку.

Включена в Госреестр в 2002 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины и ширины. Клюв короткий, средней толщины, светло-желтого цвета. Гребень малый, листовидный, прямостоячий. Глаза блестящие, у петухов - коричневые, у кур - оранжево-зеленые. Ушные мочки розовые. Шея средней длины. Оперение белое. У петухов косицы хвоста и гривы с желтым отливом. Ноги средней длины. Кожа на плюсне желтого цвета. Яйценоскость за 68 недель жизни составляет 250 шт. Цвет скорлупы яиц коричневый.

#### **9811309 ПК 34**

Оригинатор:

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Кросс от скрещивания петухов линии ПК 3 с курами линии ПК 4.

Включен в Госреестр в 2002 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Суточные цыплята сексируются по развитию перьев крыла. Петушки оперяются медленно, курочки - быстро. У кур голова средней длины и толщины, светло-желтого цвета. Гребень малый, листовидный, прямостоячий. Глаза блестящие, оранжево-зеленые. Ушные мочки розовые. Шея средней длины. Оперение белое. Яйценоскость за 68 недель жизни 282 шт. Цвет скорлупы яиц коричневый.

#### **9811312 ПК 4**

Оригинатор:

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Линия медленнооперяющаяся. Создана на базе генофонда линии Д с использованием метода комбинированной селекции и индивидуального отбора по каждому признаку.

Включена в Госреестр в 2002 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Телосложение компактное. Голова средней длины и ширины. Клюв средней длины, светло-желтого цвета. Гребень малый, прямостоячий. Глаза блестящие, у петухов - коричневые, у кур - оранжево-зеленые. Ушные мочки средней величины, овальные, красные. Шея средней длины. Оперение белое, плотное. Ноги средней длины. Яйценоскость кур за 68 недель жизни 251 шт. Цвет скорлупы яиц коричневый.

#### **9359259 ПЛ 1**

Оригинатор:

PURELINE GENETICS

Линия. Отцовская кросса ПЛ 13. Материнская кроссов ПЛ 21 и ПЛ 31. Цыплята гомозиготны по доминантному гену медленной опереваемости.

Включена в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный, красный, прямостоячий. Сережки красные, у петухов - большие, у кур - средние. Ушные мочки небольшие, красные. Оперение рецессивно белое, блестящее, плотное. Клюв мощный, изогнутый. Киль длинный. Ноги крепкие, широко расставленные. Плюсна длинная.

#### **9359261 ПЛ 13**

Оригинатор:

PURELINE GENETICS

Кросс. Двухлинейный. Материнская родительская форма кросса Пьюрелайн ФС. Получен от скрещивания петухов линии ПЛ 1 с курами линии ПЛ 3.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный, красный, прямостоячий. Сережки красные, у петухов - большие, у кур - средние. Ушные мочки небольшие, красные. Клюв мощный, широкий, изогнутый. Оперение рецессивно белое, блестящее, плотное. Киль длинный, с хорошо развитыми мышцами. Ноги крепкие, широко расставленные. Плюсна длинная. Яйценоскость очень высокая. Яйцо крупное. Цвет скорлупы светло-коричневый.

#### **9359255 ПЛ 2**

Оригинатор:

PURELINE GENETICS

Линия. Синтетическая. Отцовская кросса ПЛ 21. Цыплята гомозиготны по доминантному гену медленной опереваемости.

Включена в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный, красный, большой. Сережки красные, у петухов - большие, у кур - средние. Ушные мочки небольшие, красные с белыми вкраплениями. Оперение рецессивно белое, плотное, блестящее. Клюв мощный, изогнутый. Киль длинный. Ноги желтые, крепкие, широко расставленные. Плюсна средней длины.

#### **9359256 ПЛ 21**

Оригинатор:

PURELINE GENETICS

Кросс. Двухлинейный. Материнская родительская форма Пьюрелайн 3 Д. Получен от скрещивания петухов линии ПЛ 2 с курами линии ПЛ 1. Цыплята гомозиготны по гену медленной опереваемости.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный, красный. Сережки красные, у петухов - большие, у кур - средние. Ушные мочки красные с белыми вкраплениями. Клюв мощный, короткий, изогнутый. Оперение рецессивное белое, блестящее, плотное. Киль длинный с хорошо развитыми мышцами. Ноги крепкие. Плюсна средней длины.

#### **9359251 ПЛ 3**

Оригинатор:

PURELINE GENETICS

Линия. Синтетическая. Материнская кросса ПЛ 13. Отцовская кросса ПЛ 31. Птица гомозиготна по рецессивному гену быстрой опереваемости.

Включена в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный, красный, большой, прямостоячий. Сережки большие, красные. Ушные



мочки красные. Оперение рецессивно белое, плотное, блестящее. Клюв мощный, изогнутый, короткий. Грудь широкая, выступающая за переднюю часть крыльев. Киль длинный.

#### **9359257 ПЛ 31**

Оригинатор:

PURELINE GENETICS

Кросс. Двухлинейный. Материнская родительская форма кросса Пьюрелайн ФФ. Получен от скрещивания петухов линии ПЛ 3 с курами линии ПЛ 1. Аутосексный. Курочки быстрооперяющиеся, петушки медленнооперяющиеся.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный, красный. Сережки большие, красные. Ушные мочки красные. Клюв мощный, изогнутый, короткий. Оперение рецессивно белое, плотное, блестящее. Грудь широкая, хорошо обмускуленная. Киль длинный. Цвет скорлупы светло-коричневый.

#### **9359252 ПЛ 4**

Оригинатор:

PURELINE GENETICS

Линия. Синтетическая. Материнская кросса ПЛ 84. Цыплята гомозиготны по рецессивному гену быстрой оперяемости к.

Включена в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный, красный, прямостоячий, у петухов - большой, у кур - средний. Ушные мочки небольшие, красные с белыми вкраплениями. Оперение доминантно белое, блестящее, плотное. Клюв мощный, широкий, изогнутый, желтого цвета. Грудь глубокая и широкая. Ноги крепкие, широко расставленные. Плюсна длинная, желтого цвета.

#### **9359253 ПЛ 8**

Оригинатор:

PURELINE GENETICS

Линия. Синтетическая. Отцовская кросса ПЛ 84. Цыплята гомозиготны по рецессивному гену быстрой оперяемости к.

Включена в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень красный, небольшой, прямостоячий. Сережки красные, у петухов - большие, у кур - средние. Ушные мочки небольшие, красные с белыми вкраплениями. Оперение доминантно белое, плотное. Клюв желтый, мощный, широкий, изогнутый. Грудь широкая и глубокая. Киль длинный. Ноги желтые, крепкие, широко расставленные. Плюсна длинная.

#### **9359254 ПЛ 84**

Оригинатор:

PURELINE GENETICS

Кросс. Двухлинейный. Отцовская родительская форма кроссов: Пьюрелайн ФС, Пьюрелайн ФФ, Пьюрелайн 3 Д. Получен от скрещивания петухов отцовской линии ПЛ 8 с курами материнской линии ПЛ 4.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Голова большая, короткая, широкая. Шея средней длины. Гребень красный, прямостоячий. Сережки красные, у петухов - большие, у кур - средние. Ушные мочки красные с белыми вкраплениями. Клюв мощный, широкий, изогнутый, темного цвета. Оперение

доминантно белое, плотное, блестящее. Грудь широкая, хорошо обмускуленная. Киль длинный. Ноги крепкие, широко расставленные.

#### **9811311 ПТИЧНОЕ**

Оригинатор:

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Кросс. Получен от скрещивания четырех линий ПК 1 х ПК 2 (отцовская форма) и ПК 3 х ПК 4 (материнская форма). Для создания линий и родительских форм применялся метод комбинированной селекции с применением современных методов отбора и подбора.

Включен в Госреестр в 2002 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. В суточном возрасте цыплят сексируют по полу: петушки имеют светло-желтую окраску пуха, курочки - коричневую. У кур финального гибрида голова средней длины. Клюв длинный, коричневый со светлой каймой, загнутый книзу. Гребень малый, листовидный, имеет 5-6 зубчиков. Глаза выпуклые, блестящие, оранжево-зеленые. Ушные мочки средние, овальные, голубовато-розовые. Шея средней длины и толщины. Грудь выпуклая. Ноги средней длины, плюсны толстые. Оперение плотное, перо светло-коричневое с белым пухом. Хвост коричневый с белым подъюбочником. Яйценоскость на среднюю несушку 295 шт.

#### **9609956 ПТИЧНОЕ 2**

Оригинатор:

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Кросс. Трехлинейный, аутосексный. Получен от скрещивания петухов отцовской родительской формы ПБ 5 с курами материнской родительской формы ПБ 67. Для выведения кросса использовалась комбинированная селекция с созданием генеалогических структур на базе производителей, улучшающих продуктивные качества.

Включен в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова небольшая с живыми блестящими глазами. Веки широко открытые. Линия зрачка ровная. Гребень листовидный, слегка поваленный, ярко-красный. Сережки небольшие. Ушные мочки бело-голубые. Оперение белое, плотное, гладкое. Кожа белая. Плюсны ровные, длинные. Ноги четырехпалые, неоперенные. Киль длинный, прямой. Продуктивность высокая.

#### **® 9358991 ПУШКИНСКАЯ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА-ВИЖ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К.ЭРНСТА'

Порода. Создана на основе поглотительного скрещивания Австралорпов черных с Леггорнами белыми, а также вводным скрещиванием с Московской белой и цветными бройлерами кросса Бройлер 6.

Включена в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица яично-мясного направления продуктивности. Голова небольшая, удлинённая. Гребень розовидный. Глаза выпуклые, оранжевые. Ушные мочки бело-оранжевые. Клюв средней длины, белый. Сережки большие, красные. Шея длинная, высоко поднятая с хорошо выделяющейся гривой. Крылья поставлены горизонтально, плотно прижаты, слегка приспущены. Длина килей средняя. Окраска серо-полосатая. По всему телу перья имеют 3-4 полосы. Ость пера белая, подпух белый. Рулевые и маховые перья имеют бело-серую окраску. Хвост

вертикально поставлен. Яйценоскость очень высокая. Яйцо крупное. Цвет скорлупы белый.

### **9359262 ПЬЮРЕЛАЙН 3 Д**

Оригинатор:

PURELINE GENETICS

Кросс. Четырехлинейный. От скрещивания петухов родительской формы кросса ПЛ 84 (линий ПЛ 8 х ПЛ 4) с курами материнской родительской формы кросса ПЛ 21 (линий ПЛ 2 х ПЛ 1). Аутосексный по скорости оперения крыла.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Основная окраска суточных цыплят светло-желтая. Петушки медленнооперяющиеся, курочки - быстрооперяющиеся. Бройлеры имеют широкую грудь. Живая масса в возрасте 49 дней 3039 г. Среднесуточный прирост 61,2 г. Выход мяса 72,8%. Конверсия корма 1,79 кг/кг прироста. Сохранность 96,5%.

### **9359258 ПЬЮРЕЛАЙН ФС**

Оригинатор:

PURELINE GENETICS

Кросс. Четырехлинейный. От скрещивания петухов родительской формы кросса ПЛ 84 (линий ПЛ 8 х ПЛ 4) с курами материнской родительской формы кросса ПЛ 13 (линий ПЛ 1 х ПЛ 3). Аутосексный по скорости оперения в суточном возрасте.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Основная окраска суточных цыплят светло-желтая. Петушки медленнооперяющиеся, курочки - быстрооперяющиеся. Бройлеры имеют широкую грудь. Живая масса в возрасте 49 дней 3043 г. Среднесуточный прирост 61,2 г. Выход грудной мышцы 19,8%. Выход мяса 72,6%. Конверсия корма 1,79 кг/кг прироста. Сохранность 96,5%.

### **9359260 ПЬЮРЕЛАЙН ФФ**

Оригинатор:

PURELINE GENETICS

Кросс. Четырехлинейный. От скрещивания петухов отцовской родительской формы кросса ПЛ 84 (линий ПЛ 8 х ПЛ 4) с курами материнской родительской формы кросса ПЛ 31 (линий ПЛ 3 х ПЛ 1).

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Основная окраска суточных цыплят светло-желтая. Бройлеры имеют широкую грудь. Живая масса в возрасте 49 дней 3028 г. Среднесуточный прирост 60,9 г. Выход мяса 72,3%. Конверсия корма 1,80 кг/кг прироста. Сохранность 96,5%.

### **® 9153830 Р 35**

Патентообладатель:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД 'СВЕРДЛОВСКИЙ'

Линия. Материнская кросса Р 356. Создана на базе скрещивания петухов линии А кросса Ломан Браун с курами линии Р 5 кросса Родонит 2. Отселекционированна по рецессивным генам золотистости (s) и быстрой оперяемости (k).

Включена в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, розовато-желтый с широкой коричневой полосой сверху. Гребень листовидный, прямостоячий, средней величины. Глаза у петухов коричневые, у кур - оранжево-зеленые. Ушные мочки у петухов красные, у кур - розовые с перламутровым оттенком. Сережки ярко-красные, у петухов - большие, у кур - средней величины. Грудь выпуклая. Плюсны желтые, впереди с коричневыми

чешуйками, у петухов - короткие, у кур - средней длины. Оперение красно-коричневое, плотное. Цвет скорлупы коричневый. Яйценоскость на начальную несушку 309,2 яйца за 68 недель жизни. Сохранность кур 99,5%.

**® 9153831 P 356**

Патентообладатель:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД 'СВЕРДЛОВСКИЙ'

Кросс. Аутосексный. Отцовская родительская форма кросса Родонит 3. Создан на базе скрещивания петухов линии Р 35 с курами линии Р 36. Петушки медленнооперяющиеся.

Включен в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, розовато-желтый с широкой коричневой полосой сверху. Гребень листовидный, прямостоячий, средней величины. Глаза выпуклые, блестящие, у петухов - коричневые, у кур - оранжево-зеленые. Ушные мочки у петухов красные, у кур - розовые с перламутровым оттенком. Сережки ярко-красные, у петухов - большие, у кур - средней величины. Плюсны короткие у петухов и средние у кур. Оперение красно-коричневое, плотное. Цвет скорлупы коричневый. Яйценоскость высокая - 310,2 яйца за 68 недель жизни. Сохранность кур 98,8%.

**® 9153825 P 36**

Патентообладатель:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД 'СВЕРДЛОВСКИЙ'

Линия. Материнская кросса Р 356. Создана на базе скрещивания петухов линии В кросса Ломан Браун с курами линии Р 6 кросса Родонит 2. Отселекционирована по рецессивному гену золотистости (s) и доминантному гену медленной оперяемости (k).

Включена в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Гребень средней длины. Клюв длинный, розовато-желтый. Гребень листовидный, прямостоячий, средней величины. Глаза коричневые у петухов и оранжево-зеленые у кур. Ушные мочки красные у петухов, розовые с перламутровым оттенком - у кур. Сережки ярко-красные, у петухов - большие, у кур - средней величины. Грудь выпуклая. Плюсны желтые, у петухов - короткие, у кур - средней величины. Оперение красно-коричневое, плотное. Цвет скорлупы коричневый. Яйценоскость на начальную несушку 306,7 яйца за 68 недель жизни. Сохранность кур 99,5%.

**® 9153829 P 37**

Патентообладатель:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД 'СВЕРДЛОВСКИЙ'

Линия. Отцовская кросса Р 378. Создана на базе скрещивания петухов линии С кросса Ломан Браун с курами линии Р 7 кросса Родонит 2. Отселекционирована по доминантному гену серебристости (S) и рецессивному гену быстрой оперяемости (k).

Включена в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв желтый, длинный. Гребень листовидный, прямостоячий. Ушные мочки красные. Сережки ярко-красные, у петухов - большие, у кур - средней величины. Грудь выпуклая. Плюсны желтые, короткие. Оперение плотное, белое, блестящее. Цвет скорлупы коричневый. Яйценоскость на начальную несушку 306 яиц за 68 недель жизни. Сохранность кур 99,4%.

**® 9153827 P 378**

Патентообладатель:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД 'СВЕРДЛОВСКИЙ'

Кросс. Аутосексный. Материнская родительская форма кросса Родонит 3. Создан на базе скрещивания петухов линии Р 37 с курами линии Р 38. Курочки быстрооперяющиеся.

Включен в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв желтый, длинный. Гребень листовидный, прямостоячий, средней величины. Ушные мочки красные. Сережки ярко-красные, у петухов - очень большие, у кур - средней величины. Плюсны желтые, короткие. Оперение белое, плотное, блестящее. Цвет скорлупы коричневый. Яйценоскость за 68 недель жизни 290,6 яиц. Сохранность кур 98,8%.

**® 9153828 P 38**

Патентообладатель:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД 'СВЕРДЛОВСКИЙ'

Линия. Материнская кросса Р 378. Создана на базе скрещивания петухов линии Д кросса Ломан Браун с курами линии Р 8 кросса Родонит 2. Гомозиготна по доминантным генам серебристости (S) и медленной оперяемости (k).

Включена в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв желтый, длинный. Гребень листовидный, прямостоячий, средней величины. Ушные мочки красные. Сережки ярко-красные, у петухов - большие, у кур - средней величины. Грудь выпуклая. Плюсны желтые, короткие. Оперение рыхлое, белое, блестящее. Цвет скорлупы коричневый. Яйценоскость на начальную несушку 302 яйца за 68 недель жизни. Масса яйца 60,5 г. Сохранность кур 95,5%.

**8260748 РЕДБРО М**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Кросс. Четырёхлинейный. Получен от скрещивания петухов кросса Хаббард Редбро (Хаббард А линия Редбро x Хаббард Б линии Редбро) с курами кросса Хаббард Редбро М (Хаббард Ц линия Редбро М x Хаббард Д линия Редбро М).

Включён в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора птица мясного направления продуктивности. Основная окраска пуха цыплят палевая, имеется дополнительная окраска: у петушков светло-желтые грудь, бока, живот, у курочек - иная. Оперяемость медленная, у курочек быстрая. Живая масса петушков и курочек низкая. Грудь широкая.

**8458020 РИВ 524**

Оригинатор:

АО 'ПАРТИЗАН'

Линия породы род айланд белый. Синтетическая. Материнская родительская форма кросса Доминант Бурый Д 102. Быстрооперяющиеся.

Включена в Госреестр в 2016 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Гребень листовидный. Сережки средней величины. Ушные мочки красные. Клюв серо-желтый. Длина кия средняя. Ноги четырехпалые. Плюсны средней длины, желтые. Оперение белое, гладкое, плотное. Живая масса петухов высокая, кур - средняя. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы коричневый.

#### **8458019 РИР 523**

Оригинатор:  
АО 'ПАРТИЗАН'

Линия породы род айланд красный. Синтетическая. Отцовская родительская форма кросса Доминант Бурый Д 102. Медленнооперяющиеся.

Включена в Госреестр в 2016 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Гребень листовидный. Сережки средней величины. Ушные мочки красные. Клюв серо-желтый. Длина кия средняя. Ноги четырехпалые. Плюсны средней длины, желтые. Оперение туловища плотное, гладкое. Основная окраска красно-коричневая, концы крыла и хвоста черные. Живая масса петухов высокая, кур - средняя. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное, средней плотности. Цвет скорлупы коричневый.

#### **® 9153826 РОДОНИТ 3**

Патентообладатель:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД 'СВЕРДЛОВСКИЙ'

Кросс. Четырехлинейный. Аутосексный. Создан на базе скрещивания петухов кросса Р 356 с курами кросса Р 378.

Включен в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв желтый, сверху клюва коричневая широкая полоса. Гребень листовидный, прямостоячий, средней величины. Глаза выпуклые, блестящие. Ушные мочки бледно-розовые с перламутровым оттенком. Сережки ярко-красные, средней величины. Плюсны средней толщины, короткие, желтые со светло-коричневыми чешуйками впереди. Оперение светло-коричневое, плотное. Цвет скорлупы коричневый. Яйценоскость кур на среднюю несушку за 80 недель жизни 363 яйца. Средняя масса яйца 63,1 г.

#### **9463222 РОСС 1 М**

Оригинатор:  
AVIAGEN LTD

Линия. Отцовская. Отцовской родительской формы Росс 14 М, кросса Росс 308. Цыплята быстрооперяющиеся.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Голова средняя. Клюв желтый. Гребень листовидный, красного цвета. Ушные мочки белые, сережки большие, красного цвета. Кожа желтая. Ноги четырехпалые. Плюсны бело-розовые, средней длины. Киль длинный. Живая масса очень высокая, в возрасте 52 недель у петухов - 5,8 кг, у кур - 4,6 кг. Выводимость яиц высокая. Яйцо очень крупное. Цвет скорлупы светло-коричневый.

#### **9463218 РОСС 14 М**

Оригинатор:  
AVIAGEN LTD

Кросс. Двухлинейный. Отцовская родительская форма кросса Росс 308. Получен от скрещивания петухов отцовской линии Росс 1 М с курами материнской линии Росс 4 Ф.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв желтый. Гребень листовидный, красного цвета. Ушные мочки белые. Кожа желтая. Оперение белое, плотное, гладкое. Киль длинный. Плюсна средней длины, бело-розового цвета. Цыплята быстрооперяющиеся. Живая масса очень высокая, в возрасте 5-ти недель масса петушка 2625 г.

#### **9463224 РОСС 308**

Оригинатор:  
AVIAGEN LTD

Кросс. Четырехлинейный. Аутосексный по скорости оперяемости, курочки быстрооперяющиеся, петушки - медленнооперяющиеся. Получен от скрещивания петухов отцовской родительской формы Росс 14 М и курочек материнской родительской формы Росс 78 Ф.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв желтый. Гребень листовидный. Сережки средней величины. Туловище широкое, глубокое. Киль длинный. Ноги средней длины. Оперение белое, плотное. Живая масса очень высокая, в возрасте 5 недель у петухов - 2234 г, у курочек - 1859 г. Выход тушки 68,3%, мяса грудки - 18,3%.

#### **9463221 РОСС 4 Ф**

Оригинатор:  
AVIAGEN LTD

Линия. Материнская. Отцовской родительской формы Росс 14 М, кросса Росс 308. Цыплята быстрооперяющиеся.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв желтый. Гребень листовидный, красного цвета. Ушные мочки белые. Сережки большие, красного цвета. Кожа желтая. Оперение белое, плотное, гладкое. Киль длинный. Ноги четырехпалые. Плюсны бело-розовые, средней длины. Живая масса очень высокая, в возрасте 52-х недель у петухов - 5,7 кг, у кур - 4,47 кг. Яйценоскость очень низкая. Яйцо очень крупное. Скорлупа светло-коричневого цвета.

#### **9463220 РОСС 7 М**

Оригинатор:  
AVIAGEN LTD

Линия. Отцовская. Отцовской родительской формы Росс 78 Ф, кросса Росс 308. Цыплята медленнооперяющиеся.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв желтый. Гребень листовидный, красного цвета. Ушные мочки белые. Сережки большие, красные. Ноги четырехпалые. Плюсны бело-розового цвета. Кожа желтая. Оперение белое, плотное, гладкое. Киль длинный. Живая масса очень высокая, в возрасте 52-х недель у петухов - 5,3 кг, у кур - 4,0 кг. Яйценоскость средняя. Выводимость яиц высокая. Яйцо очень крупное.

#### **9463223 РОСС 78 Ф**

Оригинатор:  
AVIAGEN LTD

Кросс. Двухлинейный. Материнская родительская форма кросса Росс 308. Получен от скрещивания петухов отцовской линии Росс 7 М с курами материнской линии Росс 8 Ф.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв желтый. Гребень листовидный, красного цвета. Ушные мочки белые. Сережки большие. Кожа желтая. Оперение белое, плотное, гладкое. Киль длинный. Живая масса очень высокая. Масса взрослой птицы в среднем 4 кг. Яйценоскость средняя. Выводимость яиц очень высокая. Яйца очень крупные. Цвет скорлупы светло-коричневый.

#### **9463219 РОСС 8 Ф**

Оригинатор:  
AVIAGEN LTD

Линия. Материнская. Материнской родительской формы Росс 78 Ф, кросса Росс 308. Цыплята быстрооперяющиеся.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв желтый. Гребень листовидный, красного цвета. Ушные мочки белые. Сережки большие, красного цвета. Кожа желтая. Оперение белое, плотное, гладкое. Киль длинный. Ноги четырехпалые. Плюсны средней длины. Яйценоскость средняя. Выводимость высокая. Яйцо очень крупное, с высокой плотностью. Скорлупа светло-коричневая.

#### **8152935 СГ 3**

Оригинатор:

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА-ВИЖ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К.ЭРНСТА'

Линия. Выведена в породе Суссекс на основе генофондной породы, сохраняемой в биоресурсной коллекции кур ВНИИРГЖа. Материнская форма кросса БСГ 23 материнской родительской формы кросса ВНИИРГЖ ФБ 1.

Включена в Госреестр в 2019 г.

По данным оригинатора, птица мясо-яичного направления продуктивности. Цыплята светло-желтой окраски. Оперяемость быстрая. Живая масса петушков и курочек очень низкая. Живая масса петухов и кур средняя. Основная окраска оперения белая. Дополнительная окраска оперения: черные шея, концы крыла, хвоста. Оперение плотное, гладкое. Оперение шеи имеется. Оперение плюсны, пальцев отсутствует. Количество пальцев четыре. Плюсна бело-розовая. Кожа, клюв желтые. Гребень листовидный. Сережки средние. Ушные мочки красные. Яйценоскость кур очень высокая. Выводимость яиц очень высокая. Масса яйца средняя. Плотность яйца очень высокая.

#### **® 8853001 СМЕНА 8**

Патентообладатель:

ФГУП ППЗ СГЦ 'СМЕНА'

Кросс. Четырехлинейный. Получен от скрещивания петухов отцовской родительской формы Б 56 с курами материнской родительской формы Б 79.

Включен в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Цыплята медленнооперяющиеся. Окраска пуха светло-желтая. Птица имеет в раннем возрасте высокую скорость роста, кормоконверсию и жизнеспособность. Отличается выраженными мясными формами телосложения, высоким выходом грудных и ножных мышц, отличными вкусовыми качествами мяса. В возрасте 40 дней живая масса 1 головы составляет 2467 г, среднесуточный прирост 60,7 г при затратах корма на 1 кг прироста 1,75 кг корм. ед. Убойный выход 73,4%, в т.ч. выход грудных мышц - 22,1%.

#### **® 9252590 СП 7**

Патентообладатель:

ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Линия. Отцовская трехлинейного аутосексного кросса СП 789. Создана на основе гетерогенной популяции, полученной в результате скрещивания в прямом и обратном вариантах линий ВР 1 и Х 1.

Включена в Госреестр в 2007 г.



По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Обладает крепкой конституцией, высокой жизнеспособностью, ранней половой зрелостью. Голова средней величины. Гребень листовидный, ярко-красный, у петухов - прямостоячий, у кур - свисающий. Сережки большие, ярко-красные. Ушные мочки белые. Клюв серо-желтого цвета. Плюсны у кур короткие, у петухов - средней длины, желтого цвета. Ноги четырехпалые. Оперение плотное, гладкое, доминантно белое, блестящее. Яйценоскость высокая за 68 недель жизни 277 яиц. Яйцо очень крупное. Оплодотворяющая способность петухов 97,8%. Конверсия корма 2,12 кг/кг.

® **9252594 СП 789**

Патентообладатель:

ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Кросс от скрещивания петухов линии СП 7 с курами кросса СП 89.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Аутосексная. Голова средней величины. Гребень листовидный, ярко-красный. Глаза оранжевые. Сережки большие. Ушные мочки белые. Клюв серо-желтый. Грудь округлая, выпуклая. Ноги четырехпалые, желтые. Киль средней длины. Оперение туловища гладкое, плотное, блестящее, доминантно белое. Хвост имеет широкое опахало, поставлен под углом 55-60 градусов к линии спины. Живая масса кур низкая. Яйценоскость высокая, за 68 недель жизни 308 яиц. Яйцо очень крупное 66,3 г, правильной формы. Скорлупа прочная, белая.

® **9252591 СП 8**

Патентообладатель:

ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Линия. Медленнооперяющаяся. Отцовская кросса СП 89, создана на базе кросса Хай Лайн В 98 методом расщепления гибридного потомства на медленно и быстрооперяющихся особей.

Включена в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Гребень листовидный. Сережки средней величины. Ушные мочки белые. Клюв серо-желтый. Ноги четырехпалые. Плюсны неоперенные, желтые. Оперение плотное, гладкое, белое. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное. Скорлупа прочная, белая.

® **9252593 СП 89**

Патентообладатель:

ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Кросс. Материнская родительская форма кросса СП 789. Создан методом скрещивания петухов линии СП 8 с курами линии СП 9.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Гребень листовидный. Сережки большие. Ушные мочки белые. Клюв светло-желтый. Ноги четырехпалые. Плюсны неоперенные, желтого цвета. Киль средней длины. Оперение плотное, гладкое, белое. Живая масса кур низкая. Сохранность кур 96%. Яйценоскость высокая, за 68 недель жизни 285,9 яйца. Яйцо крупное, массой 65,1 г с высокой плотностью 1,083 г/см куб. Скорлупа белая.

® **9252592 СП 9**

Патентообладатель:

ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Линия. Материнская. Материнской родительской формы СП 89, кросса СП 789. Выделена из материала кросса линий ВР 3 и Х 3 после прямого и обратного скрещиваний.

Включена в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Быстрооперяющаяся. Гребень листовидный, сережки средней величины. Ушные мочки белые. Клюв серо-желтый. Длина кия средняя. Ноги четырехпалые. Плюсны неоперенные, желтые. Оперение плотное, гладкое, белое. Яйценоскость высокая, за 68 недель жизни 283 яйца. Яйцо крупное, массой 64,5 г, плотность высокая 1,083 г/см куб. Скорлупа белая.

#### **9153805 Т 10**

Оригинатор:

HY-LINE INTERNATIONAL

Линия. Материнская родительская форма кросса Т 48. Петухи и куры гомозиготны по рецессивному гену быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, изогнутый книзу, розовато-мраморного цвета. Гребень листовидный, прямостоячий, к концу свисающий. Ушные мочки округлые, небольшие, белые. Сережки большие, красные. Шея удлинённая, изогнутая. Грудь выпуклая. Киль длинный. Спина удлинённая. Ноги неоперенные, четырехпалые. Плюсны желтые, средней длины. Хвост широкий. Оперение белое, плотное, блестящее. Яйценоскость очень высокая. Яйцо очень крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы белый.

#### **9463178 Т 2**

Оригинатор:

HENDRIX POULTRY BREEDERS B.V.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ  
'ПЛЕМПТИЦА - МОЖАЙСКОЕ'

Линия. Отцовская, отцовской родительской формы кросса Хайсекс Браун. Куры и петухи являются носителями маркерных рецессивных генов золотистости и быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова птицы средней длины. Клюв длинный, темно-коричневый. Гребень листовидный, красный, прямостоячий. Ушные мочки белые, блестящие. Шея средней длины и толщины. Грудь выпуклая. Ноги средней длины, кожа белая с темно-коричневыми чешуйками спереди. Оперение у кур плотное, гладкое, блестящее, красно-коричневое, концы крыльев и хвоста черные, матовые. У петухов оперение плотное, блестящее, шелковистое, красно-коричневое, концы крыльев черные, хвоста - черные с темно-зеленым отливом. Яйценоскость на начальную курицу-несушку 251 шт. Средняя масса яйца 60,5 г. Выход инкубационных яиц 85,3%. Сохранность птицы 92%.

#### **9463182 Т 28**

Оригинатор:

HENDRIX POULTRY BREEDERS B.V.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ  
'ПЛЕМПТИЦА - МОЖАЙСКОЕ'

Кросс. Отцовская родительская форма кросса Хайсекс Браун. Получен от скрещивания петухов отцовской линии Т 2 с курами материнской линии Т 8. Цыплята в суточном возрасте аутосексные по скорости оперяемости. Курочки быстрооперяющиеся, петухи медленнооперяющиеся. Используются только петушки.

Включен в Госреестр 2006 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, темно-коричневый. Гребень листовидный, прямостоячий, красного цвета. Ушные мочки красные, блестящие. Шея средней длины. Ноги средней длины, кожа желтая с темно-коричневыми чешуйками спереди. Оперение плотное, блестящее, красно-коричневое, концы крыльев черные, хвоста - черные с темно-зеленым отливом. Сохранность птицы 92%.

#### **9153804 Т 4**

Оригинатор:

HY-LINE INTERNATIONAL

Линия. Отцовская родительская форма кросса Т 48. Петухи и куры гомозиготны по доминантному гену медленной оперяемости.

Включена в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, изогнутый книзу, розовато-мраморного цвета. Гребень листовидный, прямостоячий, к концу свисающий. Ушные мочки небольшие, округлые, белые. Сережки большие, красные. Шея удлинённая, изогнутая. Грудь выпуклая. Киль длинный. Спина удлинённая. Ноги неоперенные, четырехпалые. Плюсны длинные, желтые. Хвост широкий. Оперение белое, плотное, гладкое, блестящее. Яйценоскость очень высокая. Яйцо крупное, средней плотности. Цвет скорлупы белый.

#### **9153801 Т 48**

Оригинатор:

HY-LINE INTERNATIONAL

Кросс. Двухлинейный. Материнская родительская форма кросса Хай Лайн В 36. Получен от скрещивания петухов линии Т 4 с курами линии Т 10. Петушки медленнооперяющиеся (генотип Kk), курочки быстрооперяющиеся (k-).

Включен в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, изогнут книзу. Гребень листовидный, прямостоячий, к концу свисающий. Ушные мочки белые, небольшие, округлые. Сережки большие, красные. Грудь выпуклая. Спина удлинённая. Ноги неоперенные, четырехпалые. Плюсны желтые, средней длины. Оперение белое, плотное, гладкое. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное, с высокой плотностью. Цвет скорлупы белый.

#### **9463181 Т 8**

Оригинатор:

HENDRIX POULTRY BREEDERS B.V.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ  
'ПЛЕМПТИЦА - МОЖАЙСКОЕ'

Линия материнская, отцовской родительской формы кросса Хайсекс Браун. Куры и петухи являются носителями рецессивных генов золотистости и доминантных генов медленной оперяемости, которые являются маркерами пола.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова птицы средней длины. Клюв длинный, темно-коричневый. Гребень листовидный, прямостоячий, у кур - малый, у петухов - средний. Ушные мочки белые, блестящие. Шея средней длины, кожа белая с темно-коричневыми чешуйками спереди. Оперение кур гладкое, блестящее, красно-коричневое, концы крыльев и хвоста черные, матовые. Петухи имеют плотное блестящее шелковистое красно-коричневое оперение, концы крыльев черные с темно-зеленым отливом. Цвет яичной скорлупы коричневый и темно-коричневый. Яйценоскость на начальную курицу-несушку 242 шт. Средняя масса яйца 63,9 г. Сохранность птицы 91%. Выход инкубационных яиц 88,4%.

#### **9463345 Т 9**

Оригинатор:

HY-LINE INTERNATIONAL

Линия. Отцовская, материнской родительской формы Т 9 Б 8 кросса Хай-Лайн В 98. Носитель доминантного гена медленной опереваемости.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, изогнутый книзу, розовато-мраморного цвета. Гребень листовидный, прямостоячий от клюва до четвертого зубца, далее - свисающий. Ушные мочки округлые, небольшие, белые. Сережки большие. Шея несколько удлинённая, слегка изогнутая, у петухов - с хорошо развитой гривой. Грудь округлая, выпуклая. Спина удлинённая, вогнутая в середине. Ноги четырехпалые, неоперенные. Длина плюсны короткая, кожа желтого цвета. Оперение птицы плотное, гладкое, блестящее, белое. Хвост широкий. Цвет яичной скорлупы белый. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 68 недель 277,9 шт. Средняя масса яйца 62,3 г. Выводимость яиц 98%. Сохранность молодняка 96%.

#### **9463347 Т 9 Б 8**

Оригинатор:

HY-LINE INTERNATIONAL

Кросс. Материнская родительская форма кросса Хай-Лайн В 98. Получен от скрещивания петухов линии Т 9 с курами линии Б 8. Курочки гомозиготные по доминантному гену медленной опереваемости, петушки гетерозиготные по гену медленной опереваемости.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней величины. Клюв длинный, изогнутый книзу, розовато-мраморного цвета. Гребень листовидный, прямостоячий от клюва до четвертого зубца, далее - свисающий. Ушные мочки округлые, небольшие, белые. Сережки большие. Шея несколько удлинённая, изогнутая, у петухов - с хорошо развитой гривой. Грудь округлая, выпуклая. Спина удлинённая, вогнутая в середине. Ноги неоперенные, четырехпалые. Длина плюсны короткая, кожа желтого цвета. Оперение плотное, гладкое, блестящее, белое. Хвост широкий. Цвет яичной скорлупы белый. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 68 недель 280 шт. Масса яйца 61,5 г. Сохранность молодняка 96%.

#### **9463239 Ф**

Оригинатор:

H & N INTERNATIONAL GMBH

Кросс от скрещивания петухов линии МФ с курами линии ДД. Материнская родительская форма кросса Эйч Энд Эн Супер Ник.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Отличается скороспелостью и жизнеспособностью. Голова средней величины с гладким оперением. Шея удлинённая. Гребень листовидный, красный. Сережки большие. Ушные мочки белые. Туловище длинное, широкое. Ноги средней длины, неоперенные. Плюсны серые, средней длины. Оперение белое, плотное, гладкое. Яйценоскость очень высокая. Масса яйца средняя. Цвет скорлупы белый.

#### **9705739 ФЛ**

Оригинатор:

ОАО 'ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР'

Кросс от скрещивания петухов линии ФЛМ с курами линии ФЛФ.

Включен в Госреестр в 2003 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Голова, шея, киль и ноги средних размеров. Грудь широко обмускуленная. Оперение плотное, белое. Продуктивность высокая.

#### **9705737 ФЛМ**

Оригинатор:

ОАО 'ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР'

Линия.

Включена в Госреестр в 2003 г.

По данным оригинатора, птица ярко выраженного мясного типа. Туловище длинное. Гребень листовидный. Голова средних размеров. Ушные мочки средние. Спина широкая. Киль средней длины, хорошо обмускуленный. Цвет кожи и плюсны желтый.

#### **9705735 ФЛФ**

Оригинатор:

ОАО 'ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР'

Линия, материнская, материнской родительской формы ФЛ, кросса АРБОР АЙКРЕС.

Включена в Госреестр 2003 г.

По данным оригинатора, птица мясного типа. Оперение плотное, белое. Гребень листовидный. Сережки и ушные мочки средних размеров. Голова средняя. Шея средней длины. Спина длинная, широкая. Ноги крепкие. Цвет кожи и плюсны желтый. Продуктивность высокая. Цвет яйца от белого до коричневого.

#### **9463238 ФМ**

Оригинатор:

H & N INTERNATIONAL GMBH

Линия, материнская кросса М, отцовской родительской формы кросса Эйч Энд Эн Супер Ник.

Включена в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней величины с хорошо развитым листовидным гребнем. Шея длинная, красиво изогнутая. Сережки и ушные мочки белые. Клюв серо-желтый. Грудь округлая, выпуклая, хорошо развитая. Форма тела удлинённая. Оперение гладкое, плотное, белое. Ноги четырехпалые. Плюсны средней длины, серые. Яйценоскость очень высокая. Яйцо белое, очень крупное, с высокой плотностью.

#### **9808094 X 1**

Оригинатор:

ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Линия. Выведена фирмой Еврибрид (Нидерланды).

Включена в Госреестр в 2001 г.

По данным оригинатора, птица имеет плотное, белое оперение. Гребень листовидный, красного цвета. Голова широкая. Шея умеренно длинная. Грудь выпуклая. Киль грудной кости наклонен вниз. Спина ровная. Хвост прямостоящий. Крылья плотно прижаты к туловищу. Ноги желтого цвета. Плюсны крепкие. Пальцы прямые, широко расставленные. Ушные мочки белого цвета. Живая масса птицы в 68 недель 1810 г. Яйценоскость на несушку 234 шт.

#### **9808132 X 12**

Оригинатор:

ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Кросс. Создан фирмой Еврибрид (Нидерланды) методом скрещивания петухов линии Х 1 с курами линии Х 2.

Включен в Госреестр в 2001 г.

По данным оригинатора, птица быстрооперяющаяся. Оперение плотное, белое. Ярко выражен половой деморфизм. Гребень и сережки хорошо развитые, красного цвета. Ушные мочки белого цвета. Туловище удлиненное. Спина ровная. Грудь выпуклая. Крылья плотно прижаты к туловищу. Ноги желтого цвета. Плюсны крепкие, пальцы прямые, широко расставленные. Птица отличается высокой оплодотворяемостью яиц - свыше 96%.

#### **9808108 Х 2**

Оригинатор:

ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Линия. Выведена фирмой Еврибрид (Нидерланды).

Включена в Госреестр в 2001 г.

По данным оригинатора, птица быстрооперяющаяся, неаутосексная. Оперение белое, плотное. Хорошо выражен деморфизм. Гребень листовидный. Ушные мочки белые. Шея умеренно длинная. Спина ровная, широкая. Грудь выпуклая. Киль грудной кости наклонен вниз. Хвост прямо поставленный. Крылья плотно прижаты к туловищу. Ноги крепкие, желтого цвета. Пальцы прямые, широко расставленные. Яйценоскость на несушку 235 шт. Живая масса птицы в 68 недель 1780 г.

#### **9808116 Х 3**

Оригинатор:

ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Линия. Выведена фирмой Еврибрид (Нидерланды).

Включена в Госреестр в 2001 г.

По данным оригинатора, птица быстрооперяющаяся, неаутосексная. Оперение плотное, белое. Гребень листовидный, ярко-красного цвета. Ушные мочки белого цвета. Шея умеренно длинная. Спина ровная, несколько удлиненная. Грудь выпуклая, широкая. Киль грудной кости наклонен вниз. Хвост прямо поставленный.

Крылья плотно прижаты к туловищу. Плюсны крепкие, ровные, ярко-желтого цвета. Пальцы длинные, прямые у кур и широко расставленные у петухов. Яйценоскость на несушку 231 шт. Живая масса птицы в 68 недель 1780 г.

#### **9808140 Х 34**

Оригинатор:

ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Кросс от скрещивания петухов линии Х 3 с курами линии Х 4. Получен фирмой Еврибрид (Нидерланды).

Включен в Госреестр в 2001 г.

По данным оригинатора, птица быстрооперяющаяся, неаутосексная. Оперение белое. Грудь выпуклая. Киль грудной кости наклонен вниз. Шея умеренно длинная. Глаза выпуклые. Гребень и сережки большие, красного цвета. Форма гребня листовидная. Спина ровная. Хвост прямо поставленный. Ноги желтого цвета. Плюсны крепкие. Пальцы широко расставленные. Яйценоскость на среднюю несушку 278 шт. Живая масса птицы в 52 недели 1700 г. Масса яйца в 52 недели 62 г.

#### **9808124 Х 4**

Оригинатор:

ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Линия. Выведена фирмой Еврибрид (Нидерланды).

Включена в Госреестр в 2001 г.

По данным оригинатора, птица быстрооперяющаяся, неаутосексная. Оперение плотное, белое. Гребень и сережки ярко-красного цвета, хорошо развиты. Форма гребня листовидная. Шея умеренной длины. Спина широкая, ровная. Грудь выпуклая. Хвост прямо поставленный. Ноги крепкие, желтого цвета. Пальцы прямые, длинные, широко расставленные. Яйценоскость на несушку 240 шт. Живая масса птицы в возрасте 52 недель - 1750 г.

#### **9463366 ХАБ**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Линия. Отцовская кросса ХБАБ. Отцовской родительской формы кроссов: Хаббард Флекс Уайт, Хаббард Ф 15 Уайт.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный. Сережки и ушные мочки красные. Клюв белый, средней длины. Цыплята быстрооперяющиеся. Оперение белое, гладкое, плотное. Грудь широкая, круглая, хорошо обмускуленная. Киль длинный. Ноги короткие, крепкие, толстые, белые. Плюсна белого цвета. Живая масса очень высокая. Яйценоскость низкая. Яйцо крупное с высокой плотностью.

#### **8260736 ХАББАРД А ЛИНИЯ КОЛОР ПАК**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Линия. Отцовская кросса Хаббард Колор Пак отцовской родительской формы кросса Колор Пак М. создана на основе пород Красный корниш и Нью гемпшир из США, при селекции во Франции.

Включена в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Окраска пуха суточных цыплят светло-жёлтая. Оперяемость быстрая. Живая масса петушков и курочек низкая, у петухов и кур очень высокая. Основная окраска оперения светло-коричневая, имеется дополнительная окраска - белые концы крыла, хвоста. Оперение гладкое у петухов, плотное, у кур - рыхлое. Оперение шеи имеется. Оперение плюсны и пальцев отсутствует. Гребень листовидный. Плюсна жёлтая. Клюв жёлтый. Кожа жёлтая. Серёжки малые. Ушные мочки красные. Длина плюсны средняя. Киль у петухов и кур длинный. Яйценоскость кур низкая. Яйцо крупное, выводимость высокая, плотность средняя. Цвет скорлупы коричневый.

#### **8260742 ХАББАРД А ЛИНИЯ МАСТЕР ГРИС**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Линия. Отцовская кросса Хаббард Мастер Грис отцовской родительской формы кросса Мастер Грис М. Создана на основе пород Белый корниш и Плимутрок из США, при селекции во Франции.

Включена в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Окраска пуха суточных цыплят светло-жёлтая, дополнительная - иная. Оперяемость быстрая. Живая масса петушков и курочек низкая, у петухов и кур высокая. Окраска оперения белая. Оперение плотное, гладкое. Оперение шеи имеется. Оперение плюсны и пальцев отсутствует. Гребень листовидный. Плюсна жёлтая. Клюв жёлтый. Кожа жёлтая. Серёжки малые. Ушные мочки красные, у кур белые. Длина плюсны средняя. Киль у петухов и кур длинный. Яйценоскость кур средняя. Яйцо крупное, выводимость средняя, плотность средняя. Цвет скорлупы коричневый.

### **8260737 ХАББАРД А ЛИНИЯ НАКЕД НЕК**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Линия. Отцовская кросса Хаббард Накед Нек отцовской родительской формы кросса Накед Нек М. Создана на основе пород Красный корниш и Нью гемпшир из США, при селекции во Франции.

Включена в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Основная окраска пуха суточных цыплят коричневая, имеется дополнительная окраска: светло-желтые грудь, бока, живот. Оперяемость цыплят быстрая. У петухов и кур живая масса очень высокая. Основная окраска оперения светло-коричневая, имеется дополнительная окраска - чёрные концы крыла, хвоста у петухов, и белые концы крыла, хвоста - у кур. Гребень листовидный. Оперение головы гладкое. Оперение шеи отсутствует. Плюсна жёлтая. Клюв жёлтый. Кожа жёлтая. Ушные мочки красные. Длина плюсны средняя. Киль у петухов и кур длинный. Яйценоскость кур низкая. Яйцо крупное, выводимость высокая, плотность средняя. Цвет скорлупы коричневый.

### **8260749 ХАББАРД А ЛИНИЯ РЕДБРО**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Линия. Отцовская кросса Хаббард Редбро отцовской родительской формы кросса Редбро М. Создана на основе пород Красный корниш и Плимутрок из США, при селекции во Франции.

Включена в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Окраска пуха суточных цыплят палевая, дополнительная окраска: у петушков светло-жёлтые грудь, бока, живот, у курочек - иная. Оперяемость быстрая. Живая масса петушков очень низкая, курочек низкая, у петухов высокая, кур очень высокая. Основная окраска оперения светло-коричневая, дополнительная окраска: черные концы крыла, хвоста. Оперение у петухов плотное, у кур - рыхлое, гладкое. Оперение шеи имеется. Оперение плюсны и пальцев отсутствует. Гребень листовидный. Плюсна жёлтая. Клюв жёлтый. Кожа жёлтая. Серёжки малые. Ушные мочки красные, у кур белые. Длина плюсны средняя. Киль у петухов и кур длинный. Яйценоскость кур средняя. Яйцо крупное, выводимость высокая, плотность средняя. Цвет скорлупы коричневый.

### **8260735 ХАББАРД Б ЛИНИЯ КОЛОР ПАК**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Линия. Материнская кросса Хаббард Колор Пак отцовской родительской формы кросса Колор Пак М. Создана на основе пород Красный корниш и Нью гемпшир из США, при селекции во Франции.

Включена в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Окраска суточных цыплят светло-жёлтая, имеется дополнительная окраска пух: у петушков коричневые полосы на спине и голове, у курочек - светло-жёлтые полосы на спине и голове. Оперяемость быстрая. Живая масса петушков и курочек низкая, у петухов и кур очень высокая. Основная окраска оперения светло-коричневая, имеется дополнительная окраска: белые концы крыла, хвоста. Оперение гладкое, у петухов плотное, у кур - рыхлое. Оперение шеи имеется. Оперение плюсны и пальцев отсутствует. Гребень листовидный. Плюсна жёлтая. Клюв жёлтый. Кожа жёлтая. Серёжки малые. Ушные мочки красные. Длина плюсны средняя. Киль у петухов и кур длинный. Яйценоскость кур низкая. Яйцо крупное, выводимость высокая, плотность средняя. Цвет скорлупы коричневый.



## **8260741 ХАББАРД Б ЛИНИЯ МАСТЕР ГРИС**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Линия. Материнская кросса Хаббард Мастер Грис отцовской родительской формы кросса Мастер Грис М. Создана на основе пород Белый корниш и Плимутрок из США, при селекции во Франции.

Включена в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Окраска суточных цыплят светло-жёлтая, дополнительная - иная. Оперяемость быстрая. Живая масса петушков и курочек низкая, у петухов и кур высокая. Оперение белое. Оперение плотное, гладкое. Оперение шеи имеется. Оперение плюсны и пальцев имеется. Количество пальцев - четыре. Гребень листовидный. Плюсна жёлтая. Клюв жёлтый. Кожа жёлтая. Серёжки малые. Длина плюсны средняя. Киль у петухов и кур длинный. Яйценоскость кур средняя. Яйцо крупное, выводимость средняя, плотность средняя. Цвет скорлупы коричневый.

## **8260739 ХАББАРД Б ЛИНИЯ НАКЕД НЕК**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Линия. Материнская кросса Хаббард Накед Нек отцовской родительской формы кросса Накед Нек М. Создана на основе пород Красный корниш и Нью гемпшир из США, при селекции во Франции.

Включена в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора птица мясного направления продуктивности. Основная окраска пуха суточных цыплят коричневая, имеется дополнительная окраска светло-желтые грудь, бока, живот. Оперяемость цыплят быстрая. У петухов и кур живая масса очень высокая. Основная окраска оперения светло-коричневая, имеется дополнительная окраска: черные концы крыла, хвоста у петухов и белые концы крыла, хвоста у кур. Гребень листовидный. Оперение головы гладкое. Оперение шеи отсутствует. Оперение плюсны и пальцев отсутствует. Плюсна жёлтая. Клюв жёлтый. Кожа жёлтая. Серёжки малые. Ушные мочки у петухов красные, у кур белые. Длина плюсны средняя. Киль у петухов и кур длинный. Грудь широкая. Яйценоскость кур низкая. Яйцо крупное, выводимость высокая, плотность средняя. Цвет скорлупы коричневый.

## **8260750 ХАББАРД Б ЛИНИЯ РЕДБРО**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Линия. Материнская кросса Хаббард Редбро отцовской родительской формы кросса Редбро М. Создана на основе пород Красный корниш и Нью гемпшир из США, при селекции во Франции.

Включена в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Окраска пуха суточных цыплят палевая, дополнительная имеется: у петушков светло-жёлтые грудь, бока, живот, у курочек - иная. Оперяемость быстрая. Живая масса петушков и курочек очень низкая, петухов высокая, кур очень высокая. Основная окраска оперения светло-коричневая, дополнительная - чёрные концы крыла, хвоста. Оперение плотное, у кур рыхлое, гладкое. Оперение шеи имеется. Оперение плюсны и пальцев отсутствует. Гребень листовидный. Плюсна жёлтая, Клюв жёлтый. Кожа жёлтая. Серёжки малые. Ушные мочки красные, у кур белые. Длина плюсны средняя. Киль у петухов и кур длинный. Яйценоскость кур средняя. Яйцо крупное, выводимость высокая, плотность средняя. Цвет скорлупы коричневый.

## **8260746 ХАББАРД Д ЛИНИЯ РЕДБРО М**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Линия. Материнская кросса Хаббард Редбро М. Материнской родительской формы кроссов Редбро М, Мастер Грис М, Колор Пак М, Накед Нек М. Создана на основе пород Красный корниш и Нью гемпшир из США, при селекции во Франции.

Включена в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Окраска пуха суточных цыплят: у петушков - палевая, у курочек - коричневая, имеется дополнительная окраска: светло-жёлтые грудь бока, живот. Оперяемость медленная. Живая масса петушков и курочек очень низкая, петухов и кур высокая. Окраска оперения светло-коричневая, имеется дополнительная окраска: чёрные концы крыла, хвоста. Оперение плотное, гладкое. Оперение шеи имеется. Оперение плюсны и пальцев отсутствует. Гребень листовидный. Плюсна жёлтая. Клюв жёлтый. Кожа жёлтая. Серёжки малые. Ушные мочки белые, у кур - красные. Длина плюсны средняя. Киль у петухов и кур длинный. Яйценоскость кур средняя. Яйцо крупное, выводимость очень низкая, плотность средняя. Цвет скорлупы коричневый.

## **8260733 ХАББАРД КОЛОР ПАК**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Кросс. Двухлинейный. Получен от скрещивания петухов Хаббард А линии Колор Пак с курами Хаббард Б линии Колор Пак. Отцовская родительская форма кросса Колор Пак М.

Включён в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Основная окраска пуха у петушков светло-жёлтая, имеется дополнительная окраска коричневые полосы на спине и голове. Оперяемость быстрая. У петушков живая масса очень низкая, у петухов очень высокая. Основная окраска петухов светло-коричневая, имеется дополнительная окраска: белые концы крыла, хвоста. Оперение туловища плотное, гладкое. Оперение шеи имеется. Оперение плюсны и пальцев отсутствует. Количество пальцев четыре. Плюсна жёлтая. Кожа жёлтая. Клюв жёлтый. Гребень листовидный. Серёжки малые. Ушные мочки красные. Длина плюсны средняя. Грудь широкая. Киль длинный.

## **8260744 ХАББАРД МАСТЕР ГРИС**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Кросс. Двухлинейный. Получен от скрещивания петухов Хаббард А линии Мастер Грис с курами Хаббард Б линии Мастер Грис. Отцовская родительская форма кросса Мастер Грис М.

Включён в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Основная окраска пуха у петушков светло-жёлтая, имеется дополнительная окраска - иная. Оперяемость быстрая. У петушков живая масса низкая, у петухов высокая. Окраска петухов белая. Оперение туловища плотное, гладкое. Оперение шеи имеется. Оперение плюсны и пальцев отсутствует. Количество пальцев четыре. Плюсна жёлтая. Кожа жёлтая. Клюв жёлтый. Гребень листовидный. Серёжки малые. Ушные мочки красные. Длина плюсны средняя. Грудь широкая. Киль длинный.

## **9464290 ХАББАРД Н1 ЕЛЛОУ**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Кросс. Четырехлинейный. Аутосексный. От скрещивания петухов кросса ХБАЖ (линии ХАЖ х ХБЖ) с курами кросса ХДЦУИ (линии ХДУИ х ХЦУИ).

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Бройлеры быстрорастущие. Гребень листовидный. Клюв средней длины. Курочки быстрооперяющиеся, петушки медленнооперяющиеся. Оперение белое, плотное. Грудь широкая. Плюсна и кожа желтого цвета. Живая масса в возрасте 7 недель 2775 г.

#### **8260738 ХАББАРД НАКЕД НЕК**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Кросс. Двухлинейный. Получен от скрещивания петухов Хаббард А линии Накед Нек с курами Хаббард Б линии Накед Нек. Отцовская родительская форма кросса Накед Нек М.

Включён в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Основная окраска пуха у петушков коричневая, имеется дополнительная окраска светло-желтые грудь, бока, живот. Оперяемость быстрая. У петушков живая масса очень низкая, у петухов очень высокая. Основная окраска оперения петухов светло-коричневая, имеется дополнительная окраска: чёрные шея, концы крыла, хвоста. Оперение туловища плотное, гладкое. Оперение шеи отсутствует. Оперение плюсны и пальцев отсутствует. Количество пальцев четыре. Плюсна жёлтая. Кожа жёлтая. Клюв жёлтый. Гребень листовидный. Серёжки малые. Ушные мочки красные. Длина плюсны средняя. Грудь широкая. Киль длинный.

#### **8260751 ХАББАРД РЕДБРО**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Кросс. Двухлинейный. Получен от скрещивания петухов линии Хаббард А линии Редбро с курами Хаббард Б линии Редбро. Отцовская родительская форма кросса Редбро М.

Включён в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Основная окраска пуха у петушков палевая, имеется дополнительная окраска - светло-жёлтые грудь, бока, живот. Оперяемость быстрая. Живая масса у петушков очень низкая, у петухов высокая. Основная окраска петухов светло-коричневая, имеется дополнительная: чёрные концы крыла, хвоста. Оперение туловища плотное, гладкое. Оперение шеи имеется. Оперение плюсны и пальцев отсутствует. Количество пальцев - четыре. Плюсна жёлтая. Кожа жёлтая. Клюв жёлтый. Гребень листовидный. Серёжки малые. Ушные мочки красные. Длина плюсны средняя. Грудь широкая. Киль длинный.

#### **8260745 ХАББАРД РЕДБРО М**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Кросс. Двухлинейный. Получен от скрещивания петухов линии Хаббард Ц линии Редбро м с курами Хаббард Д линии Редбро М. Материнская родительская форма кроссов Редбро М, Мастер Грис М, Колор Пак М, Накед Нек М.

Включён в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Основная окраска пуха у курочек коричневая, имеется дополнительная окраска - светло-жёлтые грудь, бока, живот. Оперяемость медленная. Живая масса курочек очень низкая, кур средняя. Основная окраска кур светло-коричневая, имеется дополнительная: чёрные шея, концы крыла, хвоста. Оперение плотное, гладкое. Оперение шеи имеется.

Оперение плюсны и пальцев отсутствует. Количество пальцев - четыре. Плюсна жёлтая. Кожа жёлтая. Клюв жёлтый. Гребень листовидный. Серёжки малые. Ушные мочки белые. Длина плюсны короткая. Грудь широкая, киль длинный. Яйценоскость средняя. Яйцо очень крупное, выводимость очень высокая, плотность средняя. Цвет скорлупы коричневый.

#### **9464252 ХАББАРД Ф 15 ЕЛЛОУ**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Кросс. Четырехлинейный. От скрещивания петухов кросса ХБАЖ (линий ХАЖ х ХБЖ) с курами кросса ХДЦФ 15 (линий ХЦМ х ХДФ 15).

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Бройлеры быстрорастущие. Оперение белое, плотное. Грудь хорошо обмускуленная, у курочек широкая, у петушков - средняя. Киль длинный. Ноги крепкие. Окраска плюсны и кожи желтая. Сохранность 96,8%.

#### **9463404 ХАББАРД Ф 15 УАЙТ**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Кросс. Четырехлинейный. От скрещивания петухов кросса ХБАБ (линий ХББ х ХАБ) с курами кросса ХДЦФ 15 (линии ХДФ 15 х ХЦМ).

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Бройлеры быстрорастущие. Оперение белое, плотное. Цыплята быстрооперяющиеся. Грудь средняя, хорошо обмускуленная. Киль длинный. Ноги крепкие, короткие. Плюсна и кожа белого цвета. Сохранность 96,8%.

#### **9464251 ХАББАРД ФЛЕКС ЕЛЛОУ**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Кросс. Четырехлинейный. Аутосексный. От скрещивания петухов кросса ХБАЖ (линий ХАЖ х ХБС) с курами кросса ХДЦФ (линий ХЦФ х ХДФ).

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Бройлеры быстрорастущие. Курочки быстрооперяющиеся, петушки медленнооперяющиеся. Оперение белое, плотное. Грудь широкая, хорошо обмускуленная. Киль средней длины. Ноги короткие. Плюсна и кожа желтого цвета. Живая масса в возрасте 7 недель у петушков 3180 г, у курочек - 2703 г.

#### **9463365 ХАББАРД ФЛЕКС УАЙТ**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Кросс. Четырехлинейный. Аутосексный. От скрещивания петухов кросса ХБАБ (линий ХАБ х ХББ) с курами кросса ХДЦФ (линий ХЦФ х ХДС).

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Оперение белое, плотное. Гребень листовидный. Серёжки красные. Курочки быстрооперяющиеся, петушки медленнооперяющиеся. Грудь широкая, хорошо обмускуленная. Киль средней длины. Ноги крепкие. Плюсна и кожа белого цвета. Живая масса в возрасте 7 недель 2934 г.

#### **8260747 ХАББАРД Ц ЛИНИЯ РЕДБРО М**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Линия. Отцовская кросса Хаббард Редбро М. Материнкой родительской формы кроссов Редбро М, Мастер Грис М, Колор Пак М, Накед Нек М. Создана на основе пород Красный корниш и Нью гемпшир из США, при селекции во Франции.

Включена в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Окраска пуха суточных цыплят коричневая, имеется дополнительная - у петушков светло-жёлтые крылья, у курочек светло-жёлтые грудь, бока, живот. Оперяемость медленная. Живая масса петушков и курочек очень низкая, у петухов низкая, у кур средняя. Окраска оперения светло-коричневая, имеется дополнительная окраска - у петухов чёрные концы крыла, хвоста, у кур чёрные шея, концы крыла, хвоста. Оперение туловища рыхлое, у кур плотное, гладкое. Оперение шеи имеется. Оперение плюсны и пальцев отсутствует. Гребень листовидный. Плюсна жёлтая. Клюв жёлтый. Кожа жёлтая. Серёжки малые. Ушные мочки красные, у кур белые. Длина плюсны короткая. Киль у петухов и кур длинный. Яйценоскость кур средняя. Яйцо очень крупное, выводимость очень высокая, плотность средняя. Цвет скорлупы коричневый.

#### **9464293 ХАЖ**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Линия. Отцовская кросса ХБАЖ. Отцовской родительской формы кроссов: Хаббард Ф 15 Еллоу, Хаббард Ультра Илд Еллоу, Хаббард Флекс Еллоу.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный. Серёжки и ушные мочки красные. Клюв жёлтый, средней длины. Цыплята быстрооперяющиеся. Оперение гладкое, белое, плотное. Грудь широкая, глубокая, круглая, хорошо обмускуленная. Киль длинный. Ноги четырехпалые, крепкие, толстые. Окраска плюсны и кожи желтая. Живая масса очень высокая.

#### **9153799 ХАЙ ЛАЙН В 36**

Оригинатор:

HY-LINE INTERNATIONAL

Кросс. Четырехлинейный. Аутосексный. Получен от скрещивания петухов кросса Д 37 с курами кросса Т 48. Курочки быстрооперяющиеся, петушки - медленнооперяющиеся.

Включен в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, изогнут книзу, розовато-мраморного цвета. Гребень листовидный, прямостоячий от клюва до четвертого зубца, у конца свисающий. Ушные мочки белые, небольшие, округлые. Серёжки большие, красные. Шея удлинённая, изогнутая. Грудь выпуклая. Киль длинный. Спина удлинённая. Ноги неоперенные, четырехпалые. Плюсны желтые, длинные. Оперение белое, плотное, гладкое, блестящее. Яйценоскость очень высокая. Яйцо крупное, с высокой плотностью. Цвет скорлупы белый.

#### **9463335 ХАЙ-ЛАЙН БРАУН**

Оригинатор:

HY-LINE INTERNATIONAL

Кросс. Четырехлинейный. Получен от скрещивания петухов отцовской родительской формы Н 76 с курами материнской родительской формы П 76. Аутосексный по цвету пуха. Используются только курочки.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней величины. Клюв длинный, коричневый. Гребень листовидный, прямостоячий, малый, ярко-красного цвета. Ушные мочки округлые, красные. Шея средней длины

и толщины. Ноги короткие, кожа желтого цвета. Оперение плотное, гладкое, блестящее, светло-коричневого цвета. Концы крыльев и хвоста белые. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 68 недель 296,2 шт. Масса яйца 65,5 г. Выход яичной массы 18,9 кг. Сохранность молодняка 98%.

#### **9463342 ХАЙ-ЛАЙН В 98**

Оригинатор:

HY-LINE INTERNATIONAL

Кросс. Четырехлинейный. Получен методом скрещивания петухов отцовской родительской формы Д 56 с курами материнской родительской формы Т 9 Б 8. Аутосексный по скорости оперяемости.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, кросс яичного направления продуктивности. Голова средней величины. Клюв длинный, изогнутый книзу, розовато-мраморного цвета. Гребень листовидный, прямостоячий от клюва до четвертого зубца, далее - свисающий. Ушные мочки округлые, небольшие, белые. Сережки большие. Шея несколько удлинненная, изогнутая. Ноги неоперенные, четырехпалые. Длина плюсны короткая, кожа желтого цвета. Грудь округлая, выпуклая. Спина удлинненная, вогнутая в середине. Оперение плотное, гладкое, блестящее, белое. Цвет яичной скорлупы белый. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 68 недель 298,1 шт. Средняя масса яйца 64,3 г. Сохранность молодняка 98%.

#### **9463177 ХАЙСЕКС БРАУН**

Оригинатор:

HENDRIX POULTRY BREEDERS B.V.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ  
'ПЛЕМПТИЦА - МОЖАЙСКОЕ'

Кросс четырехлинейный. Получен от скрещивания двух пород Род-Айланд красный линий Т 2 и Т 8 и Род-Айланд белый линий Б 4 и Б 8. Аутосексный по цвету пуха суточных цыплят, петушки светло-желтые (SS), курочки коричневые (S). Для производства используются только курочки.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова птицы средней длины. Клюв длинный, коричневый. Сережки средней величины. Гребень листовидный, прямостоячий, красного цвета. Шея средней длины. Ушные мочки красные. Ноги средней длины, кожа желтая. Туловище широкое, глубокое. Грудь, выдающаяся вперед. Оперение кур рыхлое, гладкое, светло-коричневого цвета. Яйценоскость на среднюю курицу-несушку за 74 недели жизни 340 шт. Выход яичной массы 20,9 кг. Средняя масса яйца в возрасте 52-х недель кур 63 г. Сохранность молодняка 98%.

#### **9900390 ХАЙСЕКС УАЙТ**

Оригинатор:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД  
'СВЕРДЛОВСКИЙ'

Кросс. Создан фирмой Еврибрид (Нидерланды) методом скрещивания петухов кросса Х 12 с курами кросса Е 45.

Включен в Госреестр в 2001 г.

По данным оригинатора, птица подвижная. Оперение белое. Голова средней величины. Гребень листовидный, свисающий. Шея удлинненная, изогнутая. Спина удлинненная, умеренно широкая, вогнутая в середине. Живот объемистый. Ноги средней длины. Клюв и плюсны ног желтые. Скорлупа белая. Яйценоскость высокая, 296-317 яиц на среднюю несушку. Затраты корма на 10 яиц 1,46-1,47 кг/к.ед.

#### **9808086 ХАЙСЕКС УАЙТ Р**

Оригинатор:

ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Кросс. Создан фирмой Еврибрид (Нидерланды) методом скрещивания петухов кросса Х 12 с курами кросса Х 34.

Включен в Госреестр в 2001 г.

По данным оригинатора, птица имеет белое оперение. Спина ровная. Хвост прямопоставленный. Грудь выпуклая. Киль грудной кости наклонен вниз. Шея умеренно длинная. Глаза выпуклые, блестящие. Крылья плотно прижаты к туловищу. Гребень и сережки большие, красного цвета. Форма гребня листовидная. Ноги желтого цвета. Плюсны крепкие. Пальцы прямые, широко расставленные. Скорлупа белая. Яйценоскость на среднюю несушку составила 290 шт., конверсия корма на 1 кг яичной массы 2,1-2,2 кг, сохранность кур 94,2-95,0%.

#### **9463371 ХБАБ**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Кросс. Двухлинейный. Отцовская родительская форма кросса Хаббард Флекс Уайт и Хаббард Ф 15 Уайт. Получен от скрещивания петухов линии ХАБ с курами линии ХББ.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный. Сережки небольшие, красные. Клюв белый, средней длины. Оперение белое, плотное, гладкое. Цыплята быстрооперяющиеся. Грудь круглая, хорошо обмускуленная. Ноги четырехпалые, крепкие, толстые, белого цвета. Плюсна короткая, бело-розового цвета. Киль длинный.

#### **9464291 ХБАЖ**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Кросс. Двухлинейный. Отцовская родительская форма кроссов Хаббард Ф 15 Еллоу, Хаббард Ультра Илд Еллоу, Хаббард Флекс Еллоу. Получен от скрещивания петухов линии ХБЖ с курами линии ХАЖ.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный. Сережки и ушные мочки красные. Клюв средней длины, желтый. Оперение белое, плотное. Цыплята быстрооперяющиеся. Грудь широкая, округлая, хорошо обмускуленная. Киль длинный. Ноги крепкие, толстые. Окраска плюсны и кожи желтая.

#### **9463367 ХББ**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Линия. Материнская кросса ХБАБ. Отцовской родительской формы кроссов Хаббард Флекс Уайт, Хаббард Ф 15 Уайт.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный. Сережки и ушные мочки красные. Клюв светло-желтый, средней длины. Цыплята быстрооперяющиеся. Оперение белое, гладкое, плотное. Грудь средней ширины, круглая, хорошо обмускуленная. Живая масса очень высокая. Яйценоскость низкая. Яйцо очень крупное с высокой плотностью. Скорлупа светло-коричневая.

#### **9464292 ХБЖ**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Линия. Материнская кросса ХБАЖ. Отцовской родительской формы кроссов: Хаббард Ф 15 Еллоу, Хаббард Ультра Илд Еллоу, Хаббард Флекс Еллоу.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный. Сережки и ушные мочки красные. Клюв желтый, средней длины. Цыплята быстрооперяющиеся. Оперение белое. Грудь широкая, круглая, хорошо обмускуленная. Киль длинный. Ноги крепкие, толстые. Окраска плюсны и кожи желтая. Живая масса очень высокая. Яйценоскость очень низкая. Яйцо очень крупное.

#### **9464295 ХДН1**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Линия. Материнская кросса ХДЦУИ. Материнской родительской формы кросса Хаббард Ультра Илд Еллоу.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный. Сережки и ушные мочки красные. Цыплята медленнооперяющиеся. Оперение гладкое, плотное, белое. Грудь широкая. Киль длинный. Плюсна, кожа и клюв - желтые. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное. Скорлупа светло-коричневая.

#### **9463370 ХДС**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Линия. Материнская кросса ХДЦФ. Материнской родительской формы кросса Хаббард Флекс Уайт.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный. Сережки и ушные мочки красные. Клюв и кожа - желтые. Оперение белое, гладкое, плотное. Грудь широкая, хорошо обмускуленная. Киль длинный. Живая масса высокая. Яйценоскость очень высокая. Яйцо очень крупное с высокой плотностью. Скорлупа светло-коричневая.

#### **9463372 ХДФ 15**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Линия. Материнская кросса ХДЦФ 15. Материнской родительской формы кросса ХАББАРД Ф 15 Уайт.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный, красный. Сережки и ушные мочки красные. Оперение белое, гладкое, плотное. Курочки медленнооперяющиеся, петушки быстрооперяющиеся. Ноги четырехпалые, крепкие, короткие, толстые. Плюсны желтые, у петухов короткие, у кур - средней длины. У кур грудь широкая. Киль длинный. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью.

#### **9464294 ХДЦН1**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Кросс. Двухлинейный. Материнская родительская форма кросса Хаббард Ультра Илд Еллоу. Получен от скрещивания кур линии ХДУИ с петухами линии ХЦУИ.

Включен в Госреестр в 2006 г.



По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный. Сережки и ушные мочки красные. Оперение белое, гладкое, плотное. Цыплята быстрооперяющиеся. Грудь средней ширины. Киль длинный. Ноги четырехпалые, крепкие. Окраска плюсны и кожи желтая. Яйцо очень крупное. Скорлупа светло-коричневая.

#### **9463369 ХДЦФ**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Кросс. Двухлинейный. Материнская родительская форма кроссов Хаббард Флекс Уайт и Хаббард Флекс Еллоу. Получен от скрещивания петухов линии ХЦФ с курами линии ХДС.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный. Сережки и ушные мочки красные. Оперение белое, гладкое, плотное. Цыплята быстрооперяющиеся. Грудь широкая. Киль длинный. Ноги крепкие, толстые, четырехпалые. Цвет плюсны, кожи и клюва желтый. Плюсна средней длины. Яйценоскость высокая. Яйцо очень крупное с высокой плотностью.

#### **9463405 ХДЦФ 15**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Кросс. Двухлинейный. Аутосексный. Материнская родительская форма кроссов Хаббард Ф 15 Уайт, Хаббард Ф 15 Еллоу. Получен от скрещивания кур линии ХДФ 15 с петухами линии ХЦМ.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный, красный. Сережки и ушные мочки красные. Оперение белое, плотное. Курочки быстрооперяющиеся, петушки медленнооперяющиеся. Ноги четырехпалые, крепкие, короткие. Плюсна желтого цвета. Яйценоскость очень высокая. Яйцо очень крупное.

#### **9463403 ХЦМ**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Линия. Отцовская кросса ХДЦФ 15. Материнской родительской формы кроссов: Хаббард Ф 15 Уайт, Хаббард Ф 15 Еллоу.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный. Сережки небольшие, красные. Ушные мочки красные. Клюв, кожа, плюсна желтого цвета. Цыплята быстрооперяющиеся. Оперение, белое, гладкое, плотное. Грудь у кур широкая, у петухов - средняя. Ноги крепкие, толстые. Живая масса высокая. Яйценоскость высокая. Яйцо очень крупное с высокой плотностью.

#### **9464296 ХЦН1**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Линия. Отцовская кросса ХДЦУИ. Материнской родительской формы кросса Хаббард Ультра Илд Еллоу.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный. Сережки и ушные мочки красные. Цыплята медленнооперяющиеся. Оперение белое, плотное, гладкое. Грудь у петухов средней ширины, у кур - широкая. Окраска плюсны, кожи и клюва желтая. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное, высокой плотности. Скорлупа светло-коричневая.

#### **9463368 ХЦФ**

Оригинатор:

HUBBARD SAS

Линия. Отцовская кросса ХДЦФ. Материнской родительской формы кросса Хаббард Флекс Уайт.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Гребень листовидный. Сережки и ушные мочки красные. Клюв и кожа - желтые. Цыплята медленнооперяющиеся. Оперение белое, плотное, гладкое. Грудь широкая, круглая, хорошо обмускуленная. Киль длинный. Ноги четырехпалые, короткие, крепкие, толстые. Плюсна желтая. Живая масса очень высокая. Яйценоскость средняя. Яйцо очень крупное с высокой плотностью.

#### **9463215 ЦГ 5**

Оригинатор:

HYBRO B.V.

Линия. Материнская, материнской родительской формы кросса Гибро ПГ. Породы Плимутрок. Куры и петухи являются носителями гена быстрой оперяемости.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Быстрооперяющаяся. Гребень листовидный, относительно большой, красный у петухов, у кур - средний, прямостоячий. Сережки большие, красные. Ушные мочки красные, небольшие. Клюв мощный. Туловище массивное, продолговатой формы. Спина широкая. Грудь хорошо обмускуленная. Ноги крепкие, широко расставленные. Мышцы бедра и голени хорошо развиты. Оперение плотное, рецессивно белое. Цвет яичной скорлупы светло-коричневый. Скорость роста птицы высокая, в 49 дней достигает живой массы 2,72 кг, при среднесуточном приросте массы 54,7 г. Выход инкубационных яиц 91%.

#### **9553293 Ш 1**

Оригинатор:

ISA SAS INSTITUT DE SELECTION ANIMALE

Линия отцовская, отцовской родительской формы кросса Шейвер 2000.

Включена в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней величины. Гребень листовидный, ярко-красный, у петухов - прямостоячий, у кур - свисающий. Сережки у петухов большие, у кур - средней величины, красные. Ушные мочки белые. Шея удлинённая, изогнутая. Грудь округлая, выпуклая. Спина удлинённая. Хвост широкий. Окраска клюва и плюсны желтые. Оперение плотное, белое, блестящее. Цвет скорлупы яиц белый. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 52 недель 271,2 шт. Средняя масса яйца 64,2 г. Сохранность птицы 96,1%.

#### **9553298 Ш 12**

Оригинатор:

ISA SAS INSTITUT DE SELECTION ANIMALE

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Кросс двухлинейный. Отцовской родительской формы Шейвер 2000. Получен от скрещивания петухов линии Ш 1 с курами линии Ш 2.

Включен в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней величины. Гребень большой, листовидный, ярко-красный, у петухов - прямостоячий, у кур - свисающий. Сережки у петухов большие, у кур - средней

величины, красные. Ушные мочки белые. Шея удлинённая. Грудь округлая, выпуклая. Спина удлинённая. Хвост широкий. Клюв и плюсна желтые. Оперение плотное, белое, блестящее. Цвет скорлупы яиц белый.

#### **9553294 Ш 2**

Оригинатор:

ISA SAS INSTITUT DE SELECTION ANIMALE

Линия материнская, отцовской родительской формы кросса Шейвер 2000.

Включена в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней величины. Гребень большой, листовидный, ярко-красный, у петухов - прямостоячий, у кур - свисающий. Сережки у петухов большие, у кур - средней величины, красные. Ушные мочки белые. Шея удлинённая, изогнутая. Грудь округлая, выпуклая. Спина удлинённая. Хвост широкий. Окраска клюва и плюсны желтая. Оперение плотное, белое, блестящее. Цвет скорлупы яиц белый. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 52 недель 271,4 шт. Средняя масса яйца 64,3 г. Сохранность птицы 96,4%.

#### **9553295 Ш 3**

Оригинатор:

ISA SAS INSTITUT DE SELECTION ANIMALE

Линия отцовская, материнской родительской формы кросса Шейвер.

Включена в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней величины. Гребень листовидный, ярко-красный, у петухов - прямостоячий, у кур - свисающий. Сережки у петухов большие, у кур - средней величины, красные. Ушные мочки белые. Шея удлинённая, изогнутая. Грудь округлая, выпуклая. Спина удлинённая. Хвост широкий. Оперение плотное, белое, блестящее. Цвет скорлупы яиц белый. Средняя яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 52 недель 273,7 шт. Масса яйца 64 г. Сохранность птицы 96,7%.

#### **9553296 Ш 34**

Оригинатор:

ISA SAS INSTITUT DE SELECTION ANIMALE

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Кросс двухлинейный. Материнской родительской формы кросса Шейвер 2000. Получен от скрещивания петухов линии Ш 3 с курами линии Ш 4.

Включен в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Медленнооперяющаяся. Голова средней величины. Гребень большой, листовидный, ярко-красный, у петухов - прямостоячий, у кур - свисающий. Сережки у петухов большие, у кур - средней величины, красные. Ушные мочки белые. Шея удлинённая. Грудь округлая, выпуклая. Спина удлинённая. Хвост широкий. Клюв и плюсна желтые. Оперение белое, блестящее, плотное. Цвет скорлупы яиц белый. Средняя яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 52 недель 274,9 шт. Средняя масса яйца 62,7 г. Сохранность 96,4%.

#### **9553297 Ш 4**

Оригинатор:

ISA SAS INSTITUT DE SELECTION ANIMALE

Линия материнская, материнской родительской формы кросса Шейвер 2000.

Включена в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней величины. Гребень большой, листовидный, ярко-красного цвета, у петухов -

прямостоячий, у кур - свисающий. Сережки у петухов большие, у кур - средней величины, красные. Ушные мочки белые. Шея удлинённая. Грудь округлая, выпуклая. Спина удлинённая. Хвост широкий. Клюв и плюсна желтые. Оперение плотное, белое, блестящее. Цвет скорлупы яиц белый. Средняя яйценоскость на начальную курицу-несушку за 52 недели жизни 271,6 шт. Средняя масса яйца 64,1 г. Сохранность птицы 96,4%.

#### **9153748 Ш 5**

Оригинатор:

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Линия породы Род-Айланд красный. Отцовская родительская форма кросса Шейвер Браун. Является носителем рецессивного гена золотистости (s) и быстрой оперяемости (k).

Включена в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв коричневый, средней толщины. Гребень листовидный, прямостоячий. Глаза выпуклые, блестящие. Ушные мочки средние, округлые, красного цвета. Сережки средней величины. Шея средней длины, толстая. Грудь выпуклая. Киль длинный. Ноги четырехпалые. Плюсны желтые. Оперение рыхлое, гладкое, красно-коричневое. У петухов перья хвоста и частично крыла черные с темно-зеленым отливом. Яйценоскость высокая. Масса яйца средняя.

#### **9153752 Ш 56**

Оригинатор:

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Кросс. Двухлинейный. Отцовская родительская форма кросса Шейвер Браун. Создан на основе скрещивания петухов линии Ш 5 с курами линии Ш 6. Является носителем рецессивного гена золотистости (ss) и быстрой оперяемости (k).

Включен в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Петухи имеют типичную форму породы Род-Айланд красный. Голова длинная. Клюв коричневый, средних размеров. Гребень листовидный, прямостоячий. Сережки средней величины, ярко-красного цвета. Глаза коричневые, выпуклые. Ушные мочки овальные, красного цвета. Грудь глубокая, выпуклая. Киль длинный. Спина прямая. Ноги четырехпалые. Плюсны желтые, средней длины. Оперение плотное, красно-коричневое, концы крыла и хвоста черные. Живая масса петухов средняя.

#### **9153749 Ш 6**

Оригинатор:

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Линия породы Род-Айланд красный. Материнская родительская форма кросса Шейвер Браун. Является носителем рецессивных генов золотистости (s) и быстрой оперяемости (k).

Включена в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв короткий, толстый, коричневый. Гребень у кур малый, листовидный, прямостоячий. Глаза выпуклые, блестящие. Ушные мочки красные, средней величины, овальные. Шея средней длины, толстая. Грудь выпуклая. Киль длинный. Ноги четырехпалые, средней длины. Плюсны желтые, средней длины, толстые. Оперение туловища рыхлое, гладкое, окраска красно-коричневая. Яйценоскость высокая. Яйцо средней массы, высокой плотности.

### **9153750 Ш 7**

Оригинатор:

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Линия породы Род-Айланд белый. Отцовская родительская форма кросса Шейвер Браун. Является носителем доминантного гена серебристости (S) и рецессивного гена быстрой оперяемости (k).

Включена в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины и ширины. Клюв светло-желтый, короткий, средней толщины. Гребень малый, листовидный, прямостоячий. Глаза блестящие. Сережки средней величины. Ушные мочки красные. Шея средней длины. Киль длинный. Ноги четырехпалые, средней длины. Плюсны желтые, средней длины. Оперение туловища плотное, гладкое, белое. Яйценоскость кур высокая. Яйцо крупное, высокой плотности. Выводимость высокая.

### **9153753 Ш 78**

Оригинатор:

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Кросс. Двухлинейный. Материнская родительская форма кросса Шейвер Браун. Создан на основе скрещивания петухов линии Ш 7 с курами линии Ш 8. Петушки медленнооперяющиеся, курочки быстрооперяющиеся. Являются носителем доминантного гена серебристости.

Включен в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. У кур голова средней длины. Клюв короткий, средней толщины, светло-желтого цвета. Гребень малый, листовидный, прямостоячий. Сережки средней величины. Ушные мочки красные. Глаза оранжево-зеленые, блестящие. Шея средней длины. Ноги четырехпалые, средней длины. Плюсны средней длины, желтые. Оперение плотное, гладкое, белое. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное, высокой плотности. Сохранность кур 96%.

### **9153751 Ш 8**

Оригинатор:

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Линия породы Род-Айланд белый. Материнская родительская форма кросса Шейвер Браун. Является носителем доминантных генов медленной оперяемости и серебристости.

Включена в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Телосложение птицы компактное. Голова средней длины и ширины. Клюв средней длины и толщины, желтого цвета. Гребень небольшой, листовидный, прямостоячий. Глаза блестящие. Ушные мочки овальные, красного цвета. Шея средней длины. Киль длинный. Ноги четырехпалые, средней длины. Плюсны желтые, средней длины. Оперение туловища плотное, гладкое, белое. У кур хвостовое оперение короткое. Яйценоскость высокая. Яйцо крупное, высокой плотности.

### **9553292 ШЕЙВЕР 2000**

Оригинатор:

ISA SAS INSTITUT DE SELECTION ANIMALE

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Кросс четырехлинейный. Получен от скрещивания петухов отцовской родительской формы Ш 12 с курами материнской родительской формы Ш 34. Аутосексный по скорости роста пера у суточных цыплят. Петушки медленнооперяющиеся, курочки быстрооперяющиеся.

Включен в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Гребень большой, листовидный, свисающий. Сережки средней величины, красные. Ушные мочки белые. Глаза оранжевые, блестящие. Шея удлинённая. Грудь округлая, выпуклая. Спина удлинённая, средней ширины. Хвост широкий. Клюв и плюсна желтые. Оперение плотное, белое, блестящее. Цвет скорлупы яиц белый. Яйценоскость на начальную курицу-несушку в возрасте 72 недель 310-320 шт. Средняя масса яйца 62,9 г. Выход яичной массы 18,9-19,3 кг. Сохранность птицы 96,4%.

#### **9153754 ШЕЙВЕР БРАУН**

Оригинатор:

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО) ППЗ 'ПТИЧНОЕ'

Кросс. Четырехлинейный. Аутосексный. Создан на основе скрещивания петухов кросса Ш 56 с курами кросса Ш 78. Петушки в суточном возрасте светло-желтые, курочки - светло-коричневые.

Включен в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней длины. Клюв длинный, загнут книзу. Сережки и гребень среднего размера. Гребень листовидный, имеет 5-6 зубчиков. Глаза выпуклые, блестящие, оранжево-зеленые. Ушные мочки средние, овальные, голубовато-розовые. Шея средней длины и толщины. Грудь выпуклая. Ноги средней длины. Плюсны толстые, желтые с отдельными коричневыми чешуйками. Оперение плотное, перо светло-коричневое с белым пухом. Яйценоскость высокая, 291 яйцо за 68 недель жизни. Яйцо крупное, с высокой плотностью. Цвет скорлупы коричневый.

#### **8853289 ЭЙЧ ЭНД ЭН БРАУН НИК**

Оригинатор:

H & N INTERNATIONAL GMBH

Кросс. Четырехлинейный. Получен в результате скрещивания петухов отцовской родительской формы БН 12 с курами материнской родительской формы БН 34. Аутосексный по цвету пуха цыплят. Курочки коричневые, петушки светло-желтые.

Включен в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, куры яичного направления продуктивности. Голова средней величины с гладким оперением. Гребень листовидный, прямостоячий. Ушные мочки округлой формы, красные. Сережки средней величины, ярко-красные. Клюв серо-желтый. Длина киля средняя. Кожа белая. Оперение туловища гладкое, плотное. Основная окраска кур светло-коричневая с белыми концами крыла и хвоста. Ноги четырехпалые. Плюсны серые, неоперенные, средней длины. Яйценоскость кур очень высокая. Яйцо крупное с высокой плотностью. Цвет скорлупы яиц коричневый.

#### **9463236 ЭЙЧ ЭНД ЭН СУПЕР НИК**

Оригинатор:

H & N INTERNATIONAL GMBH

Кросс. Четырехлинейный. Получен от скрещивания петухов родительской формы М с курами родительской формы Ф. Аутосексный.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, птица яичного направления продуктивности. Голова средней величины с гладким оперением. Гребень листовидный. Сережки большие,

красные. Ушные мочки белые. Клюв серый. Плюсны ног средней длины, серо-желтого цвета. Грудь округлая. Киль средней длины. Оперение белое, плотное, гладкое. Яйценоскость очень высокая. Яйцо крупное, плотное. Скорлупа белая.

## **Леностер**

**9463319 ЛС 11**

Оригинатор:

ФИЛИАЛ ФГУП ВНИИПРХ 'КОНАКОВСКИЙ ЗАВОД ТОВАРНОГО ОСЕТРОВОДСТВА'

Кросс. Получен в результате скрещивания самок породы Лена 1 осетра сибирского с самцами породы Стер 1 стерляди. Кросс стерилен.

Включен в Госреестр в 2008 г.

По данным оригинатора, обладает повышенной резистентностью к миксобактериозу на первом году жизни. Обладает хорошим темпом роста. Голова и ширина рта средние. Рыло до основания хрящевого свода рта короткое. Число боковых жучек среднее. Живая масса двухлеток 920 г. Длина рыбы 58 см. Длина головы 11,8 см. Наибольший обхват 18,7 см. Выживаемость 97%. Рыбопродукция 66 кг/кв. м. Кросс обладает лучшими качествами исходных пород, способен в промышленных условиях давать ценную пищевую продукцию. Конечной продукцией является товарная рыба массой 0,9-1,0 кг, реализуемая в живом или свежемороженном виде.

## **Лисицы**

**9356587 АРКТИЧЕСКИЙ МРАМОР**

Оригинатор:

ЗАО 'СУДИСЛАВЛЬ'

Тип породы Серебристо-черная.

**9356532 БИРЮЛИНСКИЙ**

Оригинатор:

ЗАО 'БИРЮЛИ'

Тип породы Серебристо-черная.

**9356554 КРАСНАЯ РОЩИНСКАЯ**

Оригинатор:

ООО 'СЕВЕРНАЯ ПУШНИНА'

Тип породы Серебристо-черная.

**9356543 ОГНЕВКА ВЯТСКАЯ**

Оригинатор:

ЗАО 'ВЯТКА'

Тип породы Серебристо-черная.

**9356565 ПЛАТИНОВАЯ**

Оригинатор:

ОАО ПЛЕМЗВЕРОСОВХОЗ 'САЛТЫКОВСКИЙ'

Тип породы Серебристо-черная.

**9356521 ПУШКИНСКИЙ**

Оригинатор:

ФГУП ПЛЕМЕННОЙ ЗВЕРОСОВХОЗ 'ПУШКИНСКИЙ'

Тип породы Серебристо-черная.

## **9356576 СНЕЖНАЯ**

Оригинатор:

ОАО ПЛЕМЗВЕРОСОВХОЗ 'САЛТЫКОВСКИЙ'

Тип породы Серебристо-черная.

## **Лошади**

### **9463520 АМЕРИКАНСКАЯ МИНИАТЮРНАЯ**

Оригинатор:

TONY GREAVES

ГОРЯНСКИЙ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ

Порода. Появилась в результате естественного отбора на выживание, а также селекционной работы на миниатюрность и пропорциональность, проводимой в течение 400 лет. В 1978 году в США создана ассоциация селекционеров по Американской миниатюрной породе лошадей.

Включена в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, животные небольшого роста с высотой в холке не более 86 см. Пропорционально сложены. Имеют гибкую длинную шею, мускулистое туловище и крепкий костяк. Грива и хвост блестящие и шелковистые. Ноги стройные. Лошади породы универсальные с точки зрения выездки. Превосходят другие породы в разнообразии дисциплин, включая драйвинг, высшую школу, скачки, конкур, кроссы и экстерьерное шоу. Отличаются добрым нравом и понятливостью. Обладают инстинктом поводыря.

### **9354332 ИРАНДЫКСКИЙ**

Оригинатор:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД 'ИРАНДЫКСКИЙ'

ФГБНУ УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАН

Тип Башкирской породы.

### **® 8952997 КОЛЫМСКИЙ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ВНИИ КОНЕВОДСТВА'

ФГБНУ 'ЯКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ М.Г.САФРОНОВА'

Тип Якутской породы. Выведен методом отбора и подбора с последующим разведением лошадей желательного типа "в себе" при чистопородном разведении.

Включен в Госреестр в 2010 г.

По данным оригинатора, лошади отличаются крепкой конституцией и хорошей нагульной способностью. Голова средняя, профиль прямой. Шея короткая и прямая с хорошо развитой мускулатурой. Холка короткая и низкая. Спина прямая. Круп овальный с нормальным наклоном. Грудь глубокая, средней ширины. Ребра округлые. Ноги крепкие, правильно поставлены. Масть серая разных оттенков. Направление использования мясное. В сельских поселениях на Колыме их используют для перевозки грузов. Лошади содержатся косячным методом, при круглогодовом пастбищно-тебеневочном содержании.

### **® 8952999 МЕГЕЖЕКСКАЯ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ВНИИ КОНЕВОДСТВА'

ФГБНУ 'ЯКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ М.Г.САФРОНОВА'



Порода лошадей. Выведена методом сложного воспроизводительного скрещивания Якутской породы с жеребцами Кузнецкой и Русской тяжеловозной пород. Последующим разведением помесей желательного типа "в себе".

Включена в Госреестр в 2010 г.

По данным оригинатора, лошади отличаются хорошими мясными формами. Голова средняя. Профиль прямой. Лоб широкий. Уши короткие. Шея короткая, прямая. Холка низкая, средней длины. Спина широкая, прямая и длинная. Поясница широкая, прочная и хорошо обмускуленная. Круп средней длины, широкий, овальной формы с хорошо развитой мускулатурой. Грудь глубокая, средней ширины, ребра округлые. Ноги крепкие с хорошо выраженными сухожилиями. Масть разнообразная: саврасая, чалая, гнедая, серая и мышастая. Живая масса средняя: у жеребцов 533 кг, у кобыл - 489 кг. Убойный выход у жеребят 5-7-месячного возраста 56,1%, у взрослых лошадей - 55,9%. Молочность кобыл за 6 месяцев лактации 2393 литра молока. Лошади содержатся косячно-тебеновочным методом, при круглогодовом пастбищном содержании.

### **9901965 НОВОАЛТАЙСКАЯ**

Оригинатор:

ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО 'НОВОТАЛИЦКОЕ'  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ  
ПЛЕМЕННОГО КОННОГО ЗАВОДА 'АМУРСКИЙ'

Порода. Выведена методом сложного воспроизводительного скрещивания улучшенных лошадей Алтайской породы с жеребцами тяжеловозных пород (Литовская, Русская, Советская).

Включена в Госреестр в 2000 г.

Направление продуктивности мясное. Тип телосложения соответствует лошадям тяжеловозных пород. Жеребцы-производители крупные, массивные. Корпус длинный. Грудная клетка глубокая, широкая. Спина широкая, ровная. Поясница мускулистая. Ноги крепкие. Кобылы имеют несколько грубоватую голову. Шея средней длины. Корпус длинный, хорошо развитый. Грудная клетка широкая, глубокая. Спина широкая, с хорошо выраженной мускулатурой. Поясница ровная, мускулистая. Круп средней длины, хорошо обмускуленный, иногда раздвоенный. Ноги крепкие, костистые, постановка правильная. Копытный рог удовлетворительный. Лошади приспособлены к суровым климатическим условиям Алтая. Содержание круглогодное, пастбищно-тебеновочное. Живая масса жеребцов-производителей 600 кг, взрослых кобыл - 564 кг, молодняка в возрасте 1,5 года - 352 кг. Плодовитость кобыл 70,4-77,3%. Новую популяцию лошадей используют не только для производства мяса, но и для массового улучшения местных пород лошадей Алтая и Сибири.

### **® 8953000 ПРИЛЕНСКАЯ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ВНИИ КОНЕВОДСТВА'  
ФГБНУ 'ЯКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ М.Г.САФРОНОВА'

Порода лошадей. Выведена методом воспроизводительного скрещивания Якутской породы с жеребцами Орловской рысистой породы с последующим разведением помесей желательного типа "в себе".

Включена в Госреестр в 2010 г.

По данным оригинатора, лошади отличаются крепкой конституцией, хорошими мясными формами, хорошо развитым зимним шерстным покровом. Голова средняя с выпуклым профилем. Уши короткие. Шея прямая, короткая с низким выходом. Спина широкая, прямая и длинная. Поясница относительно широкая и хорошо обмускуленная. Круп овальной формы, средней длины, наклон нормальный. Грудь средней ширины и глубины, ребра округлые. Конечности крепкие с хорошо

выраженными сухожилиями. Масть разнообразная, преобладает: мышастая, саврасая, рыжая, гнедая и чалая. Живая масса жеребцов и кобыл средняя. Лошади содержатся косячным методом, при круглогодичном пастбищно-тебеновочном содержании.

#### **® 8152954 ТАТАРСКАЯ**

Патентообладатель:

ГКУ ГЛАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ПЛЕМЕННЫМ ДЕЛОМ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН

Порода. Создана на основе обширных экспедиционных исследований по поиску аборигенных лошадей, исторически разводимых в Татарстане. Отрывочные сведения получены из различных письменных источников. Отобранное поголовье лошадей (73 гол.) было сосредоточено в 7-ми хозяйствах Республики Татарстан, явилось исходным материалом для разведения и получения лошадей желательного типа. В течение 12 лет, используя целенаправленный отбор по модельному типу животных, создана популяция, обладающая отличимостью и однородностью.

Включена в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, лошади имеют крепкую конституцию, пропорционально развитые стати тела. Голова среднего размера, профиль прямой. Затылок средней длины. Форма шеи прямая. Холка средней длины, высокая. Грудная клетка по ширине и длине средняя. Круп овальной формы, наклон нормальный. Постановка передних и задних конечностей средняя. Животные преимущественно соловой (79%) или буланой (21%) масти. При испытаниях на резвость в гладких скачках на расстояние 15 км жеребчики показали результат 34 мин. 29 секунд. Выход жеребят на 100 маток от 89 до 95%. Молочная продуктивность кобыл высокая. Мясная продуктивность породы высокая.

#### **® 9902651 УЧАЛИНСКИЙ**

Патентообладатель:

СПК 'БАЙРАМГУЛОВСКИЙ'

ФГБНУ УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАН

Тип Башкирской породы. Выведен методом вводного скрещивания Башкирской породы с производителями Казахской и Якутской пород, возвратного трехпородного скрещивания с последующим разведением помесей желательного типа "в себе".

Включен в Госреестр в 2002 г.

По данным оригинатора, животные отличаются крепким телосложением. Голова с широким лбом, закругленной мордой, мощно развитыми ганашами. Шея короткая или средней длины, прямая с низким выходом. Спина ровная, крепкая. Круп широкий, умеренно спущенный. Грудь широкая, глубокая. Туловище длинное, бочкообразное с длинными округлыми ребрами. Ноги короткие, сухие, костяк мощный. Кожа толстая. Масть чаще буланая, а также саврасая, мышастая, гнедая, рыжая с ремнем на спине. Мясные качества высокие. Убойный выход 55,3-56,2%.

#### **9358864 ФРАНЦУЗСКАЯ РЫСИСТАЯ**

Оригинатор:

ФГУП ПЛЕМКОНЗАВОД 'ЛОКОТСКОЙ'

Порода. Выведена методом скрещивания местных французских кобыл с жеребцами Английской чистокровной и Арабской чистокровной породы. В 1907 году издан первый том племенной книги породы Французская рысистая.

Включена в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, лошади мощные. Голова с прямым или слегка выпуклым профилем. Лоб широкий. Уши длинные и широко расставленные. Ноздри открытые. Глаза живые. Плечи широкие и мускулистые. Круп длинный и широкий, слегка спущенный. Бедрa мощные. Ноги длинные, крепкие. Масть преимущественно гнедая,

вороная и рыжая. Обладают уникальной способностью бегать как под седлом, так и в качалке.

**® 8953027 ЦЕЛИННЫЙ**

Патентообладатель:

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 'АНГАЙ'

ФГБНУ 'ВНИИ КОНЕВОДСТВА'

Тип Калмыцкой породы. Выведен методом вводного скрещивания Калмыцкой породы жеребцами Русской тяжеловозной и Советской тяжеловозной пород с последующим разведением лошадей желательного типа "в себе".

Включен в Госреестр в 2010 г.

По данным оригинатора, голова лошади широколобая, среднего размера с выпуклым профилем и широкими ганахами. Уши короткие. Шея короткая, прямая и массивная, холка средней высоты и длины. Круп раздвоенный, средней длины с нормальным наклоном. Грудь широкая и глубокая, ребра округлые и длинные. Ноги сравнительно короткие, правильно поставлены. Копыта средней величины, копытный рог твердый. Мускулатура туловища и конечностей развита очень хорошо. Живая масса жеребцов и кобыл средняя. Масть лошадей рыжая, буланая, рыже-саврасая и булано-саврасая. Лошади отличаются длительным сроком хозяйственного использования, высокими мясными и приспособительными качествами, содержатся косячным методом, при круглогодовом пастбищно-тебеновочном содержании.

**® 8952998 ЯНСКИЙ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ВНИИ КОНЕВОДСТВА'

ФГБНУ 'ЯКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ М.Г.САФРОНОВА'

Тип Якутской породы. Выведен методом отбора и подбора с последующим разведением лошадей желательного типа "в себе" при чистопородном разведении.

Включен в Госреестр в 2010 г.

По данным оригинатора, лошади отличаются крепкой конституцией, отличными приспособительными качествами к экстремальным условиям разведения. Голова средняя, профиль прямой. Шея короткая и прямая, выход низкий. Холка средней длины, низкая. Грудь глубокая, средней ширины. Круп средней длины, овальной формы, имеет нормальный наклон. Ноги крепкие, правильно поставлены. Копыто средней величины. Живая масса жеребцов и кобыл средняя. Направление использования мясное, возможно мясо-молочное. В Северо-восточном горном регионе Якутии их используют как вьючных и верховых. Лошади содержатся косячным методом, при круглогодовом пастбищно-тебеновочном содержании.

## **Маралы**

**® 9252515 АЛТАЕ-САЯНСКАЯ**

Патентообладатель:

ЗАО 'ФИРМА КУРДЮМ'

ОНО ОПХ 'НОВОТАЛИЦКОЕ' ГНУ ВНИИПО

ООО 'ВЕРХНИЙ-УЙМОН'

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ  
'АБАЙСКИЙ'

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ  
ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'ТЕНЬГИНСКИЙ'

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ'

Порода. Создана на базе породы Одомашненная форма, разводимой в Горном Алтае в результате длительной и целенаправленной селекционной работы.

Включена в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, животные имеют высокую пантовую продуктивность, крепкую конституцию, хорошо развитый костяк, гармонично сложены, обладают живым темпераментом и хорошей подвижностью. Основная окраска светло-серая. Профиль головы прямой, средней длины. Лоб широкий. Шея мощная. Ширина в маклоках средняя. Туловище длинное. Спина прямая. Поясница длинная. Кожа средней толщины. Крестец короткий, приспущенный, округлый. Хвост короткий. Ноги сильные, мускулистые, сухие, стройные. Копыта небольшие. Обхват пясти у маралух большой, у маралов - средний. Живая масса у взрослых маралов-рогачей колеблется в пределах 250-300 кг. Масса пантов средняя. Максимального развития рога достигают в 12-13 лет. Масса пантов в возрасте 10 лет составляет 8 кг, длина ствола 63 см, обхват - 18 см.

#### ® 8456540 ТЕНЬГИНСКИЙ

Патентообладатель:

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ  
ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'ТЕНЬГИНСКИЙ'  
ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ'

Тип. Алтае-саянской породы. Выведен методом отбора и подбора с последующим разведением маралов желательного типа "в себе" при чистопородном разведении.

Включен в Госреестр в 2016 г.

По данным оригинатора, животные имеют высокую пантовую продуктивность. У сайков и саюшек основной окрас серовато-бурый. Окрас каудального "зеркала" и хвоста соломенный. Профиль головы марала-производителя и маралухи прямой. Голова длинная. Лоб широкий. Ширина зада в маклоках средняя. Таз широкий. Туловище длинное. Кожа марала-производителя тонкая, у маралухи - толстая. Линька волосяного покрова своевременная. Обхват пясти большой. Возраст физиологической зрелости маралушки средний. Панты марала-производителя имеют высокую массу. При нормальной густоте цвет волосяного покрова темно-серый. Высота "стакана" средняя. Толщина "коронки" толстая.

#### ® 8456466 ШЕБАЛИНСКИЙ

Патентообладатель:

ООО 'ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТРАСЛЕВАЯ  
АССОЦИАЦИЯ ОЛЕНЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ РЕСП.АЛТАЙ'  
ООО 'МАРАЛ-ТОЛУСОМА'  
ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ'  
ФГБОУ ВПО ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Тип. Алтае-саянской породы. Выведен методом отбора и подбора с последующим разведением маралов желательного типа в "себе" при чистопородном разведении.

Включен в Госреестр в 2016 г.

По данным оригинатора, животные имеют высокую пантовую продуктивность. У сайков и саюшек основным окрасом является светло-серый. Окраска каудального "зеркала" и хвоста рыжевато-соломенная. Маралы-производители и маралухи имеют прямой профиль головы. Голова длинная. Лоб широкий. У марала-производителя: ширина в маклоках средняя, у маралухи - широкая. Таз широкий. Туловище длинное. Кожа средней толщины. Линька волосяного покрова своевременная. Обхват пясти марала-производителя большой, маралухи - средний. Возраст физиологической зрелости маралушки средний. Панты марала-производителя имеют высокую массу.

пары. При нормальной густоте цвет волосяного покрова темно-серый. Высота "стакана" средняя. Толщина "коронки" толстая.

## **Норки американские**

### **8458095 АЛЬБИНОПАСТЕЛЬ**

Оригинатор:  
ООО 'МЕХА'

Порода интродуцирована из Польши. Создана путем дигибридного скрещивания норок альбиносовых (сс) и пастелевых (вв). Основным методом разведения норок породы альбинопастель - чистопородное разведение.

Включена в Госреестр в 2017 г.

По данным оригинатора, норки отличаются крупным размером, высокими воспроизводительными способностями, уравненным густым волосяным покровом. Высота волосяного покрова средняя. Длина тела самца большая, самки - средняя. Носовое зеркало и ротовая полость не пигментированы. Цвет глаз розовый. Основная окраска тела белая, дополнительная отсутствует. Высококласное поголовье обеспечивает получение шкурок высокого качества.

### **8458094 АМПАЛОСАПФИР**

Оригинатор:  
ООО 'МЕХА'

Порода интродуцирована из Польши. Получена путем тригибридного скрещивания. В качестве исходных форм использовались три монорецессивных норки: американская паломино, алеутская и серебристо-голубая.

Включена в Госреестр в 2017 г.

По данным оригинатора, норки отличаются крупным размером, высокими воспроизводительными способностями, деловой выход молодняка за последние 4 года увеличился от 5,13 до 6,28 щенка на самку основного стада. Качество волосяного покрова у самцов и самок оценено высоким баллом. Высота волосяного покрова средняя, густота большая. Длина остевых волос уравненная. Норки отличаются оригинальным цветовым типом. Общая окраска норок бежево-дымчатая, дополнительная окраска отсутствует. Носовое зеркало и ротовая полость не пигментированы. Тело самца длинное, самки - средней длины.

### **9356466 ДЖЕТ ЧЕРНЫЕ**

Оригинатор:  
ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПУШНОГО  
ЗВЕРОВОДСТВА И КРОЛИКОВОДСТВА ИМЕНИ В.А. АФАНАСЬЕВА'

Тип породы Стандартная.

### **9356455 КРЕСТОВКА**

Оригинатор:  
ООО 'ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО РАИСИНО'

Тип породы Стандартная.

### **9356334 ПЯТНИСТАЯ КУЙТЕЖСКАЯ**

Оригинатор:  
ГУНУ БИОЛОГИЧЕСКИЙ НИИ СО РАН  
ПЛЕМЗВЕРОСОВХОЗ 'КУЙТЕЖСКИЙ'  
ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ  
ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ  
НАУК'

Тип породы Пастель.

### **9356257 РОЩИНСКАЯ ПЕСТРАЯ**

Оригинатор:

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК'

Тип породы Белые хедлунд.

### **® 9154085 СНЕЖНЫЙ ТОПАЗ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК'

Тип норки Соклотпастель. Получен методом комбинативного скрещивания норки породы Соклотпастель с норками типа Черный хрусталь.

Включен в Госреестр в 2010 г.

По данным оригинатора, окраска меха норки представляет белую вуаль из остевого волоса поверх дымчато-коричневой подпуши. Плотность белой вуали наиболее сильно выражена на спине и постепенно уменьшается по направлению к чреву. Белая пятнистость по чреву отсутствует. Как исключение допускается небольшое белое пятно на подбородке размером не более 3 кв. см. Глаза коричневые. Пигментация на носовом зеркале и ротовой полости отсутствует. Длина тела самца большая, самки средней величины. Волосной покров большой густоты и средней высоты. Самцы и самки имеют нормальные воспроизводительные способности. Норки данного типа дают шкурки оригинальной окраски.

### **9356444 СОБОЛИНАЯ ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ**

Оригинатор:

ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПУШНОГО ЗВЕРОВОДСТВА И КРОЛИКОВОДСТВА ИМЕНИ В.А. АФАНАСЬЕВА'

Тип породы Стандартная.

### **9356411 ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ**

Оригинатор:

ОАО ПЛЕМЗВЕРОСОВХОЗ 'САЛТЫКОВСКИЙ'

СПК ЗВЕРОПЛЕМЗАВОД 'САВВАТЬЕВО'

ФГУП ПЛЕМЕННОЙ ЗВЕРОСОВХОЗ 'ПУШКИНСКИЙ'

ФГУП ПЛЕМЗВЕРОСОВХОЗ 'МАЙСКИЙ'

Тип породы Стандартная.

### **9356422 ЧЕРНАЯ**

Оригинатор:

ООО 'МЕХА'

Тип породы Стандартная.

### **® 9553191 ЧЕРНЫЙ ХРУСТАЛЬ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК'

Тип норки породы Стандартная. Получен от скрещивания гомозиготной норки с горностаевой окраской волосного покрова с норками породы Стандартная.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, зверьки крупные. Отличаются от всех известных пород и типов. Окраска норки обусловлена аутосомным полудоминантным геном. Общая окраска черная с белой вуалью различной интенсивности. Подпушь графитового

цвета. Плотность белой вуали наиболее сильно выражена на спине и постепенно уменьшается по направлению к чреву. Волосной покров средней высоты. При реципрокных скрещиваниях с норками породы Стандартная имеют достаточно высокую плодовитость и жизнеспособность щенков. Живая масса самок основного стада 1,3 кг, самцов - 2,3-2,6 кг. Выход щенков стабильно выше 5 голов на самку.

## Нутрии

### **9356675 ЗОЛОТИСТАЯ**

Оригинатор:

ОАО 'КРЕСТОВСКИЙ ПУШНО-МЕХОВОЙ КОМПЛЕКС'  
ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПУШНОГО  
ЗВЕРОВОДСТВА И КРОЛИКОВОДСТВА ИМЕНИ В.А. АФАНАСЬЕВА'

Тип Стандартной породы.

### **9356664 МАЙСКИЙ**

Оригинатор:

ОАО 'КРЕСТОВСКИЙ ПУШНО-МЕХОВОЙ КОМПЛЕКС'

Тип Стандартной породы.

## Овцы

### **® 9359933 АГИНСКАЯ**

Патентообладатель:

АГИНСКАЯ ОКРУЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЛЕМЕННАЯ СЛУЖБА  
КОЛХОЗ 'РОДИНА' ДУЛЬДУРГИНСКОГО Р-НА  
ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН

Порода. Грубошерстная. Создана методом сложного воспроизводительного скрещивания овец Забайкальской тонкорунной, Казахской, Каргалинской полугрубошерстной и Кучугуровской грубошерстной пород. Направление использования мясошерстное.

Включена в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, животные крупные, крепкой конституции, скороспелые. Костяк крепкий, хорошо развит. Овцы комолые. Морда горбоносая. Уши большие, свислые. Окраска руна белая. Оброслость ног до запястного и скакательного суставов. Кроющий волос на морде, ушах и ногах светло-серой окраски. Руно косичного строения. Живая масса маток более 50 кг. Настриг шерсти в мытом волокне 1,4-1,6 кг при длине волокон 13-16 см. Порода используется для получения экологически чистой и дешевой баранины. Шерсть пригодна для производства суконных, трикотажных и ковровых изделий. Овчины обладают хорошими физико-механическими свойствами и используются для изготовления шуб.

### **9705640 АКСАРАЙСКИЙ**

Оригинатор:

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ПЛЕМЗАВОД 'РОДИНА'

Тип Советской мясошерстной породы. Создан на основе сложного воспроизводительного скрещивания местных курдючных грубошерстных маток с баранами Грозненской тонкорунной и полутонкорунной пород: Цигайской, Северокавказской, Аргентинского линкольна, Ромни-марш, Австралийского корриделя и разведения животных желательного типа "в себе".

Включен в Госреестр в 2003 г.

По данным оригинатора, овцы нового типа отличаются довольно крупным размером (живая масса баранов 90-96 кг, маток - 46-52 кг), хорошо развитыми

формами и костяком. Шерстный покров белого цвета. Оброслость рунной шерстью проходит по линии глаз, пястных и скакательных суставов. Строение руна штапельное и штапельно-косичное. Длина шерсти баранов 15,0-15,2 см, маток - 12,0-12,7 см, тонины соответственно 48-50 и 50-56 качества. Средний настриг шерсти в мытом виде у баранов 9,0, у маток - 5,4 кг. Животные нового типа приспособлены к разведению в экстремальных условиях пустынных и полупустынных пастбищ.

**® 9252782 АРГУНСКИЙ**

Патентообладатель:

СПК 'ПЛЕМЗАВОД ДРУЖБА'

ФГОУ ВПО ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

Тип. Забайкальской породы овец. Создан на основе вводного скрещивания маток Забайкальской породы с баранами породы Австралийский меринос с применением жесткого отбора, подбора и линейного разведения.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, овцы мясошерстного направления продуктивности, комолые. Голова средней величины, профиль прямой. Уши прямостоячие. Холка ровная, широкая. Спина ровная, длинная, широкая. Крестец широкий, хорошо округлен. Туловище бочкообразное. Руно замкнутое, штапельного строения. Оброслость головы рунной шерстью до линии глаз, передних ног - на уровне запястных суставов, задних - на уровне скакательных суставов. Живая масса баранов в среднем 107,6, маток - 59,8 кг.

**9553602 БУРЯТСКАЯ**

Оригинатор:

ЗАО 'СУТАЙСКОЕ'

СПК ИМ.ДОРЖИ БАНЗАРОВА

Порода. Полугрубшерстная. Шубного и мясного направления продуктивности. Создана методом сложного воспроизводительного скрещивания маток Бурятского типа Забайкальской породы с баранами Казахской, Байдрагской и Кучугуровской пород.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, животные крупные. Конституция крепкая. Туловище округлое. Голова средней величины, сухая, слегка горбоносая. Шея средней длины. Грудь широкая, глубокая. Холка, спина и поясница широкие, ровные. Ноги средней длины, крепкие с прочным копытным рогом. Хвост короткий, жирный, в виде одной подушки, суживающийся к скакательному суставу. Окраска руна белая. Кроющий волос белый. Оброслость головы рунной шерстью выше линии глаз. Бараны и матки комолые. Средняя живая масса барана 76 кг, матки - 52,5 кг.

**9353705 БУРЯТСКИЙ**

Оригинатор:

ООО 'ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'БОРГОЙСКИЙ'

ПЛЕМЕННОЙ СОВХОЗ 'ЗАГУСТАЙСКИЙ'

СПК С/Х КООПЕРАТИВ 'УДИНСКИЙ'

ФГБУН СИБИРСКИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЦЕНТР

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН

Тип Забайкальской породы.

**9358952 БУУБЭЙ**

Оригинатор:

ИП 'БИЛИКТУЕВ М.Ж.'

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 'ЭРЖЭН'

СПК 'БАЯН-ГОЛ'



Порода. Создана на основе аборигенных бурятских овец методом длительной селекционно-племенной работы.

Включена в Госреестр в 2008 г.

По данным оригинатора, направление продуктивности грубошерстное, шубного типа. Голова сухая, утонченная, горбоносая. Уши свислые. Туловище прямоугольной формы. Спина широкая. Руно косичного строения состоит из пуха, переходного волоса, ости и мертвого волоса. Основная окраска туловища белая. Шерсть густая, короткая с крупными извитками, с полулюстровым блеском. Жиропот белый. Голова и ноги покрыты белым кроющим волосом. Хвост короткий с малым курдюком в виде одной подушки. Ноги длинные с крепким копытным рогом. Овцы отличаются крепкой конституцией. Полиэстричны. Плодовитость - 108-115 ягнят от 100 маток. Хорошо развит материнский инстинкт. Средняя живая масса баранов-производителей 67,24 кг, овцематок - 51,83 кг. Содержание животных круглогодично-пастбищное.

### **9353936 ВЕРХНЕСТЕПНОВСКИЙ**

Оригинатор:

СПК ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'ВОСТОК'

Тип Северокавказской мясошерстной породы.

### **® 8854574 ВОСТОЧНО-МАНЫЧСКИЙ**

Патентообладатель:

КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД 'МАНЫЧ'

ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР'

Тип породы Манычский меринос. Выведен методом внутрипородной селекции на однородный улучшающий подбор по тонине шерсти. Для корректировки шерстных качеств применялось "прилитие крови" баранов породы Австралийский меринос. В дальнейшем жесткий отбор овец желательного типа с разведением "в себе".

Включен в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, животные тонкорунные, шерстно-мясного направления продуктивности. Бараны и матки крупные. Комолые. Голова средней величины, оброслость рунной шерстью выше или на уровне линии глаз. Профиль прямой. Уши полустоячие. Спина средней ширины. Туловище округлое. Оброслость рунной шерстью спины и брюха сильная. Хвост длинный. Складчатость кожи низкая. Окраска руна белая. Шерсть длинная, густая, средней тонины у баранчиков и высокой - у ярок. Уравненность по тонине высокая. Блеск отсутствует. Извитки мелкие, равномерные. Строение руна штапельное. Жиропот белого цвета. Плодовитость маток средняя, молочность высокая.

### **9353793 ГАШУНСКИЙ**

Оригинатор:

ОАО 'ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 'ГАШУНСКИЙ'

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР'

Тип породы Советский меринос.

### **9053150 ГОРНЫЙ**

Оригинатор:

ГУП 'МАЛЧЫН'

Тип Тувинской короткожирнохвостой породы овец. Создан на основе многоступенчатого внутрипородного отбора по скороспелости, формам телосложения, окраске шерстного покрова и консолидирующего подбора по экстерьерным признакам.

Включен в Госреестр в 2010 г.

По данным оригинатора, овцы по квалификации типа шерстного покрова относятся к грубошерстным. Животные крепкой конституции с хорошо выраженными мясосальными формами телосложения, рогатые. Голова средней величины, сухая,

горбоносая. Уши полусвислые. Оброслость головы рунной шерстью выше линии глаз, ног - выше запястных и скакательных суставов. Холка, спина и поясница средней ширины, ровные. Туловище округлое. Ноги средней длины, крепкие с правильной постановкой. Хвост короткий, жиротложение в виде одной подушки. Бараны и матки не крупные. Плодовитость и молочность маток средняя. Основная окраска руна белая. Строение руна штапельно-косичное. Шерсть средней длины и густоты, высокой тонины. Извитки слабоволнистые, крупные. Овцы обладают высокими приспособительными качествами при выпасе в горных условиях и выраженным материнским инстинктом.

**® 8757436 ДЖАЛГИНСКИЙ МЕРИНОС**

Патентообладатель:

СПК 'ПЛЕМЗАВОД ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА'  
ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Порода. Тонкорунная. Создана путем скрещивания маток Новокавказских мериносов с баранами Кавказской породы на первом этапе, в последующем маток, полученных в результате скрещивания, покрывали баранами пород Ставропольская и Австралийский меринос, полученное потомство разводили с применением жесткого отбора, целенаправленного подбора и линейного разведения животных желательного типа "в себе".

Включена в Госреестр в 2013 г.

По данным оригинатора, порода шерстно-мясного направления продуктивности. Голова с горбоносым профилем имеет оброслость рунной шерстью выше или на уровне линии глаз. Уши полустоячие. Рога у баранчиков имеются, у ярок - отсутствуют. Туловище округлое. Спина средней ширины. Ноги длинные, имеют оброслость рунной шерстью: передние - ниже запястного сустава, задние - ниже скакательного сустава. Руно белое, штапельного строения. Шерсть длинная, средней густоты и тонины. Извитки крупные, равномерные, с шелковистым блеском. Разрывная нагрузка средняя. Уравненность по тонине высокая. Жиропот белый. Оброслость брюха рунной шерстью сильная. Матки со средней плодовитостью и высокой молочностью.

**® 9153715 ДОГОЙСКИЙ**

Патентообладатель:

ПЛЕМКОЛХОЗ 'ДОГОЙ'

Тип. Создан при чистопородном разведении Забайкальской породы овец с использованием баранов с выраженными мясными формами и вводного скрещивания с породой Прекос.

Включен в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, животные тонкорунного направления продуктивности, пропорционального сложения, крупные, крепкой конституции и с хорошо выраженными мясными формами. Голова средней величины, сухая, прямая. Шея хорошо развита, средней длины. Грудь средней ширины. Холка, спина и поясница средней ширины, ровные. Ноги длинные, крепкие с правильной постановкой. Хвост длинный, жиротложения отсутствуют. Основная окраска руна и кроющего волоса белая. Оброслость головы рунной шерстью выше или на уровне глаз. Оброслость ног выше или на уровне скакательного сустава. Бараны и матки комолые. Шерсть средней длины и густоты. Средняя живая масса баранов 100,7 кг, маток - 63,4 кг. Овцы хорошо приспособлены к суровому климату Забайкалья.

**8260584 ДОРСЕТ**

Оригинатор:

ООО 'АГРОФИРМА РОССИЯ'

Порода интродуцирована из Канады, относится к овцам мясо-шерстного направления продуктивности.

Включена в Госреестр в 2017 г.

По данным оригинатора, овцы крупные, крепкой конституции, гармоничного телосложения, с прочным костяком и хорошо выраженными мясными формами. Животные по типу шерстного покрова, полутонкорунные. Хвост длинный, жиротложение отсутствует. Основная окраска руна белая. Оброслость головы рунной шерстью выше или на уровне глаз, передних ног выше или на уровне запястных суставов, задних ног ниже скакательного сустава. Оброслость спины сильная, брюха - слабая. Бараны и матки крупные. Профиль головы прямой. Уши полустоячие. У баранчиков и ярок рога отсутствуют. Туловище бочкообразной формы. Спина ровная. Строение руна - штапельное. Шерсть короткая, густая, средней тонины. Извитки мелкие, равномерные. Жиропот небольшой.

### **9354002 ЗАВОЛЖСКИЙ**

Оригинатор:

ЗАО ПЛЕМЗАВОД 'АЛГАЙСКИЙ'

ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЮГО-ВОСТОКА'

Тип Цигайской породы.

### **8953094 ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ МЯСНАЯ**

Оригинатор:

ОАО 'СТЕПНОЕ'

Порода. Выведена методом скрещивания маток Кулундинской породы и их помесей с местными грубошерстными баранами мясного типа, полученных от скрещивания баранов породы Тексель и маток полутонкорунных пород в типе коридель (Северокавказская мясо-шерстная, Советская мясо-шерстная, Тип Кубанский породы Линкольн и Французская молочная). В дальнейшем помеси второго и третьего поколений разводили "в себе" с применением жесткого отбора по желательному типу.

Включена в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, овцы полутонкорунные. Голова легкая, комолая с прямым профилем. Уши полустоячие. Холка, спина и поясница широкие. Туловище бочкообразное. Ноги у баранов длинные, у ярок - средние. Хвост короткий. Бараны-производители по величине средние, матки - большие. Отсутствует оброслость рунной шерстью голов и ног. Руно белое, штапельного строения. Шерсть густая, тонина и длина средние. Извитки крупные. Жиропот светло-кремовый. Плодовитость маток средняя.

### **® 8355085 ЗУГАЛАЙСКИЙ**

Патентообладатель:

АГРОКООПЕРАТИВНАЯ ФИРМА ИМ. ЛЕНИНА

ООО 'ГЭРЭЛ'

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН

Тип Агинской породы. Создан на основе вводного скрещивания маток Агинской породы с баранами производителями типа Байыский казахской полугрубошерстной породы. Полученных животных желательного типа разводили "в себе" с применением целенаправленного отбора, подбора и жесткой выбраковки в течение ряда поколений.

Включён в Госреестр в 2017 г.

По данным оригинатора, по типу шерстного покрова животные полугрубошерстные. Бараны и матки крупные. Туловище прямоугольной формы, спина широкая. Профиль головы горбоносый. Уши полусвислые. Рога отсутствуют. Ноги

средней длины, оброслость рунной шерстью выше или на уровне скакательного сустава. Хвост короткий, жиротложение в виде одной подушки. Основная окраска руна белая, дополнительная отсутствует. Оброслость головы рунной шерстью выше или на уровне глаз. Плодовитость маток средняя, молочность высокая. Строение руна штапельно-косичное. Шерсть средней густоты и тонины. Извитки крупные, слабоволнистые. Уравненность по тонине средняя. Жиропот белый.

### **9353958 КАВКАЗСКИЙ**

Оригинатор:

КАВКАЗСКИЙ НИИ ЖИВОТНОВОДСТВА РАСХН  
ФГБНУ 'АДЫГЕЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА'  
ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ  
ЦЕНТР'

Тип породы Советская мясошерстная.

### **® 8853303 КАЛМЫЦКАЯ КУРДЮЧНАЯ**

Патентообладатель:

ОАО ПЗ 'КИРОВСКИЙ'  
ФГБНУ 'КАЛМЫЦКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ М.Б. НАРМАЕВА'

Порода. Выведена методом воспроизводительного скрещивания помесных курдючных маток (калмыцко-эдильбаевские) разной генерации астраханской и калмыцкой популяций с баранами Торгутской породы, завезенных из Китая, с жестким отбором по желательному типу и последующим разведением "в себе".

Включена в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, животные грубошерстные, достаточно крупные, крепкой конституции, пропорционального телосложения с развитым костяком и хорошо развитыми мясными формами. Голова горбоносая, средней величины. Шея средней длины. Холка широкая. Грудь глубокая и широкая. Уши длинные, полусвислые. Рога отсутствуют. Ноги длинные. Курдюк средней величины, приподнятый. Руно косичного строения. Шерсть средней густоты и тонины, характер блеска полуплюстровый. Извитки крупные, слабоволнистые. Основная окраска руна белая, дополнительная - на руно, ушах и морде. Плодовитость и молочность маток средняя.

### **9353672 КАЛМЫЦКИЙ**

Оригинатор:

АО 'ПЛЕМЗАВОД 'ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ'  
МУП ИМЕНИ Б.Б.ГОРОДОВИКОВА

Тип Грозненской породы.

### **® 8261508 КАТУМСКАЯ**

Патентообладатель:

ООО СХП 'КАТУМЫ'

Порода. Создана путем воспроизводительного скрещивания маток романовской породы с баранами-производителями американской мясной породы Katahdin sheer с последующим разведением помесей второго и третьего поколений "в себе". В результате жесткого отбора и подбора сформирован массив животных желательного типа кровностью 81,25% (или 87,7%) по Katahdin sheer и 18,75% (12,5%) по романовской породе.

Включена в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, порода мясного направления продуктивности, грубошерстная с естественной сезонной линькой шерсти. Голова с прямым профилем, не имеет оброслости рунной шерстью. Уши полустоячие. Рога у баранов и ярок отсутствуют. Туловище бочкообразное. Спина средней ширины. Ноги длинные, оброслость рунной шерстью отсутствует. Основная окраска руна бурая,

дополнительная окраска имеется. Кроющий волос бурый, дополнительная окраска имеется, располагается на ушах, морде и ногах. На спине и брюхе оброслость рунной шерстью слабая. Ость короткая. Величина барана-производителя и матки большая. Плодовитость и молочность матки высокая. Овцы способны к двухкратной линьке и не требуют стрижки. Мясо овец породы катумская характеризуется высокими вкусовыми качествами.

#### **9359934 КУЛУНДИНСКАЯ**

Оригинатор:

ОАО 'СТЕПНОЕ'

Порода. Создана методом вводного скрещивания овец Алтайской породы с баранами Грозненской, Австралийского мериноса и затем с баранами породы Манычский меринос.

Включена в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, овцы шерстно-мясного направления продуктивности. Животные крупные. Крепкой конституции. Пропорционального телосложения, комолые. Голова средней величины с прямым профилем. Уши полустоячие. Туловище округлое. Спина ровная, средней ширины. Ноги средней длины. Оброслость головы рунной шерстью до линии глаз, ног - до скакательного и запястного суставов. Руно белое, замкнутое, штапельного строения. Шерсть мериносовая. Живая масса баранов-производителей 119,6 кг, маток - 65,8 кг. Настриг чистой шерсти баранов-производителей 6,95 кг, маток - 3,39 кг. Выход ягнят на 100 маток 127,6%. Убойный выход у баранов годвиков 46,4%.

#### **9353716 НЕРЧИНСКИЙ**

Оригинатор:

ГНУ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ НИИСХ

ГОСПЛЕМЗАВОД 'КОМСОМОЛЕЦ'

Тип Забайкальской породы.

#### **9353661 НОГАЙСКИЙ**

Оригинатор:

АОЗТ ПЗ 'ЧЕРВЛЕННЫЕ БУРУНЫ'

ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР'

Тип Грозненской породы.

#### **9353749 ПРИАНГАРСКИЙ**

Оригинатор:

ПЛЕМОВЦЕЗАВОД 'ПЕРВОМАЙСКИЙ'

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН

Тип Красноярской породы.

#### **® 9463264 ПРИКАТУНСКИЙ**

Патентообладатель:

ЗАО 'ТЕРЕК'

ООО 'РУСЬ'

ООО 'ТИХОНЬКОЕ'

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ'

Тип Горноалтайской породы овец. Создан методом простого воспроизводительного скрещивания маток Горноалтайской породы с баранами породы Ромни-марш и разведения животных желательного типа в "в себе" при жесткой выбраковке.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, овцы комолые, имеют крепкую конституцию и хорошо развитый костяк. Голова широкая и относительно короткая. Шея короткая, мускулистая. Холка широкая, в одной линии со спиной. Спина и поясница широкие. Грудь широкая и глубокая с округлыми ребрами. Грудная клетка выдается за линию передних ног. Передние ноги прямые, широко поставленные. Туловище бочкообразное, несколько растянутое в длину. Живая масса взрослых баранов-производителей в среднем составляет 93,5-98,9 кг, маток - 53-57 кг, ярок - 37-43 кг. При убое дают высококачественные туши. Шерсть достаточно уравнена по тонине в пределах штапеля и по руну. Выход мытой шерсти составляет 62-67%.

#### **8456359 ПРОНСКИЙ**

Оригинатор:

ЗАО 'ОКТЯБРЬСКОЕ' ПРОНСКИЙ Р-Н

Тип Романовской породы овец. Создан методом поглотительного скрещивания полутонкорунных овец в типе Ромни-марш с баранами Романовской породы, последующим разведением помесей желательного типа "в себе" с применением жесткого отбора и подбора.

Включен в Госреестр в 2016 г.

По данным оригинатора, овцы мясо-шубного направления продуктивности крепкой конституции и гармоничного телосложения. Голова средней величины, покрыта черным кроющим волосом, оброслость рунной шерстью отсутствует. Профиль прямой. Уши полустоячие. Рога отсутствуют. Шея мускулистая, средней длины. Спина средней ширины. Туловище бочкообразное. Крестец широкий слегка свислый. Ноги крепкие, средней длины. Строение руна косичное. Шерсть средней длины, густая и тонкая. Ость короткая. Извитки крупные равномерные. Разрывная нагрузка низкая. Матки обладают высокой плодовитостью и молочностью.

#### **® 8354972 РОССИЙСКИЙ МЯСНОЙ МЕРИНОС**

Патентообладатель:

КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД 'МАНЫЧ'

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ОВЦЕВОДОВ'

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) 'РОДИНА'

СПК 'ПЛЕМЗАВОД ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА'

СПК КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД 'ПУТЬ ЛЕНИНА'

СПК КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД 'РОССИЯ'

СПК КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД ИМЕНИ ЛЕНИНА

ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР'

Порода. Выведена методом топкроссбридинга (спаривание высокоценных с однородной продуктивностью баранов с матками неродственной породы) с последующим разведением "в себе", а в случае необходимости корректировки отдельных продуктивных показателей семенем чистопородных баранов. Исходным материалом служили матки пород: Манычский меринос, Ставропольская, Советский меринос и бараны-производители мясных мериносов из ведущих заводов Австралии.

Включена в Госреестр в 2016 г.

По данным оригинатора, животные классифицируются по типу шерстного покрова как тонкорунные. Хвост длинный, жиротложение отсутствует. Руно белое. Кроющий волос белый. Оброслость рунной шерстью головы выше или на уровне линии глаз, ноги передние выше или на уровне запястных суставов, ноги задние выше или на уровне скакательных суставов. Оброслость спины сильная, брюха - слабая. Величина барана-производителя большая - 107 кг, матки большая - 60,8 кг. Складчатость кожи низкая. Профиль головы прямой. Уши полустоячие. Рога отсутствуют. Форма туловища прямоугольная. Ноги длинные, спина широкая.

Плодовитость маток средняя - 1,32. Молочность высокая - 165,5 кг. Руно штапельное. Шерсть длинная, густая. Тонина шерсти высокая. Извитки мелкие равномерные. Разрывная нагрузка шерсти высокая. Уравненность по тонине руна высокая. Жиропот белый. В 4-месячном возрасте баранчики весят в среднем 30-34 кг, ярки - 28-32 кг.

#### **9353859 САМАРСКИЙ**

Оригинатор:

ОАО 'ПЛЕМЗАВОД 'ДРУЖБА'  
ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА-ВИЖ  
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К.ЭРНСТА'  
ФГБОУ ВО РГАУ МСХА ИМЕНИ К. А.ТИМИРЯЗЕВА

Тип Куйбышевской породы.

#### **9353969 СИБИРСКИЙ**

Оригинатор:

ГУП ПЛЕМЕННОЙ СОВХОЗ 'ВЕРХ-ЧИКСКИЙ'  
ОАО ПЛЕМЗАВОД 'МЕДВЕДСКИЙ'  
ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН

Тип породы Советская мясошерстная.

#### **9052028 СОЛНЕЧНЫЙ**

Оригинатор:

ООО 'СОЛНЕЧНОЕ '

Тип Цигайской породы овец. Получен методом внутривидовой селекции по комплексу признаков с использованием лучшей части генофонда породы.

Включен в Госреестр в 2010 г.

По данным оригинатора, животные отличаются повышенной скороспелостью и способностью к нагулу. Бараны и матки средней величины. Голова прямая. Уши полустоячие. Баранчики рогатые, ярки безрогие. Ноги средней длины, имеется оброслость рунной шерстью выше или на уровне запястных и скакательных суставов. Туловище округлое. Кожа складчатая. Плодовитость маток средняя, молочность высокая. Основная окраска руна белая. Строение руна штапельно-косичное. Шерсть густая, средней тонины и длины. Извитки крупные, равномерные. Характер блеска шерсти полужесткий, разрывная нагрузка высокая. Руно средней уравненности. Жиропот светло-кремовый. Животные данного типа хорошо адаптированы к условиям степей юга России.

#### **9053151 СТЕПНОЙ**

Оригинатор:

МУП ПЛЕМЕННОЕ ОВЦЕВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 'ДЕСПЕН'  
ООО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 'КЫЗЫЛСКАЯ'

Тип Тувинской короткожирнохвостой породы овец. Создан на основе простого воспроизводительного скрещивания баранов Баядской породы с овцематками Тувинской короткожирнохвостой породы.

Включен в Госреестр в 2010 г.

По данным оригинатора, овцы по квалификации типа шерстного покрова относятся к грубошерстным. Животные крупные, рогатые, крепкой конституции с хорошо выраженными мясо-сальными формами телосложения. Голова средней величины, сухая, горбоносая. Уши полусвислые. Шея хорошо развита, средней длины. Грудь широкая и глубокая. Холка, спина и поясница широкие и ровные. Туловище округлой формы. Ноги короткие, крепкие с правильной постановкой. Хвост короткий, жирный в виде одной подушки, средних размеров. Оброслость головы рунной шерстью выше линии глаз, ног - выше запястных и скакательных суставов. Строение руна штапельно-косичное. Шерсть высокой тонины, содержание пуха 81,7%. Основная

окраска руна белая. Овцы хорошо приспособлены к суровому климату, при этом на пастбищном корме способны давать экологически чистую, дешевую баранину.

#### **8953232 ТАТАРСТАНСКАЯ**

Оригинатор:

ООО 'ХИМОКАМ-АГРО'

Порода. Выведена методом воспроизводительного скрещивания помесных маток Прекос х Куйбышевская с баранами Удмурдского типа Советской мясо-шерстной породы с применением жесткого отбора по типу и последующим разведением "в себе".

Включена в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, овцы полутонкорунные, обладают крепкой конституцией, выносливостью, хорошо приспособлены к технологии длительного крупногруппового выгульного содержания. Бараны и матки крупные. Комолые. Голова средней величины, оброслость рунной шерстью выше или на уровне линии глаз. Профиль прямой. Уши полустоячие. Холка, спина и поясница широкие. Туловище бочкообразное. Постановка ног правильная. Хвост длинный. Окраска руна белая. Шерсть средней густоты, тонины и длины. Извитки равномерные. Строение руна штапельно-косичное. Жиропот белого цвета. Плодовитость маток средняя.

#### **® 9253797 ТАШЛИНСКАЯ**

Патентообладатель:

КФХ 'РУСЬ-1'

ОАО 'СТАВРОПОЛЬСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ

СПК КОЛХОЗ ИМ. ВОРОШИЛОВА

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Порода. Создана методом сложного воспроизводительного скрещивания тонкорунных маток Кавказской породы с баранами Остфризской молочной и специализированной мясной породы Тексель голландской и финской селекций с применением жесткого отбора по желательному типу в процессе создания и разведения "в себе".

Включена в Госреестр в 2010 г.

По данным оригинатора, овцы полутонкорунные, мясного направления продуктивности. Голова средней длины. Профиль прямой. Нос широкий, открытый с темноокрашенным носовым зеркалом. Животные комолые. Окраска руна белая. Оброслость головы рунной шерстью до затылочного гребня, ног - до запястного и скакательного суставов. Уши стоячие. Шея толстая, средней длины. Туловище широкое, грудь округлая. Холка, спина, поясница и крестец широкие, мускулистые. Ляжки низко опущены, хорошо выполнены мускулатурой с внутренней и наружной стороны. Ноги крепкие, средней длины. Руно достаточно плотное, штапельно-косичного строения, уравненное с плоской извитостью по всей длине штапеля. У овец хорошо выражены мясные формы, они отличаются хорошими нагульными и откормочными качествами.

#### **® 9553007 УДМУРТСКИЙ**

Патентообладатель:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
'РУНО'

ФГОУ ВПО ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ С.-Х. АКАДЕМИЯ

Тип Советской мясошерстной породы. Создан на основе сложного воспроизводительного скрещивания местных помесных маток с баранами Советской мясошерстной породы с последующим разведением "в себе" при жестком отборе по мясным и шерстным качествам.

Включен в Госреестр в 2005 г.



По данным оригинатора, овцы скороспелые, крупные с бочкообразным туловищем. Грудь развита хорошо. Ляжки хорошо обмускулены. Бараны рогатые, матки комолые. Голова средней величины. Шея средней длины. Холка, спина и крестец широкие, ровные. Оброслость рунной шерстью на голове по линии глаз, на передних ногах - до запястья, на задних ногах - до скакательного сустава. Руно штапельно-косичного строения. Жиропот белого и светло-кремового цвета. Шерсть белая, прочная. Животные хорошо приспособлены к технологии длительного выгульного содержания в суровых условиях Приуралья.

® **8853122 ХАНГИЛЬСКИЙ**

Патентообладатель:

МП 'АГИНСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ'

ПР 'БОРЖИГАНТАЙ'

ПР АК 'ЦОКТО-ХАНГИЛ'

ПР КОЛХОЗА 'КУНКУР'

ПХ 'ОНОН'

СПК ПЛЕМЗАВОД 'УШАРБАЙ'

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН

Тип Забайкальской тонкорунной породы. Выведен методом сложного воспроизводительного скрещивания маток Забайкальской тонкорунной породы с баранами породы Маньчжунский меринос и применением жесткого отбора помесных животных желательного типа с последующим разведением "в себе".

Включен в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, животные тонкорунные, шерстно-мясного направления продуктивности. Голова средней величины с прямым профилем. Уши полустоячие. Бараны рогатые, ярки комолые. Туловище у баранчиков прямоугольное, у ярок - округлое. Спина средней ширины. Ноги средней длины. Хвост длинный. Складчатость кожи средняя. Руно белое, штапельного строения. Шерсть густая, средней длины и тонины, имеет шелковистый блеск. Извитки равномерные, крупные, у ярок - мелкие. Жиропот светло-кремового цвета. Бараны-производители и матки большой величины. Матки средней плодовитости с высокой молочностью.

® **8260615 ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ МЕРИНОС**

Патентообладатель:

АО 'ПЛЕМЗАВОД 'ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ'

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Порода. Выведена методом воспроизводительного скрещивания маток Калмыцкого типа Грозненской породы овец с баранами-производителями породы Австралийский меринос с применением жесткого отбора животных, отвечающих требованиям желательного типа, многоступенчатого отбора баранов и ярок для ремонта стада.

Включена в Госреестр в 2017 г.

По данным оригинатора, по типу шерстного покрова животные тонкорунные. Бараны и матки крупные. Туловище округлое, спина средней ширины. Профиль головы горбоносый. Уши полустоячие. Рога у баранов имеются, у ярок отсутствуют. Хвост длинный, жиротложение отсутствует. Ноги длинные. Оброслость рунной шерстью передних ног выше или на уровне запястных суставов, задних ниже скакательных суставов. Основная окраска руна белая, дополнительная отсутствует. Оброслость головы рунной шерстью выше или на уровне линии глаз. Плодовитость и молочность маток средняя. Строение руна штапельное. Шерсть средней густоты, высокой тонины, длинная. Извитки мелкие равномерные. Шерсть имеет шелковистый блеск. Руно высоко уравнено по тонине. Цвет жиропота светло-кремовый.

## ® 9153636 ЮЖНАЯ МЯСНАЯ

Патентообладатель:

АО 'ПЛЕМЗАВОД УРУПСКИЙ'  
КАВКАЗСКИЙ НИИ ЖИВОТНОВОДСТВА РАСХН  
ОНО ОПХ 'РАССВЕТ' СКНИИЖ  
СПК 'ЮБИЛЕЙНЫЙ'

Порода. Создана методом воспроизводительного скрещивания баранов породы Тексель и маток отечественных полутонкорунных пород в типе корридель (Северокавказская мясошерстная, Советская мясошерстная, тип Кубанский породы Линкольн и Фризская молочная) с применением жесткого отбора при дальнейшем разведении помесей "в себе".

Включена в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, овцы полутонкорунные, мясного направления продуктивности. Голова небольшая, профиль прямой. Лоб и щеки покрыты белым кроющим волосом. Животные комолые. Основная окраска белая. Уши средней величины, полустоячие. Шея крепкая, короткая, широкая. Туловище длинное, глубокое. Грудь широкая, ребра округлые. Спина и крестец широкие с хорошо развитой мускулатурой. Ноги длинные, правильно и широко поставленные. Копыта крепкие, темные. Туловище и шея покрыты шерстью штапельного строения. Руно объемистое. Шерсть хорошо уравнена по тонине и длине, шелковистая на ощупь. У овец хорошо выражены мясные формы. Они отличаются хорошими нагульными и откормочными качествами. Баранчики по живой массе и убойному выходу превосходят своих сверстников исходных пород.

## Олени пятнистые

### ® 8354891 АЛТАЕ-УССУРИЙСКАЯ

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ'

Порода. Выведена на основе оленей пятнистых одомашненной формы из Приморского края. На первом этапе получено потомство от высокопродуктивных оленей-производителей, на втором - изучены хозяйственно-полезные признаки, определены стандарты породы, на третьем этапе произведено разведение "в себе", сформированы линии и генеалогическая структура.

Включена в Госреестр в 2019 г.

По данным оригинатора, олени имеют легкий тип телосложения, компактное туловище, сравнительно тонкий, но прочный костяк, хорошо развитую мускулатуру. Кожа тонкая. Шея средней длины. Спина и поясница прямые, широкие. Напружный угол скакательного сустава сильно развит, что создает большую пружинистость при беге. Окрас тела ярко-рыжий с большим количеством белых пятен, образующих индивидуальный рисунок. От затылка к хвосту из волос черного цвета образуется ремень, обрамляющий белую салфетку на крупе. Живая масса взрослых самцов 110-140 кг, с высотой в холке 95-115 см. Живая масса самок 80-120 кг, с высотой в холке 85-105 см. Панты оленей средней массой не менее 1000 г, правильного симметричного строения, толстые с хорошо развитыми надглазными отростками.

## Олени северные

### ® 8354882 ВОЗРОЖДЕНИЕ

Патентообладатель:

МУСХП 'ВОЗРОЖДЕНИЕ'  
ФГБНУ МАГАДАНСКИЙ НИИСХ

Тип Чукотской породы. Выведен на основе чистопородного разведения путем скрещивания неродственных групп, отбора и разведения особей желательного типа в течение ряда поколений.

Включён в Госреестр в 2017 г.

По данным оригинатора, основная окраска туловища тёмно-бурая, дополнительная окраска отсутствует. Профиль головы третьяка и важенки прямой. Лоб третьяка средней ширины, важенки - узкий. Ширина в маклоках широкая. Длина тела средняя. Грудь глубокая, обхват большой. Обхват пясти большой. Живая масса бычков и тёлочек в возрасте 5-6 месяцев большая. Живая масса третьяка в 2 г. 4 мес. (121 кг), важенки в 2 г. 6 мес. (97,2 кг) большая. Рога третьяка-производителя длинные. Масса пары пантов большая.

## **Осетр сибирский**

### **9463263 ЛЕНА 1**

Оригинатор:

ФИЛИАЛ ФГУП ВНИИПРХ 'КОНАКОВСКИЙ ЗАВОД ТОВАРНОГО ОСЕТРОВОДСТВА'

Порода. Выведена методом внутривидовой селекции Одомашненной формы осетра сибирского в условиях тепловодного хозяйства.

Включена в Госреестр в 2008 г.

По данным оригинатора, порода отличается от осетровых рыб окраской тела и грудными плавниками, размером тела, головы, рострума, количеством боковых жучек. Голова по ширине средняя. Длина рыла до основания хрящевого рта средняя. Масса сеголеток 260 г, двухлеток - 1250 г. Длина рыбы соответственно 43,0 и 63,0 см. Длина рыла 5,4 и 6,8 см. Длина головы 9,3 и 12,8 см. Относительная плодовитость самок в 8-летнем возрасте 5,9 тыс. шт., в 15 лет - 6,3 тыс. шт. икринок. Оплодотворяемость икры 96%. Рыбопродуктивность до 90 кг/кв. м. Дает диетическое мясо и по содержанию жира относится к группе среднежирных рыб. Порода предназначена для содержания и выращивания в тепловодных бассейновых хозяйствах. Порода Лена 1 является материнской формой промышленного кросса осетровых рыб ЛС 11.

## **Пелядь**

### **® 9811649 РОПШИНСКАЯ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОЗЕРНОГО И РЕЧНОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. Л.С. БЕРГА'

Порода. Выведена методом массового отбора по плодовитости и индивидуального отбора по качеству потомства особей природной популяции.

Включена в Госреестр в 2003 г.

По данным оригинатора, является представителем сиговых рыб. Отличается устойчивостью к дефициту кислорода, высокой экологической пластичностью в условиях искусственного воспроизводства. Голова небольшая. Глаза средних размеров, зрачок круглый. Челюсти без зубов. Жаберная крышка плоская, серебристая с мелкими темными пятнышками. Тело удлинённое, слегка сплюсненное с боков. Вальковатая спина переходит в более уплощенное с боков брюшко. Хвостовой стебель небольшой. Плавники, кроме жирового, имеют опорные лучи. Цвет тела однотонный, серебристый, без пятен и серебристых полос. Окраска спины, головы и плавников, кроме грудных, темная. Брюшко и бока ниже боковой линии значительно светлее. На верхней части головы имеются несколько темных пятен неправильной формы. На спинном плавнике множество черных точек. Чешуя мелкая,

по средней линии тела проходит боковая линия. Самки 4-х летнего возраста достигают массы 700-800 г. Длина тела 32,5-35,0 см, высота тела 10,0 см, коэффициент упитанности 1,99, индекс прогонистости 3,38. Рабочая плодовитость 45,3 тыс. шт. икринок. Диаметр икринки 1,87 мм.

## **Перепела**

### **® 8261509 ОМСКАЯ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР'

Порода. Выведена на основе пород Фараон и Японская путем воспроизводительного скрещивания, вводного скрещивания до достижения доли кровности перепелов Фараон 3/4 и дальнейшего разведения "в себе". Применялся жесткий отбор по основным селекционируемым признакам: яйценоскость, масса яйца, живая масса, обмускуленность груди и воспроизводительные качества.

Включена в Госреестр в 2019 г.

По данным оригинатора, перепела имеют светло-коричневое оперение с дополнительными темно-коричневыми полосками вдоль головы и тела. Туловище округлое, массивное. Передняя часть спины приподнята. Грудь широкая. Крылья короткие, плотно прижаты к туловищу. Клюв черный. Кожа плюсны бело-розовая. Кожа самцов в области клоаки розовая, у самок - синевато-серая.

Живая масса самцов в 6-недельном возрасте 207 г, самок - 271 г. Яйценоскость самок за 44 недели жизни 217 яиц, средняя масса яйца самки в 10-недельном возрасте 13,3 г. Среднесуточные приросты молодняка перепелов за 42 дня жизни составляют 5,48 г, затраты корма на 1 кг прироста молодняка - 3,14 кг.

### **® 8152961 РАДОНЕЖСКИЕ**

Патентообладатель:

ООО 'ГЕНОФОНД'

ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Порода. Создана путем сложного воспроизводительного скрещивания пород Фараон и Техасская белая, с последующим разведением "в себе", при жестком отборе и подборе по продуктивным и воспроизводительным признакам. Начиная с четвертого поколения селекция птицы велась дифференцированно по двум направлениям продуктивности: отцовская форма (мясное направление) и материнская форма (яичное направление).

Включена в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, птица с преимущественно белой окраской оперения. Компактного телосложения. Спина широкая, прямая. Клюв прямой, светло-розовый. Шея короткая. Ноги широко расставленные, со светло-розовой плюсной. Живая масса в 5-ти недельном возрасте: у перепелов составляет 290 г, перепелок - 315 г. Сохранность молодняка 97%. Порода приспособлена к клеточной технологии содержания.

## **Песцы**

### **9354563 ПУШКИНСКИЙ**

Оригинатор:

ФГУП ПЛЕМЕННОЙ ЗВЕРОСОВХОЗ 'ПУШКИНСКИЙ'

Тип Вуалевой породы.

### **9354574 РОДНИКОВСКИЙ ТЕНЬ**

Оригинатор:

ООО 'СЕВЕРНАЯ ПУШНИНА'  
ФГУП ПЛЕМЕННОЙ ЗВЕРОСОВХОЗ 'ПУШКИНСКИЙ'  
Тип Вуалевой породы.

## **Пчелы медоносные**

### **® 9358550 БАШКИРСКАЯ**

Патентообладатель:

ГУ 'БАШКИРСКИЙ НИ ЦЕНТР ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ И АПИТЕРАПИИ'

Порода. Создана методом чистопородного разведения на основе башкирской популяции медоносных пчел.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, пчела имеет короткий хоботок. Форма задней границы воскового зеркальца пятого стернита прямая. Дискоидальное смещение отрицательное. У неплодной матки и трутня ширина третьего тергита широкая. Окраска тела темно-серая. Пчелы крупные. Строят крупные ячейки и маточники. Матки отличаются высокой яйценоскостью. Продуктивность высокая, до 150 кг товарного меда на семью. Обладают высокой зимостойкостью. Воровство среди пчелиных семей отсутствует.

### **® 8953427 БУРЗЯНСКАЯ БОРТЕВАЯ**

Патентообладатель:

ФГУ 'ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 'ШУЛЬГАН-ТАШ'

Тип Среднерусской породы пчел медоносных создан методом внутривидовой селекции и индивидуального отбора типичных особей, при создании линий, их консолидации в тип с применением технологии инструментального осеменения маток.

Включен в Госреестр в 2010 г.

По данным оригинатора, длина хоботка пчелы короткая, ширина третьего тергита и кубитальный индекс средние. Торзальный индекс высокий. Дискоидальное смещение жилкования крыла отрицательное. Форма задней границы воскового зеркальца пятого стергита прямая. Окраска тела пчелы темно-серая, масса тела большая. Хоботок у неплодной матки длинный, окраска тела темно-серая, масса тела большая. Яйценоскость плодной матки высокая, достигает 2500 яиц в сутки. У трутня дискоидальное смещение жилкования крыла отрицательное, окраска тела темно-серая, масса тела средняя. Поведение пчелиной семьи агрессивное. Печатка меда светлая. Пчелы обладают повышенной работоспособностью, исключительной зимостойкостью, устойчивостью к болезням. В период медосбора работают в пасмурную погоду. Хорошо используют медосбор с липы мелколистной, дневной принос нектара одной семьи пчел может превышать 10 кг.

### **® 8356497 ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'ФНЦ АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ИМ. А.К.ЧАЙКИ'

Порода. Создана в результате скрещивания местных пчел с украинскими степными, среднерусскими, серыми горными кавказскими и итальянскими пчелами, с дальнейшим разведением "в себе", с использованием массового и индивидуального подборов в условиях Приморского края в период 1965-2018 гг.

Включена в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, пчела имеет длинный хоботок. Широкий третий тергит. Кубитальный индекс низкий. Торзальный индекс высокий. Дискоидальное смещение жилкования крыла пчелы положительное. Форма задней границы воскового зеркальца пятого стернита выгнутая. Окраска тела серая. Масса тела большая. У неплодной матки имеется длинный хоботок, средняя ширина третьего тергита. Окраска тела темно-серая. Масса тела малая. Яйцевых трубочек много. У плодной матки

яйценоскость средняя. Трутень имеет положительное дискоидальное смещение жилкования крыла. Окраска тела темно-серая. Среднюю ширину третьего тергита. Большую массу тела. Поведение пчелиной семьи беспокойное. При осмотре пчелы остаются на соте. Печатка меда светлая.

**® 9252781 КРАСНОПОЛЯНСКИЙ**

Патентообладатель:

ГУ 'КРАСНОПОЛЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА'

ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЧЕЛОВОДСТВА'

Тип. Серой горной кавказской породы пчел. Создан на базе ценных популяций Серой горной кавказской породы: Мегрельской, Абхазской, Имеретинской и Карталинской, завезенных из Грузии.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, направление использования медово-товарное, опылительное, получение биологически активных продуктов пчеловодства - маточного молочка, пыльцы, перги, прополиса, пчелиного яда, гомогената личинок трутней. Хоботок у пчел длинный 7,0 мм. Ширина третьего тергита средняя 4,8 мм. Кубитальный индекс средний 32,4%. Торзальный высокий 35%. Дискоидальное смещение жилкования у пчел и трутней отрицательное. Форма задней границы воскового зеркальца прямая. Яйценоскость пчелиных маток средняя 1496 шт. Пчелы хорошо приспособлены к природно-климатическим условиям Северного Кавказа.

**® 9252315 МАЙКОПСКИЙ**

Патентообладатель:

ОНО ОПППХ 'МАЙКОПСКИЙ ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПЧЕЛОВОДСТВА' ГНУ НИИ ПЧЕЛОВОДСТВА

Тип Карпатской породы пчел. Создан методом внутривидовой селекции с использованием племенных маток Вучковского экотипа. Отличается хорошей приспособленностью к природно-климатическим условиям юга и средней полосы России.

Включен в Госреестр в 2008 г.

По данным оригинатора, направление использования: медово-товарное, разведенческое и опылительное. Рабочая пчела имеет длину хоботка 6,7 мм. Ширину 3-го тергита 4,9 мм. Форма задней границы воскового зеркальца пятого стернита выгнутая. Торзальный индекс 52,0%. Дискоидальное смещение жилкования положительное. Кубитальный индекс 47,9%. Масса тела пчелы в среднем 102,9 мг, неплодной матки - 197,5 мг. Печатка меда белая, "сухая". Пчеломатки имеют высокую среднесуточную яйценоскость 1959,5 яиц. Окраска тела трутней темно-серая. Средняя масса тела трутней 242,2 мг. Медовая продуктивность в среднем на одну пчелосемью составляет 23,5 кг меда.

**® 8354685 МОСКОВСКИЙ**

Патентообладатель:

ООО 'ПЧЕЛОКОЛХОЗ КИСЛОВОДСКИЙ'

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА

Тип Карпатской породы. Создан методом внутривидовой селекции с применением фенотипического и генотипического, индивидуального отборов при формировании линий, разведении по линиям и консолидации типа.

Включён в Госреестр в 2017 г.

По данным оригинатора, направление использования пчёл: медотоварное, опылительное, получение биологически активных продуктов пчеловодства. Пчелы отличаются от исходной породы лучшей приспособленностью к местным условиям. Обладают высокой зимостойкостью, не агрессивностью. Окраска тела темно-серая. Хоботок длинный. Ширина третьего тергита узкая. Кубитальный индекс низкий.

Торзальный средний. Дискоидальное смещение жилкования крыла положительное. Форма задней границы воскового зеркальца пятого стернита вогнутая. Масса тела пчелы большая. Яйценоскость плодной матки высокая. Поведение пчелиной семьи миролюбивое. Печатка мёда светлая.

#### **9252843 ОРЛОВСКИЙ**

Оригинатор:

ОНО ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА 'ОРЛОВСКАЯ' ГНУ НИИ ПЧЕЛОВОДСТВА

Тип. Среднерусской породы пчел. Создан на основе свободных кроссов в условиях изолированного спаривания пчелиных маток и трутней исходных популяций с последующим применением индивидуального отбора пчелиных семей с оценкой маток по качеству потомства.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, направление использования медово-товарное, разведенческое, опылительное. Рабочие пчелы, трутни и пчеломатки темно-серого цвета, крупные. Рабочая пчела при рождении имеет массу не менее 100 мг, неплодные матки при выходе из маточника не ниже - 210 мг. У рабочей пчелы длина хоботка средняя, длиной 6,1-6,3 мм. Ширина третьего тергита средняя 4,9-5,1 мм. Кубитальный индекс крыла высокий 60% и выше. Дискоидальное смещение жилкования отрицательное. Форма задней границы воскового зеркальца выгнутая. Яйценоскость плодной матки высокая 2000-2100 яиц. Продуктивность пчелиных семей по меду составила 50-60 кг. Ройливость на уровне 4-5%.

#### **9357357 ПРИОКСКИЙ**

Оригинатор:

ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЧЕЛОВОДСТВА'

Тип Среднерусской породы.

#### **9053065 ТАТАРСКИЙ**

Оригинатор:

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР СЕЛЕКЦИИ ПЧЕЛ 'ТАТАРСКИЙ'

Тип Среднерусской породы пчел. Создан методом внутривидового разведения с применением массового и индивидуального отборов, разведения по линиям и интенсивного размножения лучших семей при жесткой выбраковке.

Включен в Госреестр в 2010 г.

По данным оригинатора, пчелы отличаются высокой плодовитостью пчелиных маток, устойчивым медосбором, высокой восковой продуктивностью, более спокойным нравом. Устойчивы к нематозу, падевому токсикозу. У пчел длина хоботка и третьего тергита средняя. Кубитальный и торзальный индекс высокий. Дискоидальное смещение жилкования крыла отрицательное. Масса тела пчелы: неплодной, плодной матки и трутня большая. Печатка меда светлая. Расход кормов на один улей пчел при зимовке 0,9-1,1 кг. Пчелы данного типа приспособлены к природно-климатическим условиям северных и центральных районов России. Интенсивно используют разные типы медосбора, особенно хорошо работают на медосборе с липы, гречихи, рапса. Менее ройливы. Уход за пчелиными семьями требует меньших затрат времени.

### **Свиньи**

#### **® 8354735 АЛТАЙСКАЯ МЯСНАЯ**

Патентообладатель:

ООО 'АЛТАЙМЯСОПРОМ'

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА-ВИЖ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К.ЭРНСТА'

Порода. Выведена на основе Крупной белой породы, Ландрас и хряков породы Максгро. Создание породы проводилось по системе замкнутого разведения с использованием методики внутрилинейного подбора.

Включена в Госреестр в 2017 г.

По данным оригинатора, порода мясного направления продуктивности. Животные хорошо адаптированы к промышленной технологии содержания. Основная окраска белая, дополнительная отсутствует. Живая масса хряков большая, маток средняя. Туловище у хряков средней длины, маток короткое. Профиль головы прямой. Уши стоячие средней длины. Спина прямая. Ноги средней длины. Матка средней плодовитости. Скорость роста молодняка высокая. Шпик тонкий.

#### **9811316 АЧИНСКИЙ**

Оригинатор:

СХПК 'АЧИНСКИЙ ПЛЕМЗАВОД'

Тип Крупной белой породы. Выведен методом чистопородного разведения при интенсивном отборе и целенаправленном подборе животных по основным селекционируемым признакам продуктивности и экстерьера.

Включен в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, животные хорошо развиты, гармоничного телосложения. Характеризуются высокой частотой встречаемости в генотипах животных аллеля E bdg. Хряки и матки великорослые с длинным туловищем. Живая масса хряков 310-330 кг, свиноматок - 245-250 кг. Длина туловища соответственно 185 и 168 см. Плодовитость маток 11,5 поросят, молочность 64-65 кг. Масса гнезда 208-212 кг. Скороспелость ремонтного молодняка 195,6 дней, при затрате 3,8-3,9 корм. ед. корма на 1 кг прироста живой массы. Шпик средней толщины. Свиноматки имеют оригинальное строение вымени - рельефно выделяющиеся его доли. Животные хорошо приспособлены к экологическим условиям Восточной Сибири.

#### **9252359 БЕЛОРУССКАЯ КРУПНАЯ БЕЛАЯ**

Оригинатор:

РУП 'НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ'

Порода создана методом жесткой селекции внутрипородного типа БКБ 1 крупной белой породы с прилитием крови Йоркширской породы шведской, финской и английской селекций.

Включена в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, порода отличается высокими мясо-откормочными качествами, хорошо приспособлена к условиям промышленной технологии. Животные белой окраски, крупные с длинным туловищем. Профиль головы средневогнутый. Уши полусвислые, средней длины. Спина прямая. Ноги средней длины. Живая масса хряков и маток большая (315,7 кг и 262,0 кг). Плодовитость маток средняя - 12,4 поросят. Шпик средней толщины. Ремонтные хрячки достигают массы 100 кг в возрасте 166,2 дня. Порода предназначена в качестве материнской формы в различных вариантах скрещивания и гибридизации.

#### **9803289 БЕЛОРУССКАЯ МЯСНАЯ**

Оригинатор:

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 'ПЛЕМЭЛИТА'

Порода. Выведена методом сложного воспроизводительного скрещивания с участием пород: Крупная белая, Эстонская беконная, Ландрас, Шведский йоркшир, Миргородская, Пьетрен и Уэссекс-сэдлбекская.

Включена в Госреестр в 1999 г.



По данным оригинатора, животные белой масти. Голова небольшая, профиль прямой. Уши полусвислые, средней величины. Туловище длинное, относительно широкое. Верхняя линия спины прямая. Окорока хорошо выполнены. Грудь глубокая, широкая. Ноги средней длины, копыта крепкие. Великорослость хряков 321 кг, длина туловища 185 см, маток соответственно 272 кг и 172 см. Плодовитость свиноматок 12,2 поросенка. Молодняк достигает 100 кг в возрасте 192 дней, толщина шпика 24,6 мм. Потомство животных на контрольном откорме достигает живой массы 100 кг в возрасте 182 дней при среднесуточном приросте 799 г и затратах корма 3,4 к.ед. на 1 кг прироста живой массы. Толщина шпика 25,8 мм.

#### **9252358 БЕЛОРУССКИЙ**

Оригинатор:

РУП 'НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ'

Тип свиней породы Дюрок. Создан методом внутripородной селекции с использованием собственного маточного поголовья и хряков породы дюрок, завезенных из других стран.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, животные крепкой конституции, красной окраски, крупные с длинным туловищем. Голова небольшая с прямым профилем. Лоб широкий. Уши полустоячие, средней длины. Спина аркообразная. Грудь широкая и глубокая. Окорока хорошо выполнены, доходят до скакательного сустава. Ноги длинные. Плодовитость маток средняя. Возраст достижения живой массы 100 кг - 177 дней. Шпик тонкий. Среднесуточный прирост живой массы 796 г. Убойный выход 68,5%. Хорошо приспособлен к эксплуатации в условиях промышленной технологии.

#### **9353298 ВЕНЦОВСКИЙ**

Оригинатор:

ООО 'ВЕНЦЫ ЗАРЯ'

ФГБОУ ВО 'КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Т.ТРУБИЛИНА'

Тип Крупной белой породы.

#### **8458022 ВЕРХНЕХАВСКИЙ**

Оригинатор:

ООО 'СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР'

Тип. Породы Ландрас. Выведен методом чистопородного разведения при интенсивном отборе и целенаправленном подборе животных желательного типа по основным селекционным признакам продуктивности и экстерьера.

Включен в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, животные пропорционального телосложения. Кожа тонкая, эластичная, подвижная, без складок на суставах. Туловище равномерно укрыто достаточно густой, с легким блеском, щетиной. Масть белая. Костяк тонкий, крепкий. Голова легкая, умеренно длинная. Профиль средневогнутый. Уши свислые, тонкие, длинные. Шея средней длины, хорошо обмускулена. Грудь умеренно широкая, глубокая. Спина и поясница длинные, широкие. Крестец длинный и широкий. Ноги широко поставлены. Вымя хорошо развито. Кратерность сосков и другие аномалии отсутствуют. Живая масса хряков в среднем 300 кг при длине туловища 185 см. Живая масса свиноматок - 240 кг при длине туловища 170 см. Многоплодие свиноматок составляет 12 гол. с крупноплодностью 1,35 кг. Масса гнезда при рождении 16,2 кг, при отъёме в 30 дней - 81 кг. Интенсивность роста поросят достигает в среднем 900 г в сутки.

**® 8953329 ВОСТОЧНЫЙ**

Патентообладатель:

ООО 'ВОСТОЧНЫЙ'

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Тип Крупной белой породы, создан методом закрытой популяции по 4-м неродственным между собой ветвям, обеспечивающим подбор "в себе" без тесного инбридинга.

Включен в Госреестр в 2010 г.

По данным оригинатора, окраска животных белая. Голова умеренной величины со средневогнутым профилем. Уши средней длины, стоячие. Спина прямая. Туловище хряка длинное, матки - средней длины. Окорока широкие, хорошо выполнены. Ноги средней длины. Кожа плотная, эластичная. Скорость роста молодняка низкая. Возраст достижения 100 кг - 162 дня, среднесуточный прирост - 811 г. Толщина шпика 22 мм. Свины имеют высокие воспроизводительные, откормочные и мясные качества.

**9908160 ГРИГОРОПОЛИССКИЙ 1**

Оригинатор:

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛЕМКОЛХОЗ 'РОССИЯ'

Тип Крупной белой породы. Выведен методом индивидуального отбора и преимущественной селекции по воспроизводительным качествам. Использовались также генетико-математические методы прогнозирования результативности отбора и эффекта селекции.

Включен в Госреестр в 2001 г.

По данным оригинатора, животные крупные. Костяк крепкий. Тип телосложения облегченный, мясо-сальный. Масть белая. Голова небольшая с легким изгибом профиля. Уши полустоячие, средней длины. Туловище удлиненное, широкое с прямой линией спины и крестца. Окорока хорошо выполнены. Грудь глубокая, широкая. Постановка ног правильная. Хорошая оброслость щетиной. Многоплодие маток: 11,6 поросят на опорос. Молочность 64 кг. Живая масса гнезда в 2-х месячном возрасте 201 кг. Среднесуточный прирост молодняка на контрольном откорме 723 г, затраты корма на 1 кг прироста 3,69 к. ед. Племенной молодняк нового типа реализуется не только в хозяйствах Северо-Кавказского региона, но и за его пределами.

**9353309 ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ**

Оригинатор:

КАВКАЗСКИЙ НИИ ЖИВОТНОВОДСТВА РАСХН

ОАО 'ГУЛЬКЕВИЧСКОЕ' ПО И.О. С/Х ЖИВОТНЫХ

Тип Крупной белой породы.

**9353452 ДОНСКОЙ**

Оригинатор:

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФГУП УОХ 'ДОНСКОЕ' ГОСОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОНСКОГО

ГАУ

Тип Северокавказской породы.

**® 9051875 ДОРОНИЧЕВСКИЙ**

Патентообладатель:

АО АГРОФИРМА 'ДОРОНИЧИ'

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Тип Крупной белой породы. Выведен методом чистопородного разведения с использованием хряков и свиноматок отечественной селекции разных племенных заводов. Поддержание типа осуществляется методом замкнутого линейного разведения по четырем неродственным ветвям с применением умеренного инбридинга.

Включен в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, животные отличаются улучшенными откормочными и мясными качествами, стрессоустойчивостью, хорошо приспособлены к условиям промышленной технологии выращивания и откорма. Голова средневогнутая. Уши средней длины, стоячие. Спина прямая. Туловище длинное. Ноги средней длины. Основная окраска белая. Матки средней плодовитости 12,2 голов, молочность 68 кг, живая масса гнезда при отъеме в 2 месяца - 232 кг. Возраст достижения 100 кг - 180,7 дней, среднесуточный прирост живой массы 770 г, при затрате корма на 1 кг прироста живой массы 3,32 корм. ед., толщина шпика 24,5 мм. Длина туши 125 см.

#### **9800522 ЗАВОЛЖСКИЙ**

Оригинатор:

ЗАО ПЛЕМЗАВОД 'ЗАВОЛЖСКОЕ'

Тип Крупной белой породы. Выведен методом индивидуального отбора и подбора особей желательных генотипов.

Включен в Госреестр в 1999 г.

По данным оригинатора, животные белые. Профиль головы средневогнутый. Уши полустоячие, средней длины. Верхняя линия спины прямая. Великорослость хряков и маток большая (340 кг и 282 кг соответственно). Туловище длинное. Ноги средней длины. Плодовитость маточного стада 13,5 поросят на один опорос. Потомство хряков и маток, по данным контрольного откорма, достигает массы 100 кг в возрасте 197 дней, среднесуточный прирост - 711 г, затраты корма на 1 кг прироста 3,55 к. ед., толщина шпика над 6-7 грудными позвонками 28 мм. Животные родительского стада и их потомки отселекционированы по генам групп крови А и К локусов, способствующих многоплодию и гомозиготности.

#### **® 8853042 ЗАВЬЯЛОВСКИЙ**

Патентообладатель:

ООО 'ВОСТОЧНЫЙ'

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Тип породы Дюрок. Создан методом внутрипородной селекции четырех не родственных ветвей по принципу замкнутого разведения с гомогенным подбором.

Включен в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, свиньи мясного направления продуктивности. Туловище компактное, у хряков длинное, у маток - среднее. Профиль головы средневогнутый. Уши полусвислые, средней длины. Спина аркообразная. Ноги длинные. Кожа плотная. Щетина эластичная, умеренной длины. Основная окраска туловища красная. Живая масса хряков большая, маток средняя. Среднесуточный прирост на контрольном откорме 846 г. Возраст достижения 100 кг - 162 дня. Толщина шпика над 6-7 грудным позвонком 16,67 мм. Животные стрессоустойчивы, хорошо приспособлены к эксплуатации в условиях промышленной технологии.

#### **9353320 ЗАРЯ**

Оригинатор:

АОЗТ 'АГРОФИРМА ЗАРЯ'

ФГБОУ ВО 'КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Т.ТРУБИЛИНА'

Тип Крупной белой породы.

#### **® 8953391 ИТАЛМАС**

Патентообладатель:

ООО 'ВОСТОЧНЫЙ'

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Тип породы Ландрас, создан на базе завезенного отечественного поголовья с разовым прилитием крови хряков породы ландрас канадской селекции, с применением отбора и подбора в соответствии с целевым стандартом.

Включен в Госреестр в 2010 г.

По данным оригинатора, окраска животных белая. Профиль головы прямой. Уши свислые, средней длины. Верхняя линия спины прямая. Великорослость хряков большая, маток - средняя. Туловище хряков длинное, маток - средней длины. Скорость роста молодняка средняя, возраст достижения хрячков живой массы 100 кг - 157 дней. Среднесуточный прирост живой массы 856 г, затраты корма 3,04 к. ед. Толщина шпика 19,9 мм. Свиньи имеют высокие воспроизводительные и откормочные качества, стрессоустойчивы, хорошо приспособлены к условиям промышленной технологии.

#### **9353364 КАТУНЬСКИЙ**

Оригинатор:

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ'

ФГУП ПЛЕМЗАВОД 'КАТУНЬ'

Тип Крупной белой породы.

#### **9353331 КБВ 1**

Оригинатор:

ЗАО 'ПЗ-БОЛЬШОЕ АЛЕКСЕЕВСКОЕ' АО АГРОПЛЕМСОЮЗ

КОЛХОЗ-ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМ. ЛЕНИНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛ.

ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА-ВИЖ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К.ЭРНСТА'

Тип Крупной белой породы.

#### **® 9052156 КИРОВСКИЙ**

Патентообладатель:

АО АГРОФИРМА 'ДОРОНИЧИ'

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Тип свиней породы Дюрок. Получен на основе чистопородного разведения с использованием кроссов линий породы Дюрок Чехословацкой и Канадской селекций.

Включен в Госреестр в 2010 г.

По данным оригинатора, животные мясного направления продуктивности с улучшенными воспроизводительными способностями, хорошо приспособлены к условиям промышленной технологии.

Голова облегченная, с прямым профилем. Уши средней длины, полусвислые. Спина аркообразная. Кожа тонкая. Ноги крепкие, длинные. Основная окраска туловища красная. Средняя живая масса хряков 306 кг, свиноматок - 236 кг, длина туловища соответственно 182 см и 170 см. Возраст достижения 100 кг - 160 дней. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы 2,89 корм. ед. Толщина шпика над 6-7 грудным позвонком - 14 мм. Масса гнезда при рождении 14,6 кг. Молочность свиноматок 60 кг. Многоплодность 10,6 гол. Животные разводятся в условиях умеренно континентального климата Приволжья.

#### **® 9253507 КОЛОСОВСКИЙ**

Патентообладатель:

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

ЧУВАШСКИЙ НИИСХ-ФИЛИАЛ ФГБНУ ФАНЦ СЕВЕРО-ВОСТОКА

Тип Цивильской породы. Выведен на основе чистопородного разведения с преимущественной селекцией на мясные качества и использованием хряков Йоркширской породы с последующим разведением потомства желательного типа "в себе".

Включен в Госреестр в 2009 г.

По данным оригинатора, животные отличаются откормочными и мясными качествами, повышенной естественной резистентностью и устойчивостью к инфекционным заболеваниям. Голова имеет прямой профиль. Уши длинные, стоячие. Спина прямая. Туловище длинное. Ноги средней длины. Основная окраска белая. Матки высокой плодовитости 14,06 голов. Живая масса гнезда при отъеме в 2 месяца - 179,6 кг. Возраст достижения 100 кг 178,8 дней. Среднесуточный прирост живой массы 841 г, при затрате корма на 1 кг прироста 3,29 к.ед. Толщина шпика 23,02 мм. Длина туши 100,1 см.

#### **9353353 КУБАНСКИЙ**

Оригинатор:

УЧХОЗ 'КУБАНЬ'

ФГБОУ ВО 'КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ И.Т.ТРУБИЛИНА'

Тип Крупной белой породы.

#### **® 9252558 КУМЕНСКИЙ**

Патентообладатель:

СХПК ПЗ 'КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ'

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Тип свиней породы Ландрас. Создан методом чистопородного разведения с использованием кроссов линий породы Ландрас Шведской, Английской, Латвийской, Немецкой и Финской селекций.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, животные мясного направления продуктивности. Обладают улучшенными откормочными качествами, высокой стрессоустойчивостью, хорошо приспособлены к условиям промышленной технологии содержания. Профиль головы прямой. Уши свислые, средней длины. Спина прямая. Туловище длинное, белой окраски. Ноги длинные. В возрасте 36 месяцев средняя живая масса хряков 307 кг, свиноматок - 236,4 кг. Возраст достижения 100 кг составляет 175 дней. Среднесуточный прирост живой массы 825 г. Толщина шпика 24 мм. Затраты корма на 1 кг прироста 3,56 к. ед.

#### **9353386 НОВОСИБИРСКИЙ**

Оригинатор:

ЗАО ПЛЕМЗАВОД 'БОЛЬШЕВИК'

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН

Тип Крупной белой породы.

#### **9463209 ПРИОБСКИЙ**

Оригинатор:

ЗАО 'ЗАРЕЧНОЕ'

ФГУП УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО 'ТУЛИНСКОЕ'

Тип Скороспелой мясной породы свиней. Выведен методом чистопородного разведения на основе популяции породы новосибирской селекции в условиях относительной изолированности и преимущественной по адаптивности, воспроизводительным и откормочным качествам.

Включен в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, животные крепкой конституции. Масть белая. Голова облегченная, со слегка изогнутым профилем. Уши средней величины, слегка свисшие. Туловище длинное, относительно широкое. Верхняя линия спины прямая. Окорока хорошо выполнены. Ноги средней длины, копыта крепкие. Живая масса хряков 326,2 кг, длина туловища 185,5 см, маток соответственно 247,2 кг, 170,6 см. Многоплодие

маток 11 поросят на опорос. Молочность 57,1 кг. Живая масса гнезда в 2-х месячном возрасте 184 кг. Среднесуточный прирост молодняка на контрольном откорме 825,2 г. Затраты корма на 1 кг прироста 3,58 к.ед. Толщина шпика 2,8 см.

### **8152877 ПЬЕТРЕН**

Оригинатор:

ООО 'ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР'

Порода. Первые животные породы Пьетрен появились в 1920 г. в валлонской коммуне Жодонь провинции Барабант в Бельгии. История происхождения породы точно неизвестна, возможным считают тот факт, что валлонские фермеры могли распознать и выборочно разводить местных свиней с генетической мутацией, вызывающей мышечную гипертрофию. Первое официальное признание порода получила в Бельгии в 1953 г. Стандарт породы установлен в 1954 г. В 2004 г. ученые Льежского университета завершили работу по совершенствованию породы.

Включена в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, животные имеют тонкий костяк, несколько квадратную форму туловища, с развитой по всему телу мускулатурой. Длина туловища - средняя. Голова небольшая, легкая, профиль прямой, форма ушей стоячая или полустоячая. Двойная мускулатура хорошо просматривается, особенно в области окорока. Плечевой пояс мощный, грудь неглубокая, широкая. Спина мускулистая, имеющая характерный желобок вдоль хребта. Бока округлые. Бедрa круто изогнуты. Ноги средней длины. Щетина тонкая, в небольшом количестве. Порода имеет пегий окрас. Цвет шкуры пятнистый, иногда бывает белым. Пятна на шкуре имеют неправильную форму, вокруг пятен присутствуют характерные кольца легкой пигментации. Живая масса взрослых хряков составляет 250-400 кг при высоте в холке 95-105 см. Живая масса свиноматок составляет в среднем 220-350 кг при высоте в холке 90-100 см. Возраст первого осеменения - 270 дней. Интенсивность роста поросят достигает в среднем - 918 г в сутки, при этом конверсия корма составляет 2,6 кг на 1 кг прироста живой массы.

### **® 9705215 СВОБОДОВСКИЙ**

Патентообладатель:

СХПК ПЛЕМЗАВОД 'СВОБОДА'

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

ФГУП 'ЧУВАШСКОЕ' ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ

Тип Крупной белой породы. Выведен внутрипородной селекцией с использованием направленного подбора и отбора по откормочным и мясным качествам потомства.

Включен в Госреестр в 2003 г.

По данным оригинатора, животные крупные. Профиль головы средневогнутый. Уши полустоячие, средней длины. Верхняя линия спины аркообразная. Туловище длинное. Плодовитость маток 11,4 голов. Выход поросят на основную свиноматку 23,4 головы. Молочность 64,1 кг. Среднесуточный прирост живой массы молодняка 567 г. Толщина шпика у хрячков 24 мм, свинок - 27 мм. Животные нового типа имеют уникальную генетическую структуру по частоте встречаемости аллелей.

### **9810168 ТУКЛИНСКАЯ**

Оригинатор:

ООО 'ПЫЧАССКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС'

Порода. Выведена простым воспроизводительным скрещиванием свиноматок Крупной белой породы с хряками породы Ландрас и последующим разведением помесей разной кровности "в себе".

Включена в Госреестр в 2002 г.

По данным оригинатора, животные длинные, хорошо развитые, гармоничного телосложения. Кожа тонкая, эластичная, подвижная. Масть белая. Голова легкая, умеренно длинная. Профиль средневогнутый. Уши свислые, средней длины. Шея средней длины, хорошо обмускуленная. Спина аркообразная. Окорока хорошо выполнены. Ноги крепкие, широко поставленные. Копытный рог крепкий, блестящий. Новая беконная порода отличается от породы Ландрас более высокими воспроизводительными, мясными и беконными качествами. Многоплодие свиноматок: 11,6-11,8 поросят на один опорос, среднесуточный прирост на контрольном откорме 762-852 г, затраты корма 3,69 к. ед., убойный выход 75,5%.

#### **® 8853041 УДМУРТСКИЙ**

Патентообладатель:

ООО 'ВОСТОЧНЫЙ'

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Тип породы Йоркшир. Создан методом внутривидовой селекции четырех не родственных ветвей по принципу замкнутого разведения с гомогенным подбором.

Включен в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, животные крепкой конституции, туловище растянутое, у хряков длинное, у маток среднее. Голова умеренной величины, профиль средневогнутый. Уши стоячие, средней длины. Верхняя линия спины прямая. Ноги средней длины. Кожа плотная, эластичная, щетина умеренной длины. Основная окраска белая. Живая масса хряков большая, маток средняя. Среднесуточный прирост на откорме 941 г. Возраст достижения 100 кг - 151 день. Толщина шпика над 6-7 грудным позвонком 15,2 мм. Животные имеют высокие воспроизводительные и мясные качества. Хорошо приспособлены к эксплуатации в условиях промышленной технологии.

#### **® 8456463 ЧИСТОГОРСКАЯ**

Патентообладатель:

ООО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 'ЧИСТОГОРСКИЙ'

ФГБОУ ВО 'КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ'

Порода. Выведена на основе вводного скрещивания крупной белой породы отечественной селекции с животными пород йоркшир и крупной белой английской и французской селекции.

Включена в Госреестр в 2016 г.

По данным оригинатора, порода относится к универсальному направлению продуктивности, с улучшенными показателями откормочной и мясной продуктивности, хорошо приспособлена к условиям промышленной технологии. Животные имеют белый окрас. Профиль головы средневогнутый. Уши стоячие, средней длины. Спина прямая. Туловище средней длины. Живая масса хряков и маток средняя. Ноги средней длины. Плодовитость маток средняя - 12,8 поросят. Шпик тонкий - 17,4 мм. Скорость роста молодняка средняя - 174,8 дней.

### **Собака домашняя**

#### **® 8559106 БАРГ**

Патентообладатель:

ФГБНУ 'КАЛМЫЦКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ М.Б. НАРМАЕВА'

Порода. Выведена в условиях аридной зоны юга России. В основе лежит маточное поголовье собаки домашней (с признаками калмыцкой породы), скрещиваемой с производителями монгольской и тибетской овчарки для получения желательного типа и последующего разведения "в себе".

Включена в Госреестр в 2016 г.

По данным оригинатора, животные длинношерстные. Голова большая и средней длины. Морда прямая. Скуластость выражена. Брыли отсутствуют. Язык розовый. Мочка носа черная. Глаза светло-коричневые, округлые. Постав умеренно косой. Зубов более 40 шт. Прикус ножницеобразный. Уши длинные, закругленные, висячие. Лоб с проточиной (вогнутый). Шея средней длины. Спина средней длины и прямая, гребень отсутствует. Круп прямой. Грудная клетка средней глубины. Высота в холке у кобелей и сук высокая. Живот подобранный. Хвост "крючок", средней длины, имеет подвес. Живая масса кобелей и сук очень тяжелая. Передние конечности гладкошерстные с "очесами", задние - гладкошерстные со "штанами". Постав конечностей прямой. Лапы овальные, пясть прямая. Индекс костистости средний. Остевой и пуховый волос развит. Остевой волос волнистый, упругий. Окрас подпалый. Количество пустовок в год две.

## **Соболи**

### **® 8354883 ПУШКИНСКИЙ ЯНТАРНЫЙ**

Патентообладатель:

ФГУП 'РУССКИЙ СОБОЛЬ'

Тип. Породы Черный соболь. Создан на основе появившихся с 1995 года в стаде соболей породы Черный соболь зверосовхоза "Пушкинский", отклоняющихся от стандартной окраски. Особый интерес представляли соболи фенотипически близкие по общей окраске к пастелевой норке. Гомогенный подбор таких животных для разведения за 20 лет работы позволил создать массив животных новой окраски. Отбор на чистоту окраски обеспечил получение животных типа от светло-коричневой до коричневой светлого тона окраски мехового покрова без горлового пятна.

Включен в Госреестр в 2018 г.

По данным оригинатора, животные имеют меховой покров от светло-коричневого до коричневого светлого тона окраски. Седые волосы отсутствуют. Окраска мордочки несколько светлее или в тон окраски туловища. Глаза и носовое зеркало коричневые. Тело у самца и самки длинное.

### **® 9252860 САЛТЫКОВСКАЯ 1**

Патентообладатель:

ОАО ПЛЕМЗВЕРОСОВХОЗ 'САЛТЫКОВСКИЙ'

Порода. Создана на основе прилития крови диких соболей к животным породы Черный соболь с последующим разведением "в себе" особей желательного типа. При этом использовался метод направленного индивидуального отбора и подбора пар с применением линейного разведения.

Включена в Госреестр в 2007 г.

По данным оригинатора, животные темно-коричневой окраски. Цвет ости темно-коричневый. Пуховый волос с голубым отливом. Глаза коричневые. Носовое зеркало имеет черную пигментацию. Тело длинное. Средняя масса самцов составляет 1547 г., самок - 1158 г. Самки имеют высокую воспроизводительную способность 2,5-2,8 щенка на самку.



## **Стерлядь**

### **9463262 СТЕР 1**

Оригинатор:

ФИЛИАЛ ФГУП ВНИИПРХ 'КОНАКОВСКИЙ ЗАВОД ТОВАРНОГО ОСЕТРОВОДСТВА'

Порода. Выведена методом внутривидовой селекции породы Одомашненная форма.

Включена в Госреестр в 2008 г.

По данным оригинатора, порода отличается повышенной жизнестойкостью, особенно в период стрессовых ситуаций. Адаптирована к высокой температуре. Голова малая. Ширина рта маленькая. Длина рыла до основания хрящевого свода рта короткая. Боковых жучек очень много. Возраст достижения половой зрелости 4-5 лет. Масса самцов и самок достигает 1,34 кг. Рабочая плодовитость самок 24,6 тыс. шт. икринок. Количество самок, отдавших икру, 98-100%. Оплодотворяемость 85-97%. Количество икринок в 1 г - 108 шт. Средняя масса сиголетки 108 г, двухлетки - 395 г. Рыбопродукция 35 кг/кв. м. Порода предназначена для содержания и выращивания в тепловодных бассейновых хозяйствах. Порода Стер 1 является отцовской формой при получении промышленного кросса осетровых рыб ЛС 11.

## **Страус**

### **9553072 АФРИКАНСКИЙ ЧЕРНЫЙ**

Оригинатор:

ООО 'СТРАФЕР'

Порода. Птица импортирована из Финляндии, Бельгии, Голландии, Израиля, Кипра, но начало селекции положено в Южно-Африканской Республике в шестидесятых годах прошлого столетия.

Включена в Госреестр в 2005 г.

По данным оригинатора, птица крупных размеров. Рост 2,1-2,4 м. Длина шеи 0,90-0,95 м. Живая масса до 220 кг. Перьевого наряд взрослого страуса: самцы окрашены в черный цвет. Маховые и рулевые перья белого цвета. Шея покрыта короткими густыми перьями серого цвета. Клюв ярко-розовый. Самка имеет коричнево-серую окраску перьев. Масса яйца до 1,5 кг. Цвет скорлупы белый. Продолжительность жизни птицы 50-70 лет. От страуса получают питательное мясо, кожу и исключительного качества перо. Мясо постное с низким содержанием холестерина и высоким содержанием белка. Выход чистого мяса при разделке туши до 40%. От одной взрослой самки при яйценоскости 50 яиц за сезон можно получить около 4 т мяса в живом весе. Птица не требует дорогостоящих кормов. Прирост обеспечивается, в основном, за счет зеленой массы, предпочтительно клевера и люцерны.

## **Тиляпия**

### **9908158 ТИМИРЯЗЕВСКАЯ**

Оригинатор:

НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Порода. Выведена методом комбинированного отбора, включающего оценку отдельных семейств, массового отбора в пределах лучших семейств и проверки производителей по качеству потомства.

Включена в Госреестр в 2002 г.

По данным оригинатора, окраска тела рыбы серая и светло-серая с вертикальными полосами. Голова и хвостовой плавник розовые. Спинной плавник серый с белыми пятнами. От исходной формы новая порода достоверно отличается

более высокими показателями индексов упитанности и обхвата, характеризующих мясные качества рыбы. Хорошо растет и размножается как в пресной, так и в соленой воде. Устойчива к дефициту кислорода, низким и высоким концентрациям водородных ионов. Рыба всеядная. В естественных водоемах основной пищей является фито-, и зоопланктоны. Раннее половое созревание (5-6 мес.), круглогодичное размножение, забота о потомстве (инкубация икры в ротовой полости и охрана личинок в первые дни после выклева) обеспечивают возможность регулярного получения молоди и полициклического производства товарной рыбы. Относительно небольшая плодовитость (1500-2000 шт.) икринок компенсируется высокой жизнеспособностью на всех этапах выращивания. Мясо рыбы диетическое, нежирное, отсутствуют межмышечные кости. Масса 280-300 г. Рыбопродукция 130-140 кг с 1 кв. м.

## **Тутовые шелкопряды**

### **9607692 КАВКАЗ 1 x РОССИЙСКАЯ 7**

Оригинатор:

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ  
ШЕЛКОВОДСТВА

Гибрид. Создан на основе межпородного скрещивания тутового шелкопряда пород Кавказ 1 и Российская 7 с целью повышения выхода шелка-сырца и окупаемости корма.

Включен в Госреестр в 2002 г.

По данным оригинатора, продуктивные и технологические качества по всем показателям превосходят в весеннюю выкормку известный кросс Кавказ 13 x Кавказ 2. Продолжительность весенней выкормки составляет 30 суток. Коконное сырье характеризуется оптимальной массой (1,91-1,94 г), размером (длина 30 мм, ширина 19 мм). Шелконосность живых коконов составляет 23,5%. Расчетный выход шелка-сырца из урожая коконов с 1 г гусениц составляет весной 747 г, летом - 698 г. Грена клейкая, темно-серая. Гусеница белая, с маской и полулуниями. Коконные белые, удлинённые, с перехватом. Масса сортового живого кокона 1,91 г.

### **9607684 РОССИЙСКАЯ 7**

Оригинатор:

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ  
ШЕЛКОВОДСТВА

Порода. Основной метод создания породы - отбор по жизнеспособности и шелконосности из гибридного потомства от скрещивания отечественных пород ПС 5, СК 2 и пород туркменской селекции.

Включена в Госреестр в 2002 г.

По данным оригинатора, порода моновольтинная, имеет хорошие продуктивные качества. Грена клейкая, серая. Гусеница ковровой окраски. Коконные белые, без оттенка, овальные. Зернистость оболочки средней плотности. Масса сортового живого кокона 1,95 г. Процент оживления грены высокий, массовый выход гусениц дружный. Продолжительность выкормки 29-31 день. Жизнеспособность гусениц 91,4%. Шелконосность живых коконов 22,3%. Коконное сырье характеризуется оптимальной массой (1,95 г), размером (длина 30 мм, ширина 18 мм) и формой. Содержание шелка-сырца в коконах 41,7%, длина коконной нити 1110 м. Расчетный выход шелка-сырца из урожая коконов с 1 г гусениц 649 г.

### **9607706 РОССИЙСКАЯ 7 x КАВКАЗ 1**

Оригинатор:

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ  
ШЕЛКОВОДСТВА

Гибрид. Создан на основе межпородного скрещивания тутового шелкопряда пород Российская 7 и Кавказ 1 с целью повышения выхода шелка-сырца и окупаемости корма.

Включен в Госреестр в 2002 г.

По данным оригинатора, гибрид моновольтинный, характеризуется хорошими продуктивными и технологическими качествами. Процент оживления грены высокий, массовый, выход гусениц дружный. Продолжительность весенней и летней выкормок составляет 30 суток. Урожайность коконов с 1 г гусениц одинаковая: 4,1 кг в каждую выкормку. Расчетный выход шелка-сырца из урожая коконов с 1 г гусениц 802-803 г. Коконное сырье характеризуется оптимальной массой (1,83-1,9 г), размером (длина 31 мм, ширина 19 мм) и формой (удлиненная) коконов. Грена клейкая, темная. Гусеница белая, с маской и полулуниями. Масса сортового живого кокона 1,9 г. Гусеницы одинаково развиваются и в весеннюю, и в летнюю выкормки.

## Утки

### ® 8755527 А 3

Патентообладатель:

ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'  
ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Линия. Создана на основе линии Б 1 (красса Благоварский) и уток красса Супер М (Великобритания). Линия отцовская родительская форма крассов Агидель 345 и Агидель 34.

Включена в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Основная окраска пуха селезней и уток светло-желтая. Оперение плотное, белое. Живая масса селезней и уток очень высокая. Обхват груди широкий. Плюсна оранжевая, средней длины. Киль длинный. Кожа желтая. Клюв оранжевый. Яйцо очень крупное.

### ® 8755526 А 4

Патентообладатель:

ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'  
ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Линия. Создана на основе линии Б 2 (красса Благоварский) и уток красса Супер М (Великобритания). Линия двойного назначения использована в качестве материнской родительской формы красса Агидель 34 и отцовской родительской формы красса А 45.

Включена в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Основная окраска пуха селезней и уток светло-желтая. Оперение плотное, белое. Живая масса селезней и уток очень высокая. Обхват груди широкий. Плюсна оранжевая, у селезней - средней длины, у уток - длинная. Киль длинный. Кожа желтая. Клюв оранжевый. Яйцо крупное.

### ® 8755528 А 45

Патентообладатель:

ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'  
ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Кросс. Двухлинейный. От скрещивания селезней линии А 4 с утками линии А 5. Матринская родительская форма красса Агидель 345.

Включен в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Основная окраска пуха селезней и уток светло-желтая. Оперение уток белое, плотное. Обхват груди широкий. Живая масса высокая. Плюсна средней длины, желтая. Киль длинный. Клюв оранжевый. Яйценоскость на начальную несушку за 68 недель жизни 235 шт. Яйцо крупное.

**® 8755525 А 5**

Патентообладатель:

ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'  
ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Линия. Создана на основе линии Б 2 (кросс Благоварский) и уток кросса Супер М (Великобритания). Материнская родительская форма кросса А 45.

Включена в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Основная окраска пуха селезней и уток светло-желтая. Оперение плотное, белое. Живая масса селезней и уток низкая. Обхват груди широкий. Плюсна оранжевая, средней длины. Киль у селезней длинный, у уток - средний. Кожа желтая. Клюв оранжевый. Яйцо среднее.

**® 8755529 АГИДЕЛЬ 34**

Патентообладатель:

ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'  
ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Кросс. Двухлинейный. От скрещивания селезней линии А 3 с утками линии А 4.

Включен в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Основная окраска пуха селезней и уток светло-желтая. Живая масса селезней и уток очень высокая. Обхват груди широкий. Оперение плотное. Уткам кросса характерно более быстрое нарастание яйценоскости и массы яйца. Яйценоскость на начальную несушку за 68 недель жизни 235 шт. Яйцо крупное.

**® 8755530 АГИДЕЛЬ 345**

Патентообладатель:

ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'  
ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Кросс. Трехлинейный. От скрещивания селезней линии А 3 с утками материнской родительской формы кросса А 45 (линий А 4 х А 5).

Включен в Госреестр в 2012 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Основная окраска пуха селезней и уток светло-желтая. Живая масса селезней и уток очень высокая. Обхват груди широкий. Живая масса уток в 6-недельном возрасте 3 кг. Конверсия корма 2,27 кг на 1 кг прироста живой массы. Сохранность 99,0%.

**® 9703381 Б 1**

Патентообладатель:

ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'

Линия. Выведена методом комбинированной селекции (семейная в сочетании с индивидуальной).

Включена в Госреестр в 1998 г.

По данным оригинатора, птица крупная, туловище длинное, широкое и глубокое, постановка почти горизонтальная. Грудь глубокая, выпуклая и широкая. Киль длинный, хорошо выполненный. Голова крупная. Шея средней длины, толстая. Ноги невысокие,

массивные. Крылья небольшие, плотно прилегающие к туловищу. Окраска оперения белая, с кремовым оттенком. Тип поведения уравновешенно спокойный. Птица обладает высоким потенциалом интенсивности роста утят в семинедельном возрасте, что обеспечивает хорошую живую массу финального кросса.

**® 9703390 Б 2**

Патентообладатель:

ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'

Линия. Выведена методом комбинированной селекции с оценкой производителей по качеству потомства.

Включена в Госреестр в 1998 г.

По данным оригинатора, птица имеет хорошие мясные формы, подвижна. Грудь глубокая и широкая. Туловище удлиненное и слегка приподнятое. Оперение белое, с кремовым оттенком. Высокие воспроизводительные качества.

**® 9907873 БАШКИРСКИЕ ЦВЕТНЫЕ**

Патентообладатель:

ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'

ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Порода. Выведена методом комбинированной селекции (семейная в сочетании с индивидуальным отбором по основным признакам).

Включена в Госреестр в 2001 г.

По данным оригинатора, оперение птицы коричневое, аутосексное. В области живота окрас светлее, чем на спине. У самцов с 5-6-недельного возраста окрас головы, верхней части шеи, крыльев, спины и хвоста приобретает черно-сизый оттенок. Голова среднего размера. Шея короткая, толстая. Туловище массивное, широкое у птицы тяжелого типа и средней величины - у легкого типа. Грудь широкая, выпуклая. Киль длинный, хорошо выполненный. Крылья небольшие, плотно прилегающие к туловищу. Ноги средней длины, крепкие, широко расставленные. Окраска клюва и ног оранжевая. Живая масса уток в 7 недель 3390 г. Расход кормов на 1 кг прироста за период 0-7 недель 2,75 кг. Яйценоскость на среднюю несушку за 68 недель 193,8 яиц. Масса яиц в 43 недельном возрасте 92,6 г. Оплодотворенность яиц 93,7%. Мясо отличается специфическим вкусом, высокой калорийностью, нежное, сочное и биологически полноценное. Возможность выращивать и содержать уток в простейших, облегченных помещениях и фуражировать на неглубоких водоемах определила целесообразность разведения их в приусадебных и фермерских хозяйствах. Утки с цветным оперением пользуются спросом у населения.

**® 9703373 БЛАГОВАРСКИЙ**

Патентообладатель:

ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'

Кросс линий Б 1 (отцовская) и Б 2 (материнская). При выведении использован метод комбинированной селекции (семейная в сочетании с индивидуальной) с оценкой производителей по качеству потомства.

Включен в Госреестр в 1998 г.

По данным оригинатора, оперение птицы белое, с кремовым оттенком. Мясные формы хорошо выражены. Птица яйценоская, с высокими воспроизводительными качествами и интенсивным ростом цыплят. Живая масса бройлеров в 7-ми недельном возрасте составляет 3,4 кг. Затрата корма на 1 кг прироста живой массы 2,8 кг. Выход мяса в живой массе в расчете на одну родительскую пару составляет 50 кг, пуха-пера 25 кг. Яйценоскость на несушку за 40-недельный цикл 195 шт. Сохранность взрослой птицы 96,4%.

**® 9358940 БЦ 1**

Патентообладатель:

ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'  
ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Линия. Отцовская кроссов БЦ 12 и БЦ 123. Создана на основе генофонда уток породы Башкирские цветные.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Голова крупная. Шея средней длины, толстая. Грудь широкая, глубокая и выпуклая. Киль длинный, хорошо обмускуленный. Ноги невысокие, крепкие, толстые. Крылья небольшие, плотно прилегают к туловищу. Клюв, плюсны и пальцы ног оранжевой окраски. В возрасте 7-ми недель живая масса селезней 3766 г, уток - 3449 г. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы 2,6 кг. Сохранность птицы 99%.

**® 9358938 БЦ 12**

Патентообладатель:

ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'  
ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Кросс. Двухлинейный. Отцовская родительская форма кросса БЦ 123. Получен от скрещивания селезней отцовской линии БЦ 1 с утками материнской линии БЦ 2.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. В суточном возрасте окраска пуха утят коричневая. Живая масса в 7-ми недельном возрасте очень высокая. Характеризуется высокими показателями продуктивности. Яйценоскость за 40 недель 214 шт. Выход инкубационных яиц 98,1%. Сохранность взрослой птицы 97,9%. Оплодотворяемость яиц 93,5%. Вывод молодняка 80,1%. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы 2,51 кг.

**® 9358937 БЦ 123**

Патентообладатель:

ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'  
ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Кросс. Трехлинейный. От скрещивания селезней линии БЦ 1 с утками кросса БЦ 23 (линий БЦ 2 x БЦ 3).

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Основная окраска оперения утят коричневая, дополнительная - белая. Утки широкогрудые. Живая масса очень высокая и в 7-ми недельном возрасте составляет 3,48 кг. Сохранность 98,5%. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы 2,65 кг. Ожиренность тушек (с кожей) - 38,3%.

**® 9358941 БЦ 2**

Патентообладатель:

ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'  
ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Линия. Материнская кросса БЦ 12. Отцовская кросса БЦ 23. Материнской родительской формы кросса БЦ 123.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. В суточном возрасте окраска пуха утят коричневая. Грудь глубокая и широкая. Туловище

удлиненное и слегка приподнятое. Живая масса очень высокая. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы 2,61 кг. Сохранность 98,3%.

**® 9358939 БЦ 23**

Патентообладатель:

ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'  
ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Кросс. Двухлинейный. Материнская родительская форма кросса БЦ 123. Получен от скрещивания селезней отцовской линии БЦ 2 с утками материнской линии БЦ 3.

Включен в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Грудь глубокая и широкая. Туловище длинное и слегка приподнятое. Крылья средней величины, плотно прилегают к туловищу. Основная окраска оперения коричневая. Живая масса очень высокая. Сохранность утят 98,6%. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы 2,5 кг.

**® 9358942 БЦ 3**

Патентообладатель:

ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'  
ФГБНУ ФНЦ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА' РАН

Линия. Материнская кросса БЦ 23. Отцовской родительской формы кросса БЦ 123. Создана с использованием генофонда породы Черная белогрудая.

Включена в Госреестр в 2006 г.

По данным оригинатора, птица мясного направления продуктивности. Голова и шея средней величины. Туловище компактное. Хорошо развиты грудные и ножные мышцы. Ноги крепкие, широко расставленные. Клюв, плюсны и пальцы ног черного цвета. Оперение черного цвета. Часть груди и шея белого цвета. Живая масса очень высокая. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы 2,58 кг. Сохранность 98,4%.

**9357236 МЕДЕО**

Оригинатор:

ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'  
Родительские линии М 1, М 2.

**9357269 ЮБИЛЕЙНЫЙ**

Оригинатор:

ООО 'ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 'БЛАГОВАРСКИЙ'  
Родительские формы - кроссы Ю 12, Ю 34, родительские линии Ю 1, Ю 2, Ю 3, Ю 4.

**Форель радужная**

**® 9607048 АДЛЕР**

Патентообладатель:

ФГУП 'ПЛЕМЕННОЙ ФОРЕЛЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД АДЛЕР'

Порода. Выведена методом отбора особей желательного генотипа.

Включена в Госреестр в 1997 г.

По данным оригинатора, средняя масса четырехгодовалых самок 2328 г, самцов - 2227 г. Индекс прогонистости у самок от 3,6 до 4,2, у самцов - от 4,2 до 4,5. Масса икринки 72,8 мг, рабочая плодовитость до 4428 шт., индекс репродуктивности 144-170 г/кг. Выживаемость эмбрионов 75-93%.

#### **® 9705214 АДЛЕРСКАЯ ЯНТАРНАЯ**

Патентообладатель:

ФГУП 'ПЛЕМЕННОЙ ФОРЕЛЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД АДЛЕР'

Порода. Исходным материалом для создания послужила радужная форель не типичной желтой окраски, завезенная из Чегемского рыбозавода. Отбор производителей осуществляли по окраске тела, массе, плодовитости и выживаемости потомства.

Включена в Госреестр в 2003 г.

По данным оригинатора, рыба по экстерьеру и хозяйственным качествам существенно не отличается от других пород радужной форели, но превосходит их по содержанию каротина и витамина А. Окраска, в отличие от других пород, золотисто-желтая и янтарная. Вдоль боковой линии проходит широкая малиновая полоса, захватывая жаберную крышку. Форелевый рисунок отсутствует. У отдельных рыб на теле заметны розовые, а на затылке - светло-коричневые мелкие округлые пятна. Рыба, извлеченная из воды, сохраняет цвет и яркость окраски. Производители скороспелые. Масса двухгодовалых самок 780 г. Рабочая плодовитость 2248 шт. икринок. Средняя масса икринки 46,2 мг. Янтарная форель представляет интерес для любительского рыболовства и как компонент декоративного рыбоводства.

#### **® 9811614 РОСТАЛЬ**

Патентообладатель:

ФГБУ 'ГЛАВНОЕ БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЫБОЛОВСТВУ И СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ'

Порода. Исходным материалом для создания породы послужил стальноголовый лосось из Финляндии. Основной метод создания - ступенчатый направленный отбор, семейный отбор по репродуктивным показателям и выживаемости потомства. Среди лучших семей проводили массовый отбор годовалого молодняка по темпу роста и выживаемости.

Включена в Госреестр в 2003 г.

По данным оригинатора, рыба высокоспинная. Голова небольшая, у самцов вытянутая, у самок - округлая. Жаберные крышки без темных пятен, у самок розовые, у самцов - красные. Окраска тела у самцов темная, у самок - светлая. Темных пятен на туловище мало, расположены преимущественно выше боковой линии. Хвостовой стебель короткий, толстый. Плавники маленькие. Чешуя циклоидная, мелкая. Скорость роста, выживаемость и плодовитость высокие. Предназначена для разведения и выращивания в холодноводных водоемах Северо-Запада России.

#### **® 9606947 РОФОР**

Патентообладатель:

ФГБУ 'ГЛАВНОЕ БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЫБОЛОВСТВУ И СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ'

Порода. Получена от скрещивания самок местной популяции радужной форели (Ленинградская обл.) и самцов, выращенных из икры радужной форели, завезенной из Дании, методом массового на ранних этапах и индивидуального отборов с оценкой производителей по качеству потомства в дальнейшем.

Включена в Госреестр в 1999 г.

По данным оригинатора, обладает высокой плодовитостью, выживаемостью и хорошим темпом роста. Характеризуется высокой приспособленностью к условиям холодноводных садковых (озерных) хозяйств. Средняя масса тела около 2 кг, рабочая плодовитость 4300 шт. икринок.



## **Хорьки**

### **® 8954478 ТВЕРСКОЙ**

Патентообладатель:

ООО 'НОВЫЕ МЕХА'

Порода. Создана методом целенаправленной селекции по окрасу, качеству волосяного покрова, крепости телосложения и крупности размера животных.

Включена в Госреестр в 2011 г.

По данным оригинатора, хорьки породы имеют густую светло-бежевую окраску волосяного покрова. Черные пигментированные вершины остевых волос, кремовый до почти белого окрас пуха. Окраска мордочки животного светло-кремовая, почти белая. Глаза черные. Носовое зеркало частично или полностью депигментировано. Тело самки и самца длинное. Хорьки крупного размера. Деловой выход стабильно выше: 9 щенков на самку.

### **® 8557342 ТВЕРСКОЙ ПАСТЕЛЕВЫЙ**

Патентообладатель:

ООО 'МЕХА'

Порода. Создана с использованием племенного материала хорьков золотистой, перламутровой и лимонной цветовой форм, в результате скрещивания в потомстве появилось исходное поголовье хорьков пастелевой окраски вследствие мутагенеза. Основным селекционным признаком при создании породы была окраска волосяного покрова. Основным методом создания породы - отбор и подбор для спаривания животных желательного типа. Параллельно велась работа по увеличению размера тела и улучшению качества опушения.

Включена в Госреестр в 2015 г.

По данным оригинатора, животные отличаются более крупным размером и высокими показателями воспроизводства. Глаза черные. Носовое зеркало светлое. Голова имеет слабо выраженный рисунок "маска" на морде. Волосяной покров светло-бежевый, длинный, густой у самцов, у самок - средний густоты. Остевой волос коричневый, уравненный по длине. Пуховой волос имеет кремовую окраску вершин. Тело самца и самки длинное.

## **Шиншилла**

### **8654951 СТАНДАРТНАЯ**

Оригинатор:

ООО 'ИЛЬИНСКОЕ ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО'

Порода. Создана на основе животных дикого типа окраски. Основной метод создания - отбор и подбор для скрещивания животных желательного типа. Клеточное разведение начато менее 100 лет назад. Интродуцирована из Польши.

Включена в Госреестр в 2015 г.

По данным оригинатора, животные отличаются крупным размером (средняя живая масса взрослых особей составляет 650-700 г, ремонтного молодняка - 500-550 г), очень густым, уравненным и шелковистым опушением. Общая окраска серая различной интенсивности с голубым оттенком. Пигментированные кончики волос образуют темную вуаль. Разводят животных в основном в клеточных условиях, что не требует больших затрат труда и высокой квалификации работников. Шкурки шиншиллы клеточного разведения высоко ценятся на мировом рынке.

## **Як домашний**

**® 8755502 ОКИНСКАЯ**

Патентообладатель:

ООО 'НЭГЭДЭЛ'

ФГБНУ 'БУРЯТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА'

ФГОУ ВПО БУРЯТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМ.В.Р.ФИЛИППОВА

Порода. Создана методом отбора и подбора животных желательного типа при чистопородном разведении.

Включена в Госреестр в 2013 г.

По данным оригинатора, животные отличаются высокой приспособленностью к суровым природно-климатическим условиям региона разведения. Это универсальные животные, от них получают мясо, молоко, шерсть, кожу, а также используют как рабочий скот. Живая масса яка-производителя большая, ячихи - средняя. Голова средней длины, профиль прямой, рога отсутствуют. Лоб средней ширины. Затылочный гребень прямой. Шея с верхним вырезом. Высота в холке средняя. Ширина и глубина груди средняя. Туловище средней длины. Густота волос бахромы средняя. Кожа средней толщины. Обхват пясти средний. Основная окраска туловища черная. Имеется дополнительная окраска.

## **9811479 САРЛЫК**

Оригинатор:

ГУП 'БАЙ-ТАЛ'

Порода. Одомашненная форма народной селекции. Разводится в Республике Тыва.

Включена в Госреестр в 2002 г.

По данным оригинатора, конституция животных крепкая. Голова массивная с высоким выпуклым лбом. Рога длинные, широко расставленные. Затылочный гребень толстый, выпуклый. Нос горбатый в переносице. Ухо округлое, коническое, небольшое. Верхняя губа тонкая, подвижная. Холка высокая, заостренная, в виде горба. Грудь широкая, глубокая. Спина крепкая, широкая. Круп короткий, широкий в маклоках, сужается в седалищных буграх. Конечности короткие, сухие, с подвижными суставами. Копыта имеют подковообразное роговое образование. Вымя небольшое. Хвост пышный, покрыт длинным волосом. Волосяной покров остевого, переходный и пуховой, отличается теплоизоляционными свойствами. Масть белая, черная или пестрая. Разводят для получения мяса и молока. Кроме того, используют кожу, шерсть и пух. Животные приспособлены к суровому климату высокогорья и к использованию природных кормовых угодий.

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3

ПОРОДЫ ЖИВОТНЫХ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ .....5

|                              | Стр. |     | Всего | в том числе |     |       |       | новых | охраня-<br>емых |
|------------------------------|------|-----|-------|-------------|-----|-------|-------|-------|-----------------|
|                              |      |     |       | порода      | тип | кросс | линия |       |                 |
| Амур белый                   | 5    |     | 1     | 1           | 0   | 0     | 0     |       |                 |
| Амур черный                  | 5    |     | 1     | 1           | 0   | 0     | 0     |       |                 |
| Африканский<br>клариевый сом | 5    |     | 1     | 1           | 0   | 0     | 0     |       | 1               |
| Белуга                       | 5    |     | 1     | 1           | 0   | 0     | 0     |       |                 |
| Бестер                       | 5    | 57  | 3     | 3           | 0   | 0     | 0     |       | 3               |
| Бизон                        | 5    | 58  | 1     | 1           | 0   | 0     | 0     |       |                 |
| Буйволы                      | 5    |     | 1     | 1           | 0   | 0     | 0     |       |                 |
| Верблюды<br>(бактрианы)      | 5    | 58  | 3     | 2           | 1   | 0     | 0     |       | 1               |
| Веслонос                     | 5    |     | 1     | 1           | 0   | 0     | 0     |       |                 |
| Гуси                         | 5    | 59  | 27    | 27          | 0   | 0     | 0     |       | 3               |
| Индейки                      | 6    | 60  | 25    | 7           | 0   | 10    | 8     |       | 4               |
| Канареечный<br>выюрок        | 6    | 63  | 1     | 1           | 0   | 0     | 0     |       |                 |
| Карпы                        | 6    | 63  | 22    | 15          | 3   | 4     | 0     |       | 18              |
| Козы                         | 7    | 69  | 14    | 11          | 3   | 0     | 0     | 1     | 4               |
| Кролики                      | 7    | 72  | 12    | 12          | 0   | 0     | 0     |       | 1               |
| Крупный рогатый<br>скот      | 7    | 72  | 89    | 41          | 48  | 0     | 0     |       | 37              |
| Куры                         | 10   | 93  | 312   | 54          | 0   | 117   | 141   | 5     | 21              |
| Леностер                     | 15   | 159 | 1     | 0           | 0   | 1     | 0     |       |                 |
| Лисицы                       | 16   | 159 | 11    | 4           | 7   | 0     | 0     |       |                 |
| Лошади                       | 16   | 160 | 50    | 45          | 5   | 0     | 0     | 1     | 7               |
| Маралы                       | 17   | 163 | 4     | 2           | 2   | 0     | 0     |       | 3               |
| Норки американские           | 17   | 165 | 27    | 17          | 10  | 0     | 0     |       | 2               |
| Нутрии                       | 18   | 167 | 9     | 7           | 2   | 0     | 0     |       |                 |
| Овцы                         | 18   | 167 | 70    | 47          | 23  | 0     | 0     |       | 15              |
| Олени пятнистые              | 20   | 178 | 2     | 2           | 0   | 0     | 0     | 1     | 1               |
| Олени северные               | 20   | 178 | 5     | 4           | 1   | 0     | 0     |       | 1               |
| Осетр русский                | 20   |     | 1     | 1           | 0   | 0     | 0     |       |                 |
| Осетр сибирский              | 20   | 179 | 2     | 2           | 0   | 0     | 0     |       |                 |
| Пелядь                       | 20   | 179 | 2     | 2           | 0   | 0     | 0     |       | 1               |
| Перепела                     | 20   | 180 | 4     | 4           | 0   | 0     | 0     | 2     | 2               |
| Песцы                        | 20   | 180 | 5     | 2           | 3   | 0     | 0     |       |                 |

|                     | Стр. |     | Всего | в том числе |     |       |       | новых | охраняемых |
|---------------------|------|-----|-------|-------------|-----|-------|-------|-------|------------|
|                     |      |     |       | порода      | тип | кросс | линия |       |            |
| Пчелы медоносные    | 20   | 181 | 12    | 5           | 7   | 0     | 0     | 1     | 6          |
| Свиньи              | 21   | 183 | 44    | 20          | 23  | 0     | 1     | 2     | 11         |
| Собака домашняя     | 22   | 191 | 57    | 57          | 0   | 0     | 0     |       | 1          |
| Собака енотовидная  | 23   |     | 1     | 1           | 0   | 0     | 0     |       |            |
| Соболи              | 23   | 192 | 3     | 2           | 1   | 0     | 0     | 1     | 2          |
| Стерлядь            | 23   | 193 | 2     | 2           | 0   | 0     | 0     |       |            |
| Страус              | 24   | 193 | 1     | 1           | 0   | 0     | 0     |       |            |
| Тиляпия             | 24   | 193 | 1     | 1           | 0   | 0     | 0     |       |            |
| Толстолобик белый   | 24   |     | 1     | 1           | 0   | 0     | 0     |       |            |
| Толстолобик пестрый | 24   |     | 1     | 1           | 0   | 0     | 0     |       |            |
| Тутовые шелкопряды  | 24   | 194 | 21    | 9           | 0   | 12    | 0     |       |            |
| Утки                | 24   | 195 | 26    | 3           | 0   | 9     | 14    |       | 16         |
| Форель радужная     | 25   | 199 | 7     | 7           | 0   | 0     | 0     |       | 4          |
| Хорьки              | 25   | 201 | 2     | 2           | 0   | 0     | 0     |       | 2          |
| Цесарки             | 25   |     | 4     | 4           | 0   | 0     | 0     |       |            |
| Шиншилла            | 25   | 201 | 1     | 1           | 0   | 0     | 0     |       |            |
| Як домашний         | 25   | 202 | 2     | 2           | 0   | 0     | 0     |       | 1          |

**ИТОГО: 894 438 139 153 164 14 168**

Приложение 1. ПОРОДЫ ЖИВОТНЫХ, ОХРАНЯЕМЫЕ ПАТЕНТАМИ,  
НЕ ИМЕЮЩИЕ ДОПУСКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ .....26

Приложение 2. АННУЛИРОВАННЫЕ ПАТЕНТЫ  
НА СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ .....27

Приложение 3. НОМЕРА, НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСА  
ОРИГИНАТОРОВ / ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ .....32

Приложение 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОД ЖИВОТНЫХ,  
ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ПО РЕШЕНИЮ ФГБУ «ГОССОРТКОМИССИЯ» .....57

Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Свидетельство № 012956 от 15.10.94 г.  
Подписано в печать 28.06.2019 г. Формат 60 x 84/16. Тираж 500.  
Почтовый адрес издателя: 107139, г. Москва, Б-139, Орликов пер.1/11.  
Отпечатано в ФГБНУ «Росинформагротех», 141261, пос.Правдинский Московской обл.,  
ул.Лесная, 60. Зак.№